



HARDGOODS

SEASON 26/27

HEAD[®]
.COM



冬、白、そして、真っ白なキャンバスが、
あなたの一手を待っている。

感じますか？

空気が冷えると、心拍は高鳴る。
ここでは雪の結晶が舞い、山々が呼び、進化が魂を満たす。

一つひとつのターンが新たな高みへの道を描き、
一つひとつの滑走が熟練へのステップとなる。
ここにあるのは、その旅のために作られたコレクション

—
あなた自身の旅。

パウダーと最先端パフォーマンスの約束が、
心が躍り、魂が羽ばたく場所へとあなたを連れていく。

WINTER 26/27、いざ！

CONTENTS

INTRO

Highlights Winter 26/27	2
-------------------------	---

SKIS

All Mountain Skis	6
Race Skis	10
Performance Skis	22
Freeski Skis	26
Touring Skis	36
Women's Skis	40
Junior Skis	44
Constructions	48

BINDINGS

Race Bindings	54
Performance Bindings	60
Freeski Bindings	62
Touring Bindings	70
Women's Bindings	74
Junior Bindings	76
Boot Binding Compatibility	79
Brake Overview	80
Drill Template Overview	81

BOOTS

Race Boots	84
High Performance Boots	88
Performance Boots	92
All Mountain Boots	96
Comfort Boots	100
Freeski Boots	102
Touring Boots	104
Junior Boots	106
Boot Accessories	111

HELMETS

Race Helmets	114
All Mountain Helmets	118
Visor Helmets	128
Junior Helmets	134
Helmet Technology	138

GOGGLES

All Mountain Goggles	142
Spare Lenses	148
Goggle Technology	149

ACCESSORIES

Performance Bags	152
Race Bags	155
Freeski Bags	158
Touring Bags	160
Junior Bags	161
Technology Skis	162
Technology Bindings	163
Technology Boots	164
Your Access	165

RISE TO WINTER 26/27

HIGHLIGHTS OF THE NEW HEAD WINTER SPORTS COLLECTION

DISCOVERY

あなたのスキーレベルをパワーアップ。

今シーズンのテーマはプログレッシブフレックス。
スキーを強く押すほど、その反応も力強く返ってくる。
軽さを感じさせ、ターンも操作も思いのまま。
求めるときには俊敏に、必要なときには安定感を発揮。
これこそ、本物の進化。



E.RACE TEAM JRS / SUPERSHAPE JRS

子どもたちの成長を 真剣に受け止める。

e.RACE Team JRSは、ジュニア向けに
再設計された大人向け同様の本格的なスキーです。
Supershape JRSは、卓越したパフォーマンスを
発揮するように設計・製造されています。
どちらのスキーも、ジュニアがきっと気に入る
大胆でエキサイティングなグラフィックが特徴です。

PROTECTOR+

最高の安全がさらに向上しました。

PROTECTOR+信頼のフルヒールリリーステクノロジーが、
レーシング領域にも進出(PROTECTOR+ Freeflex)。
さらにフリースキー向けには新モデル(PROTECTOR+ Attack)を追加。
スタンドハイトを低く、DIN値を高く設定し、
最高レベルのパフォーマンスでも安全性を向上。



PROTECTOR EVO

あなたの膝におすすめ。

PROTECTOR EVOかかとフルヒールリリーステクノロジーと
トゥ側にはBTRキネマティクステクノロジーを採用。
このピステ&オールマウンテン向けの新モデルは、
さらなる安全性を確保し、ヒールエリアのデザインを見直すことで、
ステップイン・アウトもよりスムーズになりました。

KALIBER PRO LV

精度が進化。

高度にカスタマイズ可能なBOA®テクノロジーを搭載した
KALIBER PRO LVは、パフォーマンスと快適性を
全く新しいレベルへと進化させました。
マーケットで最も精密なスキーブーツです。



NEVES SUNSCREEN CONTROL

光に合わせて自動、 状況に合わせて手動。

サンスクリーン自動調光をオフにすれば、
レンズを明るい固定モードに保ち、
フラットライトや低コントラストでも
完璧な視界を確保。



YUKI

子どもたちには好まれ、 親たちには信頼を。

高度な保護性能と、お子様に人気のスタイルと
快適さを兼ね備えたYUKIは、比類のない安全性、
完璧なフィット感、そしてスキー場での冒険のために
作りました。






SKIS

ALL MOUNTAIN | RACE | PERFORMANCE
FREESKI | TOURING | WOMEN'S | JUNIOR

HEAD[®]
.COM



WATCH THE
DISCOVERY
VIDEO

ALL MOUNTAIN

DISCOVERY

思い通りのコントロール。切れのあるターンも、頼れる安定感も、この一本で。どんなフィールドでも応えてくれる、真のオールラウンドスキー。
Discoveryには、あなたの滑りを次のレベルへ導く革新テクノロジーが詰まっています。



スーパーフレーム構造

AUXETIC TECHNOLOGY搭載DISCOVERYは、スーパー・フレーム構造を採用しています。その仕組みの中心となるのがオーセティック・テクノロジー。この技術は、スキーがたわむと内部が広がり、圧力がかかることで板がより硬くなる特性を持っています。つまり、曲げれば曲げるほどスキーがしっかりと反応し、安定性と力強さが増していくのです。

オーセティック・テクノロジー

PROGRESSIVE FLEX DISCOVERYには、荷重を受けると広がる特別な素材が使われています。これにより、強い力が加わるほどスキー構造が強化され、しなやかさから力強い剛性へと変化。つまり、あなたが踏み込めば踏み込むほど応えてくれる一進化するフレックス性能を実現しました。

プログレッシブフレックス

パワーに応える剛性スピードを上げ、力強く踏み込むほどにDISCOVERYもギアアップ。トーション(ねじれ方向)でもロングチュード(縦方向)でも剛性が増し、より確かなエッジグリップと安定性を実現します。攻めるほどに頼れる一DISCOVERYはあなたの滑りに合わせて進化します。



ALL MOUNTAIN



DISCOVERY 86 PRO

ARTICLE NUMBER	NEW
315106	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック、スーパーフレーム構造、ウッドコア、グラフィン、UHM C ベース、オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177/184
SIDECUT	130/86/113 @ Length 170
RADIUS	15,2 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100974 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 95 mm



DISCOVERY 82 PRO

ARTICLE NUMBER	NEW
315116	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック、スーパーフレーム構造、ウッドコア、グラフィン、UHM C ベース、オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	129/82/112 @ Length 170
RADIUS	14,4 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100973 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm



DISCOVERY 82 SPORT

ARTICLE NUMBER	NEW
315126	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック、スーパーフレーム構造、ウッドコンポジットコア、グラフィン、UHM C ベース、オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	129/82/112 @ Length 170
RADIUS	14,4 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm



DISCOVERY 78 PRO

ARTICLE NUMBER	NEW
315136	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	128/78/110 @ Length 170
RADIUS	13,7 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	114690 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm

DISCOVERY 78 SPORT

ARTICLE NUMBER	NEW
315146	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコンポジットコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	128/78/110 @ Length 170
RADIUS	13,7 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

DISCOVERY 74 PRO

ARTICLE NUMBER	NEW
315156	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	12,6 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100977 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm

DISCOVERY 74 SPORT

ARTICLE NUMBER	NEW
315166	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコンポジットコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170/177
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	13,0 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

DISCOVERY 74

ARTICLE NUMBER	NEW
315176	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170/177
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	13,0 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

DISCOVERY 70

ARTICLE NUMBER	NEW
315186	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170/177
SIDECUT	128/70/108 @ Length 170
RADIUS	12,5 @ Length 170
PLATE	AM BB PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

DISCOVERY 70 SLR

ARTICLE NUMBER	NEW
315196	

PRODUCT FEATURES

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア,, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	142/149/156/163/170
SIDECUT	128/70/108 @ Length 170
RADIUS	12,5 @ Length 170
PLATE	SLR Pro Base
BINDING	114664 SLR 9.0 AC GW BRAKE 85 [H]



ASYM. RACING SLALOM
TIP PROTECTOR

ART.NUMBER
388005



GRAPHENE



GRAPHENE



GRAPHENE



WCR E-SL REBEL FIS

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313025	151 (not FIS conf.)	111 / 65 / 96	11,9
313085	156	114 / 66 / 100	12,4
	158	113 / 66 / 102	11,5
	165	120 / 66.5 / 104	12,0
	168	119 / 68 / 103	12,8

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, ワールドカップ, ヨーロッパカップ, コンチネンタルカップ FIS公認, インフラレッド・ベースワックス (151cmの313015は除く), インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16X Brake [A] 85mm 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm

※151cmのスキー313025/WCR E-SL REBELはFIS公認のレギュレーションではありません。セット金具は100903/FREEFLEX ST 14Xまたは100965/FREEFLEX 11Raceとなります。

WCR E-GS REBEL FIS

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313005	183	99 / 65 / 81	30,5
	188	98 / 65 / 84	31,0
	193	101 / 65 / 84	30,5

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, ワールドカップ, ヨーロッパカップ, コンチネンタルカップ FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm

WCR E-GS REBEL

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313045/313055	176	102 / 65 / 87	23,0
313045/313055	181	102 / 65 / 86	25,0
313045	186	104 / 65 / 87	25,0
	188	102 / 65 / 85	27,5

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT (313045) RACEPLATE WCR Team (313055)
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm

※176/181cmのスキー313055/WCR E-GL REBELに取り付けされているプレートはRace Plate WCR Teamとなります。セット金具は100903/FREEFLEX ST 14Xまたは100965/FREEFLEX 11Raceとなります。

ONLY ONE BRAND IN SKI RACING MOVES THIS FAST

勝つためのスキー以外、つくる意味はない。
私たちの使命は、ワールドカップで勝利をもたらした
すべてを、一本一本のレーシングスキーに叩き込むこ
とだ。

Worldcup Rebelsのギアは「最新」では終わらない。
それが基準であり、他はすべて比較対象にすぎない。

HEADのエンジニアは、Worldcup Rebelsのトップ
アスリートと同じ執念と精度で、勝利のテクノロジー
をすべてのプロダクトへ注ぎ込む。
妥協はない。限界も設定しない。

そして26/27シーズン。
新たなプロダクトを投入し、選び抜かれたモデルを再
構築。
精度も、反応も、パフォーマンスも——次の次元へ。

ついてこられるか？
それとも、見る側に回るか。



WCR E-GS REBEL RP-WCR14 SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER
313035

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイ スピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワ ックス

PRODUCT DETAILS		
LENGTH	186	181
SIDECUT	104/65/87	102/65/86
RADIUS	25.0	25.0
PLATE	HEAD Race Plate WCR 14 short	
BINDING	100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm	
	100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm	

※ビンディングは画像と異なります



WCR E-SL REBEL FIS RP-WCR14 SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER
313096

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピー ド UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワッ クス

PRODUCT DETAILS		
LENGTH	165	
SIDECUT	120/66.5/104	
RADIUS	12.0	
PLATE	Race Plate WCR 14	
BINDING	100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm	
	100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm	

※ビンディングは画像と異なります

WCR E-SL REBEL FIS RP-WCR TEAM SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER
313076

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピー ド UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワッ クス

PRODUCT DETAILS		
LENGTH	156	
SIDECUT	114/66/100	
RADIUS	12,4	
PLATE	Race Plate WCR Team	
BINDING	100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm	

※ビンディングは画像と異なります



WCR E-SL REBEL FIS EVO SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER
313196

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンパー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS		
LENGTH	168	158
SIDECUT	119/68/103	113/66/102
RADIUS	12.8	11.5
PLATE	HEAD Race Plate EVO 14	
BINDING	100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm 100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm	

※ビンディングは画像と異なります

E-RACE LYT

ARTICLE NUMBER
313445

PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, 軽量 ウッドコア, スーパーライト重量配分, WCサンドウィッチ キャップ構造, RDレースストラクチャード・ UHM C ベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	158/163
SIDECUT	113/70/98 @ Length 163
RADIUS	15,1 @ Length 163
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	114508 PROTECTOR PR 11 GW Brake [P] 85 mm



WCR E.SL REBEL TEAM

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
314235	125	109 / 62 / 90	8,5
	132	111 / 63 / 93	9,0
	139	111 / 63 / 94	10,0
	146	112 / 64 / 96	11,0
	153	112 / 64 / 97	12,0
	160	113 / 65 / 99	13,0

PRODUCT FEATURES
EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンパー

PLATE	RACEPLATE WCR Team
BINDING	100965 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm 100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm

WCR E.GS REBEL TEAM

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
314005	132	99 / 63 / 81	14,0
	140	101 / 64 / 83	15,0
	148	102 / 64 / 85	16,0
	156	103 / 64 / 87	17,0
	164	104 / 65 / 88	19,0
	172	103 / 65 / 88	21,0

PRODUCT FEATURES
EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンパー

PLATE	RACEPLATE WCR Team
BINDING	100965 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm 100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm



RACE

WORLDCUP REBELS

レースパフォーマンスコレクションは、
実証済みのジオメトリーと最先端テクノロジーを融合させた、
まさに究極のスキーヤーのためのコレクションです。
スピードとコントロールを新たな次元で求める、
エキスパートスキーヤーに最適です。



レーシングテクノロジー

EMC、グラフィン、チタナール® など、
当社の一流アスリートが使用するのと同じ
テクノロジーのパワーを実感してください。

ティップデザイン

トップティッププロテクターを内蔵し、
ショベルエリアを狭くすることで、
ターンの開始がより簡単かつスムーズになります。

サイドカット

回転半径が長いジオメトリーにより、
特にe-Speed Proはレース時に安定して予測可能な
感覚が得られターンのつながりがスムーズにできます。



RACE

WORLDCUP REBELS E-SPEED PRO

ARTICLE NUMBER
313226

PRODUCT FEATURES

EMC、グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造、RD レースストラクチャード
UHM C ベース、Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/175/180/185
SIDECUT	108/65/93 @ Length 180
RADIUS	20,5 @ Length 180
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります

WORLDCUP REBELS E-SPEED

ARTICLE NUMBER
313246

PRODUCT FEATURES

EMC、グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造、RD レースストラクチャード
UHM C ベース、Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/175/180/185
SIDECUT	114/68/99 @ Length 180
RADIUS	18,2 @ Length 180
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります



RACE



WORLDCUP REBELS E-RACE PRO

ARTICLE NUMBER
313256

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャード UHM C ベース, Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	160/165/170
SIDECUT	117/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,8 @ Length 170
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります



WORLDCUP REBELS E-RACE

ARTICLE NUMBER
313266

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャード UHM C ベース, Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	160/165/170
SIDECUT	117/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,8 @ Length 170
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります

RACE



WORLDCUP REBELS E-SL PRO

ARTICLE NUMBER
313236

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャード UHM C ベース, Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	155/160/165
SIDECUT	122/68/107 @ Length 160
RADIUS	12,0 @ Length 160
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります



WORLDCUP REBELS E-SL

ARTICLE NUMBER
313206

PRODUCT FEATURES
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャード UHM C ベース, Rebelキャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	155/160/165
SIDECUT	122/68/107 @ Length 160
RADIUS	12,0 @ Length 160
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm

※ビンディングは画像と異なります



WORLDCUP REBELS E.SLR

ARTICLE NUMBER
313516

PRODUCT FEATURES
EMC F, WCサンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	149/156/163
SIDECUT	123/66/107 @ Length 163
RADIUS	11,2 @ Length 163
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm



WORLDCUP REBELS E.GSR

ARTICLE NUMBER
313506

PRODUCT FEATURES
EMC F, WCサンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	163/170
SIDECUT	120/68/101 @ Length 170
RADIUS	14,4 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm



WORLDCUP REBELS E.XSR

ARTICLE NUMBER
313416

PRODUCT FEATURES
EMC F, サンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンパー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	156/163/170
SIDECUT	125/72/109 @ Length 170
RADIUS	12,9 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm



WORLDCUP REBELS XR

ARTICLE NUMBER
313496

PRODUCT FEATURES
パワーサイドウォール・ジャケット構造, ウッドコンポジットコア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	156/163/170
SIDECUT	128/74/112 @ Length 170
RADIUS	12,6 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm



PERFORMANCE

SUPERSHAPE

パワーとピュアなパフォーマンス性能を追い求めて設計されたこの新しいスーパーシェイプスキーで、最先端のテクノロジーとエンジニアリングを体感しましょう。スーパーシェイプがゲレンデにレースの要素をもたらし、安定したカービングターンを実現します。世代を超えて研ぎ澄まされ進化した、これが最先端のHEADのベンチマークスキーです。



エネルギーマネジメントサーキット
EMCは、マイナスの振動を除去するHEAD独自のテクノロジーです。

クロスフォースカーボン構造
ビンディング下のカーボンラップヘビンディングを直接取り付け、雪面へのパワー伝達が向上。

ワールドカップサンドウィッチキャップ構造
ウッドコア、グラフィン、チタナールをバランスよく組み合わせることで、優れたレスポンス性能を実現します。

ベターランスPRベース
すべてのブーツサイズで同一のランプ角度を提供し、ターン始動を容易に、高速安定性も確保します。



PERFORMANCE



SUPERSHAPE E-ORIGINAL

ARTICLE NUMBER
313396

PRODUCT FEATURES
クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィン、RDレースストラクチャードUHM C ベース、スピードロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	156/163/170
SIDECUT	125/66/108 @ Length 170
RADIUS	12,1 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	100968 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-SPEED

ARTICLE NUMBER
313326

PRODUCT FEATURES
クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィン、RDレースストラクチャードUHM C ベース、スピードロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	119/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,0 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	100969 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm



SUPERSHAPE E-MAGNUM

ARTICLE NUMBER
313306

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィン、RDレースストラクチャード UHM C ベース、スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	126/72/110 @ Length 170
RADIUS	13,1 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide Base
BINDING	100970 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm



SUPERSHAPE E-RALLY

ARTICLE NUMBER
313346

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィン、RDレースストラクチャード UHM C ベース、スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	128/78/112 @ Length 170
RADIUS	14,0 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide Base
BINDING	100971 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm



SUPERSHAPE E-TITAN

ARTICLE NUMBER
313286

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィン、RDレースストラクチャード UHM C ベース、スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170
SIDECUT	129/84/113 @ Length 170
RADIUS	15,7 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide Base
BINDING	100972 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 95 mm





FREESKI

KORE

本来のコンセプトに忠実でありながら、さらなる進化を遂げたKORE。軽量性を保ちながら、多彩なシーンで楽しめる万能さと、常に最高のライディング体験を約束します。「軽さはそのまま、楽しさはさらに。」。



ロッカー形状とサイドカット

新しいロッカー形状とサイドカットモールドが採用され、汎用性と楽しさがさらに高まりました。

チタナールレイヤー

最適な減衰力と剛性力を実現するための2つのチタナールレイヤーを搭載。少なくとも40%がリサイクル可能な材料で作られています。

コア心材

ユニセックスモデルにはカルーバとブナのコアを採用。ウィメンズモデルにはポプラとPETのコアを女性向けに調整しパフォーマンス性を向上。

ハイブリッドトップサーフェス

フラックスの上に従来のトップシートの幅を狭く配置し、フラックス層のおかげでクラックや傷が付きづらく、減衰力が高まり、KOREの印象的なアウトラインが維持されます。



FREESKI

KORE 118 TI

ARTICLE NUMBER
315406

PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造、ハイブリッドトップサーフェス、カルーバ-ブナ軽量ウッド コア、グラフィン、ストラクチャードUHM C ベース、ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	177/184
SIDECUT	145/118/130 @ Length 184
RADIUS	24,3 @ Length 184
BINDING	114634 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW W/O Brake [A]

※ビンディングは別売りです

KORE 112 TI

ARTICLE NUMBER
315416

PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造、ハイブリッドトップサーフェス、カルーバ-ブナ軽量ウッド コア、グラフィン、ストラクチャードUHM C ベース、ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	177/184
SIDECUT	140/112/128 @ Length 184
RADIUS	21,0 @ Length 184
BINDING	114680 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW Brake [R] 120 mm

※ビンディングは別売りです





KORE 106 TI

ARTICLE NUMBER
315426

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カル ーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティ ップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	170/177/184
SIDECUT	135/106/127 @ Length 184
RADIUS	18,5 @ Length 184
BINDING	114646 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビンディングは別売りです



KORE 100 TI

ARTICLE NUMBER
315436

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カル ーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティ ップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	163/170/177/184
SIDECUT	133/100/122 @ Length 177
RADIUS	17,2 @ Length 177
BINDING	114649 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビンディングは別売りです



KORE 94 TI

ARTICLE NUMBER
315446

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カル ーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティ ップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	163/170/177
SIDECUT	131/94/116 @ Length 177
RADIUS	16,3 @ Length 177
BINDING	114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです



KORE 88 TI

ARTICLE NUMBER
315456

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カル ーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティ ップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	163/170/177
SIDECUT	128/88/112 @ Length 177
RADIUS	16,0 @ Length 177
BINDING	114651 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです



KORE 104 TI W

ARTICLE NUMBER
315466

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, PETウッド コア, グラフィン, UHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	133/105/126 @ Length 177
RADIUS	16,7 @ Length 177
BINDING	114711 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW Brake [R] 110mm

※ビンディングは別売りです



KORE 93 TI W

ARTICLE NUMBER
315486

PRODUCT FEATURES
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, PETウッド コア, グラフィン, UHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	149/156/163/170
SIDECUT	130/93/115 @ Length 170
RADIUS	14,7 @ Length 170
BINDING	114596 ATTACK LYT 12 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです





FREESKI

OBLIVION

HEADの最もクリエイティブなフリースキーヤーが我々のデザイナーや技術者と協力したとき、OBLIVIONは生まれ変わりました。山岳で生まれる究極の表現方法の一つとしてOBLIVIONは存在するのです。



- リサイクルPETウッドコア**
この革新的なコア材は、リサイクルされたペットボトルのストリンガーとポプラ材を使用しています。軽量で環境への影響が少ない構造です。
- プロフェッショナルなパフォーマンスとグラフィックス**
スキー板の内部と外部のすべての要素は、コール・リチャードソンとの共同開発です。
- ツインティップ構造**
サンドイッチカーボン構造と TNTロッカーにより耐久性が向上し、ショベルとテールに十分な遊び心を持たせることができます。
- カーボン構造**
スキー全体に配置したカーボンレイヤーにより、安定性とパフォーマンスが向上し、同時に重量も軽減されています。



FREESKI



OBLIVION 116

ARTICLE NUMBER
315566

PRODUCT FEATURES

カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, ハイトランスバレント UHM ベース, タフ-ウォール/エッジ, ISS独立サスペンションシステム, TNT ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	181/189
SIDECUT	142/117/132 @ Length 189
RADIUS	30,8 @ Length 189
BINDING	114653 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW W/O Brake [A]

※ビンディングは別売りです



OBLIVION 102

ARTICLE NUMBER
315586

PRODUCT FEATURES

カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, ハイトランスバレント UHM ベース, タフ-ウォール/エッジ, ISS独立サスペンションシステム, TNT ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	173/181
SIDECUT	135/102/125 @ Length 181
RADIUS	22,8 @ Length 181
BINDING	114643 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビンディングは別売りです



OBLIVION 94

ARTICLE NUMBER
315516

PRODUCT FEATURES

サンドウィッチ ツインティップ構造, ハイトランスバ
レントUHM C ベース, タフ-ウォール/ベース/エッチ,
ISS独立サスペンションシステム, PNPロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177
SIDECUT	128/94/118 @ Length 184
RADIUS	22,8 @ Length 184
BINDING	114645 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです



OBLIVION 84

ARTICLE NUMBER
315526

PRODUCT FEATURES

サンドウィッチ ツインティップ構造, ハイトランスバ
レントUHM C ベース, タフ-ウォール/ベース/エッチ,
ISS独立サスペンションシステム, PNPロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	171/176
SIDECUT	120/84/109 @ Length 176
RADIUS	19,0 @ Length 176
BINDING	114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです



OBLIVION 79

ARTICLE NUMBER
315546

PRODUCT FEATURES


ウッドコア ツインティップ構造, ハイトランスバ
レントUHM ベース, PNPロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	154/163/172
SIDECUT	112/79/106 @ Length 172
RADIUS	19,1 @ Length 172
BINDING	114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビンディングは別売りです





WATCH THE
CRUX
VIDEO

TOURING

CRUX

CRUXスキーは登坂時でも滑走時でも、
ツーリングに新しいソリューションを提案します。
新しいCLUXコレクションには、
バックカントリーミッションが直面する
あらゆる課題に対する解決策があります。



スーパーライトエキップメント 究極のスキーアビリティ

重量を軽減するためにトップシートが取り除かれ、
スノーフリーコーティングにより雪をはじきます。

LYTテックコンストラクション

重量が軽いということは、スキントラックでの登坂効率が向上し、
ダウンヒル滑走時にはタンクに蓄えられるエネルギーが増えることを意味します。

グラフィンとカルーバウッドコア

強力な減衰特性を備えた驚異的なパワー対重量比。

フルトリアクシアルカーボンジャケット

異なる3つの角度で編み込まれたカーボン繊維が、優れたねじり剛性を実現します。



TOURING



CRUX 105 PRO

ARTICLE NUMBER

315804

PRODUCT FEATURES

フルトリアクシアルカーボンジャケット、サンドウィッチキャップ構造、カルーバ
イトウエイトウッドコア、グラフィン、トップレステク、ストラクチャードUHM C ベ
ース、テールノッチ、ティップ-テールロッカー、スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184
SIDECUT	133/105/122 @ Length 184
RADIUS	25,6 @ Length 184
WEIGHT	1475g/pc @ Length: 184
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm

※ビンディングは別売りです



CRUX 99 PRO

ARTICLE NUMBER

315814

PRODUCT FEATURES

フルトリアクシアルカーボンジャケット、サンドウィッチキャップ構造、カルーバ
イトウエイトウッドコア、グラフィン、トップレステク、ストラクチャードUHM C ベ
ース、テールノッチ、ティップ-テールロッカー、スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184
SIDECUT	132/99/117 @ Length 184
RADIUS	22,7 @ Length 184
WEIGHT	1395g/pc @ Length: 184
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm

※ビンディングは別売りです

*生産関連の偏差を考慮する必要があります



CRUX 93 PRO

ARTICLE NUMBER
315824

PRODUCT FEATURES

フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177
RADIUS	18,6 @ Length 177
WEIGHT	1285g/pc @ Length: 177
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm

※ビンディングは別売りです



CRUX 93

ARTICLE NUMBER
315914

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤーカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, ポブライトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177
RADIUS	18,6 @ Length 177
WEIGHT	1600g/pc @ Length: 177
BINDING	114590 ALMONTE 10 PT Brake [M] 105 mm

※ビンディングは別売りです

*生産関連の偏差を考慮する必要があります





WOMEN

JOY

女性専用装備の新基準。
女性の体の動きに合わせたジオメトリを採用し、
カービングを愛する女性のために
基礎から設計された一台。



サイドカット

長めのサイドカットにより、より安定したスキー滑走を実現し、
エッジからエッジへのスムーズな移行を実現。

ショベルデザイン

スリム化されたショベルデザインにより、
スムーズなターン開始とコントロール性が向上。

女性専用フレックスプロファイル

中央部分のフレックスを柔らかくすることで、均一な圧力分散を実現。

ベターバランスPRベース

すべてのブーツサイズで同じランプ角が設定でき、
スムーズなターン開始と高速安定性を実現します。



WOMEN'S



SUPER JOY

ARTICLE NUMBER


315606

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, ウイメンズキャンバー, スーパーライト重量配
分, カーボンサンドウィッチ キャップ構造, ライトウェイト・ウッドコア, ストラク
チャーUHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	148/153/158/163
SIDECUT	120/75/106 @ Length 163
RADIUS	14,0 @ Length 163
PLATE	JOY „BB“ SLR PRO Base
BINDING	100975 PROTECTOR SLR 11 GW Brake [N] 80 mm




ABSOLUT JOY

ARTICLE NUMBER
315686

PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジット・コア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	143/148/153/158/163
SIDECUT	122/80/108 @ Length 163
RADIUS	14,8 @ Length 163
PLATE	JOY „BB“ SLR PRO Base
BINDING	100953 JOY 9 GW SLR Brake [H] 85 mm



REAL JOY

ARTICLE NUMBER
315736

PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジット・コア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	143/148/153/158
SIDECUT	121/75/107 @ Length 158
RADIUS	12,2 @ Length 158
PLATE	JOY „BB“ SLR PRO Base
BINDING	100954 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm




PURE JOY

ARTICLE NUMBER
315706

PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	143/148
SIDECUT	121/75/107 @ Length 163
RADIUS	13,1 @ Length 163
PLATE	JOY „BB“ SLR PRO Base
BINDING	100952 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm



EASY JOY

ARTICLE NUMBER
315656

PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, パワーファイバージャケット構造, シンセティックコア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	143/148
SIDECUT	117/70/103 @ Length 163
RADIUS	13,3 @ Length 163
PLATE	JOY „BB“ SLR PRO Base
BINDING	114463 SLR 9.0 GW [H] 78mm



JUNIOR

E.RACE TEAM JRS

大人用スキーで培った素材と技術を、ジュニア向けに再設計。
優れたパフォーマンスと耐久性を備え、スキルを磨きたい、
そして楽しみたい若きライダーに愛される一台。



パフォーマンスを極めるために
新しいセミキャップ・サンドイッチ構造と
サイドカットを採用し、さらなる性能向上を実現。

形状も進化
チップの形状を変更し、新しいサイドカットを採用。
半径もわずかに大きくし、すべて大人用
レーシングラインからフィードバック。

スタイルも妥協なし
大胆なグラフィックとカラーで大人用プロスキーにマッチ。
スロープでもキマルルックスで、若いスキーヤーも満足。



JUNIOR



WORLD CUP E.RACE TEAM JRS

ARTICLE NUMBER	NEW
314446	

PRODUCT FEATURES
EMC F, グラフィンサンドウィッチキャップ構造, ストラクチャード サーフェイス, UHM C ベース

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	120/130/140/ 150/160
SIDECUT	110/67/94 @ Length 140
RADIUS	11,0 @ Length 140
PLATE	JRS Base
BINDING	114699 JRS 7.5 GW CA Brake [H] 78 mm



SUPERSHAPE JRS

ARTICLE NUMBER	NEW
314416	

PRODUCT FEATURES
パワーサイドウォールジャケット, ERA 2.0, UHM C ベース, ストラクチャード サーフェイス

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	120/130/140/150/160
SIDECUT	111/68/96 @ Length 140
RADIUS	10,7 @ Length 140
PLATE	JRS Base
BINDING	114699 JRS 7.5 GW CA Brake [H] 78 mm



SUPERSHAPE TEAM EASY JRS

ARTICLE NUMBER
314506

PRODUCT FEATURES
ジュニアパワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	67/77/87/97/107/117/ 127/137/147
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127
RADIUS	8,7 @ Length 127
PLATE	JRS Base
BINDING	114705 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm



PAW PATROL JRS

ARTICLE NUMBER
314466

PRODUCT FEATURES
ジュニアパワーフレーム, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	67/77/87/97
SIDECUT	98/65/83 @ Length 97
RADIUS	6,5 @ Length 97
PLATE	JRS Base
BINDING	114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm



UNICORN JRS

ARTICLE NUMBER
314575

PRODUCT FEATURES
ジュニアパワーフレーム, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	67/77/87/97
SIDECUT	98/65/83 @ Length 97
RADIUS	6,5 @ Length 97
PLATE	JRS Base
BINDING	114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm



JOY EASY JRS

ARTICLE NUMBER
314456

PRODUCT FEATURES
ジュニアパワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	107/117/127/137/147
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127
RADIUS	8,7 @ Length 127
PLATE	JRS Base
BINDING	114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm



OBLIVION TEAM JRS

ARTICLE NUMBER
314496

PRODUCT FEATURES
ツインティップ構造, Eベースブラック, ストラクチャード・サーフェイス

PRODUCT DETAILS	
LENGTH	87/97/107/117/127/137
SIDECUT	104/68/92 @ Length 127
RADIUS	9,4 @ Length 127
PLATE	JRS Base
BINDING	114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm

SKI CONSTRUCTIONS

- | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 トップシート
a) トップシート/フラックス(亜麻)
b) トップシート/クロスフォースカーボン
c) トライアクシアルカーボンジャケット | 2 グラスファイバー
a) ダイアゴナルグラスファイバー
b) 強化されたグラスファイバー
c) グラスファイバーフリース | 3 アルミニウムレイヤー | 4 グラフィン | 5 ダンピングレイヤー |
| 6 Synthetic Core
a) カーバ/ブナ
b) ポプラ/PET
c) ポプラ
d) カーバ | 7 ウッドコア
a) カーバ/ブナ
b) ポプラ/PET
c) ポプラ
d) カーバ | 8 カーボン
a) カーボン二軸構造 | 9 オーセチックテク | 10 スチールレイヤー |
| 11 Sidewall | 12 エッジ | 13 ベース | | |

オーセチック スーパーフレーム構造


Superframe 構造3種類のコア素材を選択可能:フルウッドコア、ウッドコンポジットコア、シンセティックコア。どの素材でも、グラスファイバーで包み込み、卓越したねじれ剛性を実現。Superframe 構造にはオーセチックテクノロジーを内蔵し、プログレッシブフレックスを可能に。必要なときにはパワフルに、求めるときには寛容に伝えてくれる、唯一無二のスキー体験を提供。

関連するHEADスキー:

DISCOVERY 86/82/78/74 PRO

*DISCOVERY82/78/74SPORTS(ウッドコンポジットコア)

**DISCOVERY 74/70 (シンセティックコア)




フリーライドサンドウィッチキャップ構造

Freeride サンドウィッチキャップ構造ユニセックスモデルにはカーバ/ビーチ(ブナ)ウッドコア、女性用モデルにはポプラ/PETウッドコアを採用。2枚のアルミニウムレイヤーと組み合わせることで、安定性としなやかさの究極バランスを実現。さらにフラックスレイヤーとグラフィンを加え、これまでで最もパフォーマンス志向のフリーライド構造に仕上げました。

関連するHEADスキー:

KOREスキー

*KORE W スキー (7b:ポプラ/PETウッドコア)




ワールドカップ・サンドウィッチキャップ構造

ワールドカップ・サンドウィッチキャップ構造は、人類が知る最も洗練された素材を用いて開発されました。軽量グラフィン*と追加のアルミニウム層をバランスよく組み合わせることで、究極の敏捷性と卓越したレスポンス、そして究極のパフォーマンスを両立しています。

関連するHEADスキー:

すべてのSupershapeスキー、Power Joy、Worldcup Rebels e-Speed (Pro)、Worldcup Rebels e-Race (Pro)、Worldcup Rebels e-SL (Pro)、Worldcup Rebels e.SLR、Worldcup Rebels e.GSR

※「Worldcup Rebels e.SLR」および「Worldcup Rebels e.GSR」にはグラフィンは含まれません。




超軽量カーボンサンドウィッチキャップ構造

最軽量かつ最強の素材を組み合わせることで、より安定性、堅牢性、そして軽量を兼ね備えたスキーを開発しました。ポプラ材、カーボン、グラフィン素材を使用することで、可能な限り軽量でありながら最適なパフォーマンスを実現します。スーパーライト・カーボンサンドウィッチキャップ構造が、究極のスキーの喜びを保証します。

関連する HEAD スキー:

Shape e-V8、

Super Joy




トライアクシアルカーボンサンドイッチキャップ構造

高い強度重量比を得るために最適化された強化生地です。3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、スキー全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させるユニークな構造を実現します。滑走中のゲレンデへのパワー伝達をよくするだけでなく、スキー自体を超軽量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する最適なベルカーブを描きます。

関連するHEADスキー:

Crux Pro、

Crux (1:トップシート、2:グラスファイバー、7:ポプラウッドコア)




PETウッドコアカーボンキャップ構造

優れたスキーを提供しながら持続可能性と環境に配慮した構造です。ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パフォーマンスを損なうことなく、安定した堅牢で軽量のスキーを実現します。ポプラ材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、重量と環境に配慮した最適なパフォーマンスを提供します。

関連する HEAD スキー:

Oblivion 116、

Oblivion 102




ウッドコアサンドウィッチキャップ構造

グラフィンのユニークな特性のおかげで、Superlite Sandwich Cap Constructionは使用する材料を少なくすることができ、かつレスポンス性能が向上し、より高速で正確なエッジトゥエッジのターンが可能になります。浮力とレスポンス性を高めた究極のスキー。

関連するHEADスキー:


Worldcup Rebels e.XSR、Worldcup e.Race Team JRS、Oblivion JR、Oblivion JR Pro、Oblivion 94、Oblivion 84、KORE Team、Shape SX R



ウッドコアキャップ構造

グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。
サンドイッチキャップよりもやや柔らかく、スキースキルの向上に最適です。


関連するHEADスキー：
Oblivion 79、
Ambition Pro R



パワーサイドウォールジャケット・ ウッドコンポジットコア構造

縦に積層されたウッドコアの周りにPUインジェクションソックスを配置。
ABSサイドウォールを備えたキャップ構造により、
メカニカルダメージから完全に保護されます。
ウッドは振動に対する安定性と野心的なパフォーマンスを求める
ターゲットグループのスムーズな乗り心地を保証します。


関連するHEADスキー：
Absolut Joy, Real Joy, Real Joy R, Worldcup Rebels XR、
Shape VX R, Shape AM 80 R, Supershape JRS



パワーサイドウォールジャケット構造

ABSサイドウォールで支えられた合成樹脂インジェクションコア。
グラフィンによる超軽量構造で、ソフトな縦方向のフレックスと、
サイドウォールジャケットによる優れたレスポンスのねじれ方向の
フレックスを両立しています。


関連するHEADスキー：
Pure Joy, Pure Joy R



パワーファイバージャケット構造

この軽量シンセティックコア構造は、エントリーレベルでの
簡単なターンに最適です。

関連するHEADスキー：
Shape CX R, Ambition R, Easy Joy, Easy Joy R、
Supershape Team Easy JRS, Joy Easy JRS, Monster Easy JRS、
Oblivion Team JRS, Paw Patrol JRS, Unicorn JRS



DISCOVERY



DISCOVERY 82 PRO + PROTECTOR EVO PR 11



POWER YOUR PROGRESSION

HEAD®




BINDINGS

RACE | PERFORMANCE | FREESKI
TOURING | WOMEN'S | JUNIOR

HEAD[®]
.COM





RACE BINDINGS



FREEFLEX ST 20 X RD

ARTICLE NUMBER
100900 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST POM(X), フリーフレックス プロ, レースプロ RD ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 16 mm
DIN 10,5 - 20
WEIGHT 1575 g/pc.



FREEFLEX ST 16 X RD

ARTICLE NUMBER
100902 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST POM(X), フリーフレックス プロ, レースプロ RD ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 16 mm
DIN 10,5 - 16
WEIGHT 1575 g/pc.




FREEFLEX ST 14 X

ARTICLE NUMBER
100903 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST, フリーフレックス プロ, レースプロ (スピンドル) ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 16 mm
DIN 7 - 14
WEIGHT 1350 g/pc.





WATCH THE
HIGHLIGHT
VIDEO

RACE

PROTECTOR+ FREEFLEX

レーシングセグメントでも利用可能
ハイパフォーマンススキー向けに開発された最新のPROTECTOR+ Freeflexは、信頼性の高いフルヒールリリーステクノロジーをレーシングセグメントにもたらしめます。かかと部分の垂直方向と水平方向のリリースにより、PROTECTOR+ Freeflexは前十字靱帯 (ACL) への負担を50%以上*軽減します。これにより、膝の怪我のリスクを大幅に軽減できます。

*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLにかかる負荷が減少します」



ACLの負担を軽減できる
50%以上*。

フルヒールリリース機能
インテリジェントな180°リリース (水平および垂直)。

より簡単なステップイン機構とDIN調整幅
最大16。

低いスタンドハイト
21mmを実現。



RACE



PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW

ARTICLE NUMBER 100963 - matt black/speed blue, Brake [R] 85 mm **NEW**

PRODUCT FEATURES
ストリームトウ, AFD ST テフロン, フリーフレックスプロ, HRプロ・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 5 - 16
WEIGHT 1470 g/pc.



PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW

ARTICLE NUMBER 100964 - matt black/speed blue, Brake [R] 85 mm **NEW**

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, フリーフレックスプロ, HRプロ・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 4 - 14
WEIGHT 1365 g/pc.





FREEFLEX 11 RACE

ARTICLE NUMBER NEW
100965 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載VXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライ
ダー、フリーフレックスプロ、NXヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 17 mm
DIN 3 - 11
WEIGHT 1110 g/pc.



FREEFLEX 11 GW

ARTICLE NUMBER NEW
100966 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES
BTRシステム搭載VXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライダー
GW、フリーフレックスプロ、NXヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 3 - 11
WEIGHT 1135 g/pc.



FREEFLEX DEMO 14 GW

ARTICLE NUMBER NEW
100967 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm
114673 - solid black/white, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載VXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライ
ダーGW、フリーフレックスデモ、NXヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 4 - 14
WEIGHT 1325 g/pc.



EVO 9 GW CA

ARTICLE NUMBER
100921 - solid black/speed blue, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES
TRPシステム搭載SXライトトウ、フルダイアゴナル、AFS GW CA、SXライト・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 2 - 9
WEIGHT 780 g/pc.





WATCH THE
HIGHLIGHT
VIDEO

PERFORMANCE

PROTECTOR EVO

あなたの膝におすすめ

PROTECTOR EVOかかとのフルヒールリリーステクノロジーと
トゥ側にはBTRキネマティクステクノロジーを採用。

このピステ&オールマウンテン向けの新モデルは、
さらなる安全性を確保し、ヒールエリアのデザインを見直すことで、
ステップイン・アウトもよりスムーズになりました。



前十字靱帯へのストレスを
50%以上軽減することができます。

フルヒールリリース機能
インテリジェントな180度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

BTR キネマティクス
後方ねじれ転倒時に、一貫したリリース動作を保証。
垂直荷重に基づく2種類のリリース特性で摩擦を補正し、
確実な安全性を実現。

アップグレードされたブレーキシステム
改良されたヒールデザイン

改良されたブレーキは、クローズドポジションでの引き込み力を
向上させ、オープンポジションではより幅が狭くなっています。
ヒール特性を調整することで、ビンディングは
新たなデザインへと生まれ変わりました。



*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「横方向のヒールリリースにより、
シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」

PERFORMANCE

PROTECTOR EVO PR 13 GW

ARTICLE NUMBER

NEW

100968 - matt black/white, Brake [P] 85 mm

100969 - matt black/speed blue, Brake [P] 85 mm

100970 - matt black/green, Brake [P] 85 mm

100971 - matt black/red, Brake [P] 85 mm

100972 - matt black/blue, Brake [P] 95 mm

PRODUCT FEATURES

BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライ
ダーGW, パワーレール, HR EVOヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 33,5 mm

DIN 4 - 13

WEIGHT 1165 g/pc.



PROTECTOR EVO PR 11 GW

ARTICLE NUMBER

NEW

100973 - matt black/yellow, Brake [P] 85 mm

100974 - matt black/orange, Brake [P] 95 mm

100977 - matt black/light blue, Brake [P] 85 mm

114690 - matt black, Brake [P] 85 mm

114691 - matt black, Brake [P] 95 mm

PRODUCT FEATURES

BTRキネマティクス搭載TXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライ
ダーGW, パワーレール, HR EVOヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 33,5 mm

DIN 3 - 11

WEIGHT 1165 g/pc.



PR 11 GW

ARTICLE NUMBER

100911 - matt black/speed blue, Brake [G] 78 mm

100942 - matt black, Brake [G] 85 mm

PRODUCT FEATURES

BTRシステム搭載TXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダ
ーGW, パワーレール, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 31 mm

DIN 3 - 11

WEIGHT 900 g/pc.





WATCH THE
HIGHLIGHT
VIDEO

FREESKI

PROTECTOR+ ATTACK

最高の安全がさらに向上しました
スタンドハイトが低く、DIN設定が高い新しい
PROTECTOR+ ATTACKで、フリースキー体験をグレードアップ。
フルヒールリリーステクノロジーと組み合わせることで、
最高のパフォーマンスレベルを維持しながら、
より高い安全性を実現します。



前十字靱帯へのストレスを
50%以上軽減することができます。

フルヒールリリース機能
インテリジェントな180度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

より簡単なステップイン機構とDIN調整幅
最大16。

低いスタンドハイト
21mmを実現。



*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLにかかる負荷が減少します」

FREESKI

PROTECTOR+ ATTACK 14 GW

ARTICLE NUMBER

NEW

114675 - matt black, Brake [R] 95 mm
114676 - matt black, Brake [R] 110 mm
114677 - matt black, Brake [R] 120 mm
114678 - matt white, Brake [R] 95 mm
114679 - matt white, Brake [R] 110 mm
114680 - matt white, Brake [R] 120 mm
114681 - sand, Brake [R] 95 mm
114682 - sand, Brake [R] 110 mm
114683 - sand, Brake [R] 120 mm
114710 - pink, Brake [R] 95 mm
114711 - pink, Brake [R] 110 mm
114713 - pink, Brake [R] 120 mm

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トゥ, AFDメタル GW, HRプロ・ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 21 mm

DIN 4 - 14

WEIGHT 1290 g/pc.





FREESKI

ATTACK

退屈をブツ飛ばせ
オールマウンテンの冒険をさらに高める。
スタイリッシュなカラーで登場する、
最上位モデルのAttackビンディング。



スタイリッシュなカラー

低いスタンドハイト

最高の安全性
ISO規格に準拠し、
TÜVテストによって証明されています。

優れた耐久性
正確なリセンタリング位置調整が可能。



FREESKI

ATTACK 14 GW

ARTICLE NUMBER

114634	- sand, W/O Brake [A]
114635	- sand, Brake [A] 95 mm
114636	- sand, Brake [A] 110 mm
114637	- solid black, W/O Brake [A]
114638	- solid black, Brake [A] 85 mm
114639	- solid black, Brake [A] 95 mm
114640	- solid black, Brake [A] 110 mm
114644	- green, W/O Brake [A]
114645	- green, Brake [A] 95 mm
114646	- green, Brake [A] 110 mm
114647	- red, W/O Brake [A]
114648	- red, Brake [A] 95 mm
114649	- red, Brake [A] 110 mm
114650	- grey, W/O Brake [A]
114651	- grey, Brake [A] 95 mm
114652	- grey, Brake [A] 110 mm
114653	- pink, W/O Brake [A]
114654	- pink, Brake [A] 95 mm
114655	- pink, Brake [A] 110 mm

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トゥ, AFDメタル GW, NX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	17 mm
DIN	4 - 14
WEIGHT	1025 g/pc.



ATTACK LYT 12 GW

ARTICLE NUMBER

114596	- matt white, Brake [A] 95 mm
114597	- matt white, Brake [A] 110 mm

PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダー-GW, NX FR ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	17 mm
DIN	3,5 - 12
WEIGHT	960 g/pc.

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トゥ高さ調整機能付き。





ATTACK LYT 11 GW

ARTICLE NUMBER
114598 - sand, Brake [A] 95 mm
114599 - sand, Brake [A] 110 mm
114600 - solid black, W/O Brake [A]
114601 - solid black, Brake [A] 85 mm
114602 - solid black, Brake [A] 95 mm
114603 - solid black, Brake [A] 110 mm
114604 - solid white, Brake [A] 95 mm
114605 - solid white, Brake [A] 110 mm
114656 - pink, Brake [A] 95 mm
114657 - pink, Brake [A] 110 mm

PRODUCT FEATURES
FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SX FR ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 17 mm
DIN 3 - 11
WEIGHT 905 g/pc.
NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。



ATTACK LYT 9 GW

ARTICLE NUMBER
114606 - solid black, Brake [D] 85 mm
114607 - solid black, Brake [D] 95 mm

PRODUCT FEATURES
FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, GXL ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 2 - 9
WEIGHT 845 g/pc.
NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。



ATTACK LYT 13 GW DEMO

ARTICLE NUMBER
114608 - solid black, W/O Brake [F]
114609 - solid black, Brake [F] 95 mm
114610 - solid black, Brake [F] 110 mm

PRODUCT FEATURES
FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attackデモ, NX FRヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 32 mm
DIN 4 - 13
WEIGHT 1220 g/pc.
NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。




ATTACK LYT 11 GW DEMO

ARTICLE NUMBER
114611 - solid black, W/O Brake [F]
114612 - solid black, Brake [F] 95 mm
114613 - solid black, Brake [F] 110 mm
114614 - solid white/black, W/O Brake [F]
114615 - solid white/black, Brake [F] 95 mm
114616 - solid white/black, Brake [F] 110 mm

PRODUCT FEATURES
FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attackデモ, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 32 mm
DIN 3 - 11
WEIGHT 1160 g/pc.
NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。





WATCH THE
HIGHLIGHT
VIDEO

FREESKI

ATTACK HYBRID

楽しさ2倍
ATTACK HYBRIDは、あらゆるエリアにアクセスできる究極のフリーライドビンディングです。アップヒルとダウンヒル、両方の長所を妥協なく融合。

ツーリングユニット

イージーエントリー
アルモンテ・トウユニットの最適化されたロック機能によりスムーズな取り付け調整が可能。

オートマチックブレーキロック
手やポールで簡単に操作ができます。

簡単な登り
即登坂が可能2つのハイキングポジション付き (0°/9°) - 手またはポールハンドルで直感的に操作できます。

緊急モード
ツーリングユニットでスキーをするには。

アルパインユニット

最高のダウンヒルパフォーマンス
HEADアスリートによって証明されました。

最高の安全性
高水準の安全性 ISOスタンダード に準拠し、TUVテストによって実証されています。

マルチノルムスタンダード
ISO 9523 に準拠したアルパイン、グリップウォーク、ツーリングブーツとの互換性。

広範囲なDINレンジ
DIN 3-11 および DIN 4-14。



イージーハンドリング

交換可能なトウユニットにより、ハイキングモードからスキーモードへの簡単な変換が可能

妥協なし

登坂時にはデック トゥ、
ダウンヒル滑走時にはアルパイン トゥ。

ライトウエイトデザイン

軽量設計 グラスファイバーとチタナール製
トウトラックの代わりにカーボンファイバー(30%)を使用。

エコデザイン

再生可能なプラスチックを50%以上使用。

FREESKI

ATTACK HYBRID 14 MN/PT

ARTICLE NUMBER

114625 - solid black/gold, W/O Brake [O]
114626 - solid black/gold, Brake 95 [O]
114627 - solid black/gold, Brake 110 [O]

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トゥ, AFS MN(マルチノルム), Attackデモトラック, NX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 32 mm

DIN 4 - 14

WEIGHT HIKE: 865 g/pc. / SKI: 1115 g/pc.

NOTE: 各ビンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが付属しています。



ATTACK HYBRID 11 MN/PT

ARTICLE NUMBER

114628 - solid black/silver, W/O Brake [O]
114629 - solid black/silver, Brake 95 [O]
114630 - solid black/silver, Brake 110 [O]

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トゥ, AFS MN(マルチノルム), Attackデモトラック, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 32 mm

DIN 3 - 11

WEIGHT HIKE: 805 g/pc. / SKI: 1055 g/pc.

NOTE: 各ビンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが付属しています。



ACCESSORIES

BRAKES

163195	POWER BRAKE HYBRID 95 [O] (1 PAIR)
163196	POWER BRAKE HYBRID 110 [O] (1 PAIR)
163214	POWER BRAKE HYBRID 120 [O] (1 PAIR)
163197	POWER BRAKE HYBRID 130 [O] (1 PAIR)



TEMPLATE

163156	TEMPLATE TOUR PT (250 - 350 MM) (1 PC)
--------	--



CRAMPONS*

163164	CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR)
163165	CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR)
163166	CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR)



*ALMONTE Crampons compatible with Attack HYBRID



TOURING

ALMONTE 12 PT

究極のピンビンディング
登坂時では驚くほどの軽さ、ダウンヒル滑走時では
圧倒的なパフォーマンス性。
直感的な操作性で、新たな道を切り拓き、
自分だけのトラックを刻もう。



ライトウェイトデザイン
325 g/ピース。ブレーキとスクリューを含む。

持続可能な素材
すべてのプラスチック部品は再生可能または
リサイクルされた原材料から作られています。

イージーステップイン
楽に素早くブーツをセットできます。

直感的な操作
自動ブレーキロックを備えたハイキング モードとスキー モード、
および氷結を防ぐ隔離機構を備えています。



TOURING

ALMONTE 12 PT

ARTICLE NUMBER

- 114582 - black/sand, W/O Brake [M]
- 114583 - black/sand, Brake [M] 90 mm
- 114584 - black/sand, Brake [M] 105 mm
- 114585 - black/metallic grey, W/O Brake [M]
- 114586 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
- 114587 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ、AFD PT、ツアー・ヒール

PRODUCT DETAILS

- STAND HEIGHT 42 mm
- RELEASE RANGE 5 - 12
- WEIGHT 325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。
またハードU-PINとパフォーマンススペーサーセットが同梱されています。



ALMONTE 10 PT

ARTICLE NUMBER

- 114588 - black/metallic grey, W/O Brake [M]
- 114589 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
- 114590 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm


PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ、AFD PT、ツアー・ヒール

PRODUCT DETAILS

- STAND HEIGHT 42 mm
- RELEASE RANGE 4 - 10
- WEIGHT 325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。
またパフォーマンススペーサーセットが同梱されています。



ALMONTE 10 PT DEMO

ARTICLE NUMBER

- 114591 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
- 114592 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ、AFD PT、ツアー・ヒール、ツアー・デモ

PRODUCT DETAILS

- STAND HEIGHT 42 mm
- RELEASE RANGE 4 - 10
- WEIGHT 420 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。



TOURING

ACCESSORIES

PERFORMANCE SPACER



163170 PERFORMANCE SPACER TOUR (1.5/2.5/3.5 MM) (1 SET)

U-PIN



INCLUDES:
• U-PIN pair

163171 U-PIN Tour Soft (recommended for release values 4-8)
163172 U-PIN Tour Medium (recommended for release values 6 – 10)
163173 U-PIN Tour Hard (recommended for release values 8 – 12)

ADJUSTMENT TOOL



ADJUSTMENT TOOL TOUR (1 PC)
INCLUDED IN THE BOX

BRAKES



* Brake Platform for binding use
W/O brake

163160 BRAKE PLATFORM TOUR – W/O BRAKE [M] (1 PAIR)*
163161 BRAKE TOUR 90 [M] (1 PAIR)
163162 BRAKE TOUR 105 [M] (1 PAIR)
163163 BRAKE TOUR 120 [M] (1 PAIR)

CRAMPONS



compatible with other
products on the market

163164 CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR)
163165 CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR)
163166 CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR)

TEMPLATE



163156 TEMPLATE TOUR PT (250 – 350 MM) (1 PC)





WOMEN'S

PROTECTOR SLR

女性のニーズに合わせた信頼性の高いFHRテクノロジーを採用したPROTECTOR SLRは、低い重量と低いスタンドの高さで最高の安全性を提供し、特に体重の軽いスキーヤーや女性スキーヤーに最適です。



ACLの負担を軽減できる
50%以上*。

フルヒールリリース機能
インテリジェントな 180 度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

BTRキネマティクス
後方ねじれ転倒時に、一貫したリリース動作を保証。
垂直荷重に基づく2種類のリリース特性で摩擦を補正し、
確実な安全性を実現。

コンパクトでフェミニンなデザイン



*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「 横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」

WOMEN'S



PROTECTOR SLR 11 GW

ARTICLE NUMBER
100975 - matt black/speed blue, Brake [N] 80 mm

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載VXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライ
ダーGW、SLR、HRライト・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 28 mm
DIN 3 - 11
WEIGHT 980 g/pc.



PROTECTOR SLR 10 GW

ARTICLE NUMBER
100950 - matt black, Brake [N] 80 mm
100951 - matt white, Brake [N] 80 mm

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載TXライトトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクション
スライダーGW、SLR、HRライト・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 28 mm
DIN 3 - 10
WEIGHT 975 g/pc.



JOY 9 GW SLR

ARTICLE NUMBER
100952 - solid white, Brake [H] 78 mm
100953 - solid white, Brake [H] 85 mm
100954 - solid black, Brake [H] 78 mm

PRODUCT FEATURES
BTRキネマティクス搭載TXライトトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクション
スライダーGW、SLR、SXLヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 28 mm
DIN 2,5 - 9
WEIGHT 715 g/pc.





JUNIOR

JRS 7.5 GW CA

雪はあなたの遊び場
ジュニアセグメントのJRSシステムは、
お子様がビンディングに簡単かつ
素早くステップイン・アウトできるシステムです。
扱いやすさとフレックス性に優れ、
小さなお子様がゲレンデでより楽しく滑ることができます。



簡単に履き脱げる
数秒で、誰の助けも借りずに。

軽量設計

スムーズフレックス

ロック要素と調整レバーは合成素材で作られており、
ビンディングのスムーズな調整を実現します。

ブーツの互換性

GripWalk および GripWalk Junior、大人用 (タイプ A)
および子供用 (タイプ C) のアルペンスキーブーツに適合します。



JUNIOR



JRS 7.5 GW CA

ARTICLE NUMBER	NEW
114699 - solid black/speed blue, Brake [H] 78 mm	
114700 - solid white/black, Brake [H] 78 mm	

PRODUCT FEATURES
TRPシステム搭載SXジュニアアトウ、フルダイアゴナル、AFS GW CA, JRS, SX ユース・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 27 mm
DIN 2 - 7,5
WEIGHT 610 g/pc.



JRS 4.5 GW CA

ARTICLE NUMBER	NEW
114703 - solid black, Brake [I] 80 mm	
114705 - solid black/speed blue, Brake [I] 80 mm	
114707 - solid white/white, Brake [I] 80 mm	

PRODUCT FEATURES
TRPシステム搭載SXキッズトウ、フルダイアゴナル、AFS GW CA, JRS, SX ユース・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 27 mm
DIN 0,75 - 4,5
WEIGHT 575 g/pc.





SX 7.5 GW CA

ARTICLE NUMBER NEW
114709 - solid white/black, Brake [J] 78 mm

PRODUCT FEATURES
TRPシステム搭載SXジュニアトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, SXユース・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 21 mm
DIN 2 - 7,5
WEIGHT 685 g/pc.



SX 4.5 GW CA

ARTICLE NUMBER NEW
114712 - solid white/black, Brake [K] 80 mm

PRODUCT FEATURES
TRPシステム搭載SXキッドトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, SXユース・ヒール

PRODUCT DETAILS
STAND HEIGHT 15 mm
DIN 0,75 - 4,5
WEIGHT 600 g/pc.



BOOT BINDING COMPATIBILITY



MARKING ON THE PRODUCT: *

A	A GRIP WALK	A GRIP WALK **	A MN **	CA GRIP WALK	PIN BINDING
---	----------------	-------------------	------------	-----------------	-------------

COMPATIBLE BOOT STANDARDS:

Alpine Adult sole (ISO 5355 - TYPE A)	✓	✓	✓	✓	
Walk Adult sole (ISO 23223 - TYPE A)		✓	✓	✓	✓ ***
Alpine Children sole (ISO 5355 - TYPE C)				✓	
Walk Children sole (ISO 23223 - TYPE C)				✓	
Touring sole (ISO 9523)			✓		✓ ***
Non compliant soles with tech. inserts					✓ ****

BINDING STANDARD:

ISO 9462	ISO 9462	ISO 9462	ISO 9462 ISO 13992	ISO 9462	no standard
----------	----------	----------	-----------------------	----------	-------------

* マークのない古いスキービンディング/スキーブーツがある場合、技術者は対応するテクニカルマニュアルに従ってブーツの互換性を確認する必要があります。

** スクリュードライバーのアイコンは、整備技術者がトウの高さを調整する必要があることを示しています。
ISO 9523にはタイプAおよびタイプCという規格はありませんが、MNビンディングにはAのマークが付いており、これらのビンディングにタイプCのアルペンおよびウォークブーツが誤って装着されるのを防ぐためのものです。

*** ブーツにはテックインサートが必要です。テックビンディングとの互換性が制限される場合があります。ビンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。

**** テックビンディングとの互換性が制限される場合があります。ビンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。

BRAKE OVERVIEW

HEAD/TYROLIA BRAKE LINE

brake code	HEAD 26.27	TYROLIA 26.27	ART. NO.	Brake model/ width	brake code	HEAD 26.27	TYROLIA 26.27	ART. NO.	Brake model/ width
A	FREEFLEX ST 20 X RD	FREEFLEX ST 16	163033	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]	J		TX 10 GW	163058	SL Brake 78 [J]
	FREEFLEX ST 20 X RS	RACE ST 14	163035	Power Brake² Race PRO 95 [A]			SX 7.5 GW CA	162776	SL Brake 90 [J]
	FREEFLEX ST 16 X RD	ATTACK 17 GW	163036	Power Brake² Race PRO 110 [A]				163067	SL Brake 100 [J]
	FREEFLEX ST 14 X	ATTACK 14 MN	163212	Power Brake² Race PRO 120 [A]				163068	SL Brake 115 [J]
	FREEFLEX ST 16	ATTACK 14 GW	163037	Power Brake² Race PRO 130 [A]	K				
	FREEFLEX ST 14	ATTACK LYT 12 GW	163038	Power Brake² Race PRO 150 [A]			SX 4.5 GW CA	163133	SX Kid Brake EASY 80 [K]
	FREEFLEX 11 RACE	ATTACK LYT 11 GW		*use only for racing competition (X) bindings			SRM 4.5 GW CA		
			163032	Power Brake² Race PRO 16-85 [A]*	M				
			163039	Power Brake² Race PRO 18-85 [A]*					
			163034	Power Brake² Race PRO wide 18-85 [A]*					
D	FREEFLEX 14 GW	FREEFLEX DEMO 14 GW	163044	Power Brake² LD 85 [D]	N		ALMONTE 12 PT	163160	Brake platform TOUR - W/O brake [M]
	FREEFLEX 11 GW	AM 12 GW	163045	Power Brake² LD 95 [D]			ALMONTE 10 PT	163161	Brake TOUR 90 [M]
	FREEFLEX DEMO 14 GW	VX 12 GW	163046	Power Brake² LD 110 [D]			ALMONTE 10 DEMO	163162	Brake TOUR 105 [M]
	EVO 9 GW CA	SP 10 GW	163047	Power Brake² LD 130 [D]				163163	Brake TOUR 120 [M]
		BYS 10 GW	163048	Power Brake² LD 150 [D]	O				
		SR 10 GW				PROTECTOR SLR 11 GW	PROTECTOR SLR 11 GW	163152	Protector Brake SLR 80 [N]
		SRM 10 GW				PROTECTOR SLR 10 GW		163153	Protector Brake SLR 90 [N]
		ATTACK LYT 9 GW						163154	Protector Brake SLR 100 [N]
		SX TEAM 9.0 GW CA			P				
F	PRD 12 GW	ATTACK 14 MN DEMO	163050	Powerrail Brake² LD 85 [F]			ATTACK HYBRID 14 MN/PT	163195	Power Brake HYBRID 95 [O]
	JOY 12 GW PRD	ATTACK LYT 13 GW DEMO	163051	Powerrail Brake² LD 95 [F]			ATTACK HYBRID 11 MN/PT	163196	Power Brake HYBRID 110 [O]
		ATTACK LYT 11 GW DEMO	163052	Powerrail Brake² LD 110 [F]				163214	Power Brake HYBRID 120 [O]
	PRD 12 GW		163213	Powerrail Brake² LD 120 [F]				163197	Power Brake HYBRID 130 [O]
	PRD 11 GW		163053	Powerrail Brake² LD 130 [F]	R				
	PR 11 GW	PRW 11 GW	162943	Powerrail Brake SL 78 [G]		PROTECTOR EVO PR 13 GW	PROTECTOR EVO PR 13 GW	163138	Protector Brake PR 85 [P]
		PR 11 GW	163084	Powerrail Brake SL 85 [G]		PROTECTOR EVO PR 11 GW	PROTECTOR EVO PR 11 GW	163139	Protector Brake PR 95 [P]
		PR 10 GW PROMO	162944	Powerrail Brake SL 90 [G]				163140	Protector Brake PR 110 [P]
			163078	Powerrail Brake SL 100 [G]				163141	Protector Brake PR 130 [P]
			162985	Powerrail Brake SL 115 [G]		PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW	PROTECTOR+ ATTACK 16 GW	163205	PROTECTOR+ Brake 85 [R]
	JOY 11 GW SLR	SLR 11 GW	162942	SL Brake LR 78 [H]		PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW	PROTECTOR+ ATTACK 14 GW	163206	PROTECTOR+ Brake 95 [R]
	JOY 9 GW SLR	SLR 9.0 GW	163085	SL Brake LR 85 [H]				163207	PROTECTOR+ Brake 110 [R]
	JRS 7.5 GW CA	JRS 7.5 GW CA	162949	SL Brake LR 90 [H]				163208	PROTECTOR+ Brake 120 [R]
			163079	SL Brake LR 100 [H]					
	JRS 4.5 GW CA	JRS 4.5 GW CA	163132	SX Kid Brake JRS/SLR EASY 80 [I]					
I									

DRILL TEMPLATES

HEAD/TYROLIA

DRILL TEMPLATE	ART. NO.	RANGE OF FIXING MECHANISM	HEAD	TYROLIA
92 W 92 FAT	162760 162868	59 - 108 mm 104 - 154 mm	FREEFLEX ST 20 X RD, FREEFLEX ST 20 X RS, FREEFLEX ST 16 X RD, FREEFLEX ST 14 X, PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW, PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW, FREEFLEX ST 16, FREEFLEX ST 14, FREEFLEX 11 RACE, FREEFLEX 14 GW, FREEFLEX 11 GW, EVO 9 GW CA	FREEFLEX ST 16, RACE ST 14, FREEFLEX 11 GW, PROTECTOR+ ATTACK 16 GW, PROTECTOR+ ATTACK 14 GW, ATTACK 17 GW, ATTACK 14 MN, ATTACK 14 GW, ATTACK LYT 12 GW, ATTACK LYT 11 GW, ATTACK LYT 9 GW, , VX 12 GW, AM 12 GW, TX 10 GW, SX TEAM 9.0 GW CA, SX 7.5 GW CA, BYS 10 GW
TOUR PT	163156	75-125	-----	ALMONTE 12 PT, ALMONTE 10 PT, ALMONTE 10 PT DEMO, ATTACK HYBRID 14 MN/PT, ATTACK HYBRID 11 MN/PT
ATTACK DEMO	163009	75-125	-----	ATTACK 14 MN DEMO, ATTACK LYT 13 GW DEMO, ATTACK LYT 11 GW DEMO
BASES & PLATES	162865	59-108	BETTER BALANCE PR Base BETTER BALANCE PR wide Base, TWIN PR Base, AM BB PR Base, LYT PR Base	SUPERFLEX PR Base TWIN PR Base, POWERPRO PLATE 9
RACEPLATE WCR SHORT/TEAM	165253	59-108	RACEPLATE WCR SHORT, RACEPLATE WCR TEAM	-----
RACE PLATE 09	162902	59-108	RACEPLATE EVO 14	RACEPLATE EVO 14
JRS/SLR PRO	163104	59-108	SLR PRO Base XL; JOY BB SLR PRO Base, JRS Base S, M, L	SLR PRO Base XL, JRS Base S, M, L
94W	162761	59-108	-----	SX 4.5 GW CA
FREEFLEX DEMO	163013	59-108	FREEFLEX DEMO 14 GW	FREEFLEX DEMO 14 GW
SP 2003 W	162763	59-108	-----	SP 10 GW
SR 2003 W	162762	59-108	-----	SRM 10 GW



BOOTS

RACE | HIGH PERFORMANCE | PERFORMANCE
ALL MOUNTAIN | COMFORT | FREESKI | TOURING | JUNIOR

HEAD[®]
.COM



RAPTOR WCR 2 RV

ARTICLE NUMBER

605006 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニング、カフアライメント、拡大したトゥボックス、リア・サポート・チューニング、レーシング・スポイラー、FIS公認ソール厚、フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロLF、アジャスタブル・タング、シューレースオプション、レーシング・フットベッド、ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Athlete		
FLEX	160/150		
SIZES	235-....-275		
SHELL	Racing PU		
LAST	RV 1500cc		

Last	91	93	95
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE	Race balance
	Forward lean: 12°
	Ramp angle 4°



RAPTOR WCR 4 RV

ARTICLE NUMBER

605019 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニング、カフアライメント、拡大したトゥボックス、リア・サポート・チューニング、レーシング・スポイラー、FIS公認ソール厚、フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロLF、アジャスタブル・タング、シューレースオプション、レーシング・フットベッド、ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Athlete		
FLEX	130/120		
SIZES	225-235-....-285		
SHELL	Racing PU		
LAST	RV 1500cc		

Last	91	93	95
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE	Race balance
	Forward lean: 12°
	Ramp angle 4°



RAPTOR WCR 3 RV

ARTICLE NUMBER

605009 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニング、カフアライメント、拡大したトゥボックス、リア・サポート・チューニング、レーシング・スポイラー、FIS公認ソール厚、フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロLF、アジャスタブル・タング、シューレースオプション、レーシング・フットベッド、ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Athlete		
FLEX	150/140		
SIZES	225-235-....-285		
SHELL	Racing PU		
LAST	RV 1500cc		

Last	91	93	95
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE	Race balance
	Forward lean: 12°
	Ramp angle 4°



RAPTOR WCR 5 SC RV

ARTICLE NUMBER

605023 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニング、カフアライメント、拡大したトゥボックス、リア・サポート・チューニング、JRレーシング・スポイラー、アダルトノルム、FIS公認ソール厚、リアバランス、フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロ、シューレースオプション、レーシング・フットベッド、ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Athlete		
FLEX	110/100		
SIZES	225-235-....-265		
SHELL	PU - (SHORT CUFF)		
LAST	RV 1500cc		

Last	91	93	95
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE	Race balance
	Forward lean: 12°
	Ramp angle 4°

RAPTOR WCR 6 SC RV

ARTICLE NUMBER

605025 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニング、カフアライメント、拡大したトゥボックス、リア・サポート・チューニング、JRレーシング・スポイラー、アダルトノルム、FIS公認ソール厚、リアバランス、フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロ、シューレースオプション、レーシング・フットベッド、ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式 マイクロアジャスタブル・アルミ合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Athlete		
FLEX	90/80		
SIZES	225-235-....-265		
SHELL	PU - (SHORT CUFF)		
LAST	RV 1500cc		

Last	91	93	95
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE	Race balance
	Forward lean: 12°
	Ramp angle 4°





RACE

RAPTOR

数々のレースコースを支配し世界最速のレーサーたちに選ばれた伝説的なラプター、ワールドカップで最も成功したブーツ。HEADフィッティングテクノロジーのおかげで、調整された正確なフィットで究極のスピードを実現できます。

バックルポジション

高くなったレーシングバックルの固定位置とコンパクトシェル設計により、強い内傾を伴うエッジング時に偶発的な雪面との接触事故を防ぎます。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、そしてシェルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

拡張されたトゥボックス

長めのトゥボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を増強すべくデザインしました。新しいPU素材との組み合わせにより柔軟性が向上、振動を軽減、さらには粘りのあるリバウンドにより最高のコントロール性を提供します。

WCRブーツボード

新しいWCRブーツボードには内反がないため、迅速でイージーなフィットが可能に。



RACE

RAPTOR WCR 130S PV

ARTICLE NUMBER
605034 White

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフ・アライメント、リアサポート・チューニング、拡大したトゥボックス、FIS公認ソール厚、フラット・フォームウェッジ

LINER
プロレースLF、アジャスタブル・タング、HPフレーム・フットベッド、45mmベルクロストラップ

BUCKLES
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	140/130
SIZES	230/235-...-270/275
SHELL	PU
LAST	PV 1800cc
Last Size	94 96 98 25.5 26.5 27.5

RAPTOR WCR 130S PV

ARTICLE NUMBER
605033 Speedblue

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフ・アライメント、リアサポート・チューニング、拡大したトゥボックス、FIS公認ソール厚、フラット・フォームウェッジ

LINER
プロレースLF、アジャスタブル・タング、HPフレーム・フットベッド、45mmベルクロストラップ

CLOSURE SYSTEM
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・レーシング合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	140/130
SIZES	230/235-...-270/275
SHELL/CUFF	PU
LAST	PV 1750cc
Last Size	94 96 98 25.5 26.5 27.5

RAPTOR WCR 120S PV

ARTICLE NUMBER
605043 White

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフ・アライメント、リアサポート・チューニング、拡大したトゥボックス、FIS公認ソール厚、フラット・フォームウェッジ

LINER
プロEVO LF、HPフレーム・フットベッド、45mmベルクロストラップ

CLOSURE SYSTEM
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・レーシング合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	130/120
SIZES	220/225-...-280/285
SHELL/CUFF	PU
LAST	PV 1750cc
Last Size	94 96 98 25.5 26.5 27.5

RAPTOR WCR 110 SC PV

ARTICLE NUMBER
605053 White


PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、ダブル・カンティング、リアサポート・チューニング、拡大したトゥボックス、FIS公認ソール厚、フラット・フォームエッジ、アダルト規格

LINER
プロEVO、HPフレーム・フットベッド、45 mm ベルクロストラップ

BUCKLES
4 スクリュー式 マイクロアジャスタブル・アルミ合金バックル、RD ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	120/110
SIZES	220/225-...-270/275
SHELL	PU - (SHORT CUFF)
LAST	RS 1800cc
Last Size	94 96 98 25.5 26.5 27.5

ERGO BALANCE レースバランス
前傾角 旧方式 16°;
新方式 9°
ランプ角 4°



WATCH THE
KALIBER
VIDEO

HIGH PERFORMANCE

KALIBER PRO LV

高度にカスタマイズ可能なBOAを最大限に活用するように設計。
BOA® フィットシステムを搭載したKALIBER PRO LVは、
全く新しいレベルのパフォーマンスと精密なフィット感を
提供します。これはマーケットで最も精密なスキーブーツです。

ストリームラインデザイン

KALIBERの新しいデザインは、BOAの革新的な新しい配置により、
スキーヤーがより高いエッジ角度を実現するのに役立ちます。
BOA®フィットシステムにより、しっかりとしたフィット感と、
バックルのない洗練された外観を実現します。

ラスト

新しい98mmラストはより正確にフィットし、
かかとをしっかり固定し、足をより快適に包み込みます。

エッジ トウ エッジ ストラクチャー

新しいエッジ トウ エッジストラクチャーは、スキーのエッジからエッジへと
迅速にエネルギーを転送し、より速いスピードの中でより効率的なターンを実現します。

新型高精度インナーブーツ

新しい高性能インナーブーツは、精度、より優れた直接的なエネルギー伝達と制御、
そしてより快適な温度調節を実現します。

新しい一体型パワープレート

新しい BOA® フィットシステムの利点を最大限に生かすとともに、より優れた制御とエネルギー伝達を実現するように設計されています。

新しいバインジェクションシェル構造

ブーツシェルの新しい硬質プラスチック構造により、スキーパフォーマンスが向上します。
柔らかい部分はBOAと連動して機能します。BOA®フィットシステムにより、足の周りの包み込みが強化され、さらに優れたフィット感が得られます。



HIGH PERFORMANCE



KALIBER PRO 130 LV GW BOA2

ARTICLE NUMBER **NEW**
606205 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング、フォームウェッジ、フロント- リアソールパッド交換可能、バインジェクション構造

LINER
3DシナプスプロLV LF, デュアルデンシティシナプス, アジャスタブルタング, HPフレームフットベッド, 40mmラチェットストラップ, インテグレートッドパワープレート

CLOSURE SYSTEM
Cuff BOA2

PRODUCT DETAILS			
LEVEL	Professional		
FLEX	140/130		
SIZES	250/255-...-280/285		
SHELL/CUFF	PU		
LAST	PV 1800cc/98		
Last	96	98/LV	100
Size	25.5	26.5	27.5
ERGO BALANCE		レースバランス	
		前傾角: 12,5°	
		ランプ角 4°	



KALIBER PRO 110 LV GW BOA2

ARTICLE NUMBER **NEW**
606240 Black/Anthracite

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング、フォームウェッジ、フロント- リアソールパッド交換可能 GW, バインジェクション構造

LINER
3DシナプスEVO LV, デュアルデンシティシナプス, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

CLOSURE SYSTEM
Cuff BOA2

PRODUCT DETAILS			
LEVEL	Expert		
FLEX	120/110		
SIZES	250/255-...-280/285		
SHELL/CUFF	PU		
LAST	PV 1800cc/98		
Last	96	98/LV	100
Size	25.5	26.5	27.5
ERGO BALANCE		レース:バランス	
		前傾角: 12,5°	
		ランプ角 4°	



KALIBER PRO 120 LV GW BOA

ARTICLE NUMBER **NEW**
606220 Gray-speedblue

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング、フォームウェッジ、フロント- リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER
3DシナプスプロLV LF, デュアルデンシティシナプス, HPフレームフットベッド, 45mmベルクロストラップ, インテグレートッドパワープレート

CLOSURE SYSTEM
Cuff BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	130/120
SIZES	250/255-...-280/285
SHELL/CUFF	PU
LAST	PV 1800cc/98
Last Size	96 25.5 98/LV 26.5 100 27.5



KALIBER PRO 110 LV GW BOA

ARTICLE NUMBER **NEW**
606250 Black/Anthracite

PRODUCT FEATURES
フレックス・チューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング、フォームウェッジ、フロント- リアソールパッド交換可能 GW, バイインジェクション構造

LINER
3DシナプスEVO LV, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

CLOSURE SYSTEM
Cuff BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Expert
FLEX	120/110
SIZES	240/245-...-280/285
SHELL/CUFF	PU
LAST	PV 1800cc/98
Last Size	96 25.5 98/LV 26.5 100 27.5

>KALIBER
PROLV

PRECISION
EVOLVED



HEAD®



WATCH THE
KALIBER
TECH VIDEO

PERFORMANCE

KALIBER MV

精密さが、KALIBERのすべての要素に息づく。
BOA® フィットシステムのポテンシャルを、
これまでにない形で最大化。

パーソナライズされた精度

フィットとパフォーマンスの両方を最適化するように設計。

BOA®フィット システムの潜在能力を 最大限に引き出します。


全く新しいデザインにより、BOA® フィットシステムを
カフとブーツ下部に統合。

新しいバイインジェクション構造

つま先まで足を包み込む優れたフィット感を実現し、
足にぴったりフィットしてBOA® フィットシステムのメリットを
最大限に引き出します。

優れた解剖学的構造

つま先のスペースが広く、新しいかかとと足首の形状を持ったシェルが、
ライナーに織り込まれたグラフィンにより最適な温度調節を提供する
新しいSYNAPSE PROライナーと一体となって機能します。



PERFORMANCE

KALIBER 120 MV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605112 White

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシナプスプロLF、デュアルデンシティシナプス、HPフレームフットベッド、45mmベルクロストラップ、パワープレート

BUCKLES

Shell BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, 2ダブルパワーレバー, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL Professional

FLEX 130/120

SIZES 250/255-...-280/285

SHELL PU

Last	98	100/MV	102
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°



KALIBER 110 MV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605138 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシナプスEVO, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL Expert

FLEX 120/110

SIZES 250/255-...-280/285

SHELL PU

Last	98	100/MV	102
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°



KALIBER 100 MV BOA

ARTICLE NUMBER

605155 Black

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシナプスEVO, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL Expert

FLEX 120/110

SIZES 240/245-...-290/295

SHELL PU

Last	98	100/MV	102
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°



KALIBER 95 W MV GW BOA2

ARTICLE NUMBER

605141 Black

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシナプスEVO, 3DシナプスEVO, HPフレームフットベッド, 35mmラチェットストラップ, パワープレート

BUCKLES

Shell/Cuff BOA

PRODUCT DETAILS

LEVELProfessional

FLEX105/95

SIZES230/235-...-250/255

SHELLPU

Last	96	98	100/MV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE

レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°

KALIBER 95 W MV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605145 White

PRODUCT FEATURES

ウーマンダブルアジャスタブルカフ、フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシナプスEVO W, HPフレームフットベッド、35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVELExpert

FLEX105/95

SIZES230/235-...-250/255

SHELLPU

Last	96	98	100/MV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE

レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°



KALIBER 85 W MV BOA

ARTICLE NUMBER

605165 Black

PRODUCT FEATURES

ウーマンダブルアジャスタブルカフ、フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、フォームウェッジ、フロント-リアソールパッド交換可能、バイインジェクション構造

LINER

3DシニアスEVO W, HPフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL

Expert

FLEX

95/85

SIZES

230/235-...-260/265

SHELL

PU

Last	96	98	100/MV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE

レースバランス
前傾角: 12°
ランプ角 4°

KALIBER 100 MV

ARTICLE NUMBER

605161 Black

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポートチューニング、バイインジェクション構造

LINER

シナプスS、HPフレームフットベッド、40mmベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バックル、ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVELExpert

FLEX110/100

SIZES250/255-...-290/295

SHELLPU / SL

Last	98	100/MV	102
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE

レースバランス
前傾角: 12°
ランプ角 4°





ALL MOUNTAIN

EDGE + BOA®

22年以上にわたるゲレンデでの成功を経て、EDGEが再び進化を遂げました。長年の開発を経て、EZ-ONとEZ-SKIを搭載したEZテックシェルにBOA®フィットシステムが追加されました。EDGEで、より良いスキー体験を。



- BOA® フィットシステム
これまでで最も快適なブーツが、さらに進化。足全体を均等に包み込み、直感的に調整できるフィット感を実現。
- EZ-ON
新しい EDGEシェルは、4バックルブーツで最も簡単なステップインを実現。
- EZ-SKI
ユニークなハイトップローワーシェルとパワーフレックスにより、スキーヤーからスキーへのダイレクトなエネルギー伝達を可能に。コントロール性向上、疲労軽減、そして滑走の楽しさを増幅。



EDGE 120 HV GW BOA

ARTICLE NUMBER
605310 Anthracite-speedblue
PRODUCT FEATURES
EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワーフレックス、拡張されたトゥボックス、バイインジェクション・フレーム、アジャスタブルプロファイル
LINER
3DパーフェクトフィットEVO プロ、スポーツフレームフットベッド、35mmベルクロストラップ、パワープレート

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, 2ダブルパワーレバー, 1スーパーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced		
FLEX	120/110		
SIZES	250/255-...-280/285		
SHELL	PU		
LAST	C 2100cc		
Last Size	100 25.5	102/HV 26.5	104 27.5



EDGE 110 HV GW BOA

ARTICLE NUMBER
605320 Anthracite-red
PRODUCT FEATURES
EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワーフレックス、拡張されたトゥボックス、バイインジェクション・フレーム、アジャスタブルプロファイル
LINER
3DパーフェクトフィットEVO, スポーツフレームフットベッド、35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, 1スーパーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced		
FLEX	110/100		
SIZES	250/255-...-280/285		
SHELL	PU/SL		
LAST	C 2100cc		
Last Size	10025.5	102/HV26.5	10427.5



EDGE 100 HV BOA

ARTICLE NUMBER
605335 Black-white
PRODUCT FEATURES
EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワーフレックス、拡張されたトゥボックス、バイインジェクション・フレーム、アジャスタブルプロファイル
LINER
コンフォート、スポーツフレームフットベッド、35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル

合金バックル, 1スーパ ーマクロ・ラチ

エット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced		
FLEX	100/90		
SIZES	250/255-...-290/295		
SHELL	SL		
LAST	C 2100cc		
Last Size	100 25.5	102/HV 26.5	104 27.5



EDGE 100 HV

ARTICLE NUMBER
605338 Black-white
PRODUCT FEATURES
EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワーフレックス、拡張されたトゥボックス、バイインジェクション・フレーム、アジャスタブルプロファイル
LINER
コンフォート、スポーツフレームフットベッド、35mmベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バックル,
1 スーパーマクロラチェット, ローププロ
ファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced		
FLEX	100/90		
SIZES	250/255-...- 290/295		
SHELL	SL		
LAST	C 2100cc		

Last	100	102/HV	104
Size	25.5	26.5	27.5



EDGE 95 W HV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605326 Black-fuchsia

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

LINER

3DパーフェクトフィットEVO W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro ratchet

PRODUCT DETAILS

LEVEL Advanced

FLEX 95/85

SIZES 220/225-...-
250/255

SHELL PU/SL

LAST C 2100cc

Last	98	100	102/HV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE オールライドバランス
前傾角 12.5°
ランプ角 5°

EDGE 85 W HV BOA

ARTICLE NUMBER

605342 Gray

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro ratchet

PRODUCT DETAILS

LEVEL Advanced

FLEX 85/75

SIZES 220/225-...-
250/255

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	98	100	102/HV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE オールライドバランス
前傾角 12.5°
ランプ角 5°

EDGE 85 W HV

ARTICLE NUMBER

605350 Anthracite

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL Advanced

FLEX 85/75

SIZES 220/225-...-
250/255

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	98	100	102/HV
Size	24.5	25.5	26.5

ERGO BALANCE オールライドバランス
前傾角 12.5°
ランプ角 5°



EDGE 90 HV

ARTICLE NUMBER

605360 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL Intermediate

FLEX 90/80

SIZES 250/255-...-
290/295

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	100	102/HV	104
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE オールライドバランス
前傾角 12.5°
ランプ角 5°

EDGE 80 HV

ARTICLE NUMBER

605368 Black-red (300/305有)

606430 BLACK-SPEEDBLUE

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル・プラスチックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL Intermediate

FLEX 80

SIZES 250/255-...-
290/295

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	100	102/HV	104
Size	25.5	26.5	27.5

ERGO BALANCE オールライドバランス
前傾角 12.5°
ランプ角 5°



EDGE 75 W HV

ARTICLE NUMBER

605365 Black

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL Intermediate

FLEX 75/65

SIZES 220/225-...-
250/255

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	98	100	102/HV
Size	24.5	25.5	26.5

EDGE 65 W HV

ARTICLE NUMBER

605369 Black

605370 White

PRODUCT FEATURES

EZデック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトゥボックス, バイインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル・プラスチックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL Intermediate

FLEX 65

SIZES 220/225-...-
250/255

SHELL SL

LAST C 2100cc

Last	98	100	102/HV
Size	24.5	25.5	26.5



COMFORT

CUBE

私たちは1日のうち約30%の時間を
ビンディングから離れて過ごす。
ならば、歩くときも優れた性能を発揮する
ブーツであるべき。CUBE3ラインは、
まさにそのために設計されています。

EASY IN
新しいクイックエントリー形状により、
CUBE3は史上最も簡単にステップインできるブーツ。
3バックル構造で素早く締められ、足にぴったりフィット。

EASY WALK
ビンディングから離れると、シャフトが解放。
SoftWalk ヒールとグリップと組み合わせ、
CUBE3 は抜群の歩行性能を発揮。

EASY SKI
ビンディングにステップインすると、
AutoSkiWalkが瞬時にシェルをロック。
滑走時でも、かがむ・曲げる・バックルを外す必要はありません。



COMFORT



CUBE3 70

ARTICLE NUMBER
604410 Black-anthracite

PRODUCT FEATURES
インテグレート・オート・スキー/ウ
ーク

LINER
コンフォート クイックエントリーライ
ナー, スポーツフレーム・フットベッド,
35mm ベルクロストラップ

BUCKLES
3マイクロアジャスタブル・プラスチ
ック
バックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS			
LEVEL		Intermediate	
FLEX		70	
SIZES		250/255-...- 300/305	
SHELL		SL	
LAST		EC 2200cc	
Last	102	104	106
Size	25.5	26.5	27.5
ERGO BALANCE		コンフォートバランス	
		前傾角 11°	
		ランプ角 6°	



CUBE3 60 W

ARTICLE NUMBER
604411 White-grey
604412 Black-white

PRODUCT FEATURES
インテグレート・オート・スキー/ウ
ーク

LINER
ウィメンズ コンフォート クイックエ
ント
リー ライナー, スポーツフレイ ム・フッ
トベッド, 35 mm ベルクロ ストラップ

BUCKLES
3マイクロアジャスタブル・プラスチ
ック
バックル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS			
LEVEL		Intermediate	
FLEX		60	
SIZES		230/235-...- 250/255	
SHELL		SL	
LAST		EC 2200cc	
Last	100	102	104
Size	24.5	25.5	26.5



FREESKI

KORE

HEADのパフォーマンスレンジの技術を活用し、優れたパワー伝達とレスポンスを実現。フリーライド向けの特別機能を備えた、あなたの次のバックカントリー相棒。



- **Superleggeraバックル**
シンプルで軽量、効果的なアルミニウム製バックル。バックルロックとラチェットロックで、ハイク時もしっかり固定。
- **スキーハイク機構**
53°の可動域で、カフとシェルの上に強く正確な接続を提供。
- **ディナフィットテックインサート**
ピンピンディングとの互換性を高めるローテックインサート。
- **ラバーインサート**
ハイク時のグリップ力と快適性を高めるラバーインサート。



FREESKI

KORE 130 LV GW

ARTICLE NUMBER 606310 Anthracite-blue NEW

PRODUCT FEATURES スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1° 調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit 認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

LINER KORE 3D/パーフェクトフィットプロ, レースオプション, HPフレームフットベッド, 53mmラチェットストラップ

CLOSURE SYSTEM 4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS LEVEL Professional FLEX 130 SIZES 240/245-...-270/275

SHELL/CUFF		PU/SL	
LAST		FR 1850cc	
Last Size	96 25.5	98/LV 26.5	100 27.5

ERGO BALANCE レースバランス 前傾角: 13° ランプ角 4°



KORE 110 MV GW

ARTICLE NUMBER 606315 Gray NEW

PRODUCT FEATURES スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1° 調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit 認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

LINER KORE 3D/パーフェクトフィットEVO, レースオプション, HPフレームフットベッド, 50mmベルクロストラップ, パワープレート

CLOSURE SYSTEM 4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS LEVEL Expert FLEX 110 SIZES 230/235-...-270/275

SHELL/CUFF		PU/SL	
LAST		FR 1850cc	
Last Size	98 25.5	100/MV 26.5	102 27.5

ERGO BALANCE レースバランス 前傾角: 13° ランプ角 4°



KORE 95 W MV GW

ARTICLE NUMBER 606316 Green NEW

PRODUCT FEATURES スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1° 調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit 認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

LINER KORE 3D/パーフェクトフィットEVO W, レースオプション, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ, パワープレート

CLOSURE SYSTEM 4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS LEVEL Expert FLEX 95 SIZES 230/235-...-250/255

SHELL/CUFF		PU/SL	
LAST		FR 1850cc	
Last Size	98 25.5	100/MV 26.5	102 27.5

ERGO BALANCE レースバランス 前傾角: 13° ランプ角 4°



WATCH THE
CRUX BOOT
TECH VIDEO

TOURING

CRUX

まったく新しいPower LYTデザインを特徴とするCRUXブーツコレクションは、超強力かつ超軽量のパッケージで驚異的なスキーアビリティを実現します。登坂も滑走も一切の妥協を許さない、これがツーリングソリューションです。

POWER LYTデザイン

コンフォートスキンシェル

コンフォートスキンシェルはバランスの取れた快適な99mmツーリングラストで足を包み込むように設計されています。最小のシェル厚と反応(リバウンド)性素材により、軽量で足への正確な適応を実現します。2つのバックルと高いプロファイルを備えたコントロールカフにより、高性能アルパインスキーブーツを履いているかのごとく、最も要求の厳しいコンディションやスピードでも優れたスキーコントロールを実現します。

コントロールカフ

2つのバックルとハイプロファイルを特徴とし、最も厳しい条件と速度でも優れたスキーコントロール性能を発揮します。

LYTダイナミックフレーム

シェル、カフ、スキーハイクデバイスを連結し、ダイレクトで強力なエネルギー伝達を実現します。Vibram Durastepロッカーソールがスムーズな足運びを実現します。

CRUXプロHP

カスタマイズ可能なライナー、素材の密度が高く、ブーツの最も重要な領域(シュータンから開口部にかけて)に正確なフィット性能を約束します。



TOURING

CRUX PRO

ARTICLE NUMBER

604033 Black

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム、前傾角14° +/- 2°調整機能、ヒンジ可動範囲55°、Dynafit認証テック・インサート、デュラステップ・ソール、トラクションラグ

LINER

CRUXプロHP、レースオプション、ツアー・フットベッド、40mmラチェットパワーストラップ

BUCKLES

2スクリュー式マイクロアジャスタブルバックル、T1HPマグネシウムバックル、1T1HPマグネシウムバックル、バックルロック、ラチェットロック

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Professional
FLEX	130
SIZES	240/245-...-270/275
SHELL	Pebax® Rnew®+Recycled Carbon Fibers
LAST	TOUR 1800cc
WEIGHT	1250g @265
Last Size	97 25.5 99 26.5 101 27.5

ERGO BALANCE ツアーバランス

前傾角: 13.5°

ランブ角 3°

CRUX

ARTICLE NUMBER

604035 Dark Grey

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム、前傾角14° +/- 2°調整機能、ヒンジ可動範囲55°、Dynafit認証テック・インサート、デュラステップ・ソール、トラクションラグ

LINER

CRUXプロHP、レースオプション、ツアー・フットベッド、40mmラチェットパワーストラップ

BUCKLES

2スクリュー式マイクロアジャスタブルバックル、T1HPマグネシウムバックル、1T1HPマグネシウムバックル、バックルロック、ラチェットロック

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Professional
FLEX	120
SIZES	250/255-...-270/275
SHELL	Ultramid Fiber Glass
LAST	TOUR 1800cc
WEIGHT	1305@265
Last Size	97 25.5 99 26.5 101 27.5

ERGO BALANCE ツアーバランス

前傾角: 13.5°

ランブ角 3°

CRUX W

ARTICLE NUMBER

604042 Grey

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム、前傾角14° +/- 2°調整機能、ヒンジ可動範囲55°、Dynafit認証テック・インサート、デュラステップ・ソール、トラクションラグ

LINER

CRUXプロHP、レースオプション、ツアー・フットベッド、40mmラチェットパワーストラップ

BUCKLES

2スクリュー式マイクロアジャスタブルバックル、T1HPマグネシウムバックル、1T1HPマグネシウムバックル、バックルロック、ラチェットロック

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Professional
FLEX	115
SIZES	230/235-...-250/255
SHELL	Ultramid Fiber Glass
LAST	TOUR 1800cc
WEIGHT	1203@255
Last Size	95 24.5 97 25.5 99 26.5

ERGO BALANCE ツアーバランス

前傾角: 13.5°

ランブ角 3°



JUNIOR

RAPTOR JUNIOR

- **バックルポジション**
甲の高い位置に配置したレーシングバックルとコンパクトなシェルは、深いエッジ角度で滑走しても雪に触れません。
- **カフアライメント**
より正確な調整、より安定したヒンジ部分がシェルとカフ間の摩擦の低減を実現します。
- **拡張されたつま先部分と新しいシェル素材**
長めのトゥボックスにより、ねじれ剛性とパワー伝達が向上します。シェルのPU素材は、よりプログレッシブなフレックス、スムーズな反発力、そして振動の低減を実現します。
- **WCRブーツボード**
WCR ブーツ ボードには内反がないため、素早く簡単に装着できます。

J KIDS BOOTS

- **ジュニアハイトップ**
より高いタングのプロファイルと非対称形状が横方向の動きをサポート。
- **2フェーズフレックス**
段階的に自然に中心に乗れるバランス特性。
- **ナチュラルキッドスタンス**
- **バリオラストデザイン**
HEADの解剖学的ラストは、子供の足の自然な成長に対応するために開発されました。小さいサイズで幅広いラスト。



GRIP
WAVE
OPTION

JUNIOR

RAPTOR WCR 90 PV

ARTICLE NUMBER	
605505 White	
PRODUCT FEATURES	
フレックスチューニング、カフアライメント、リアサポート・チューニング,拡大したトゥボックス, JRレーシングスボイラー, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ	
LINER	
Jr PRO EVO,HPフレーム・フットベッド, 40mmベルクロストラップ, レース・オプション	
BUCKLES	
4マイクロアジャスタブル・レーシングアルミ合金バックル, レーシングロープロファイルバックル	

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Professional
FLEX	100/90
SIZES	220/225-...-260/265
SHELL	PU - (SHORT CUFF)
LAST	RS 1800cc
Last Size	94 96 98 25.5 26.5 27.5
ERGO BALANCE	レースバランス
	前傾角: 12°
	ランプ角 4°

RAPTOR 70

ARTICLE NUMBER	
605508 White	
PRODUCT FEATURES	
Jr レーシング・フレックス・チューニング, アダルト規格(size 220 up)	
LINER	
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド, 30mmベルクロストラップ	
BUCKLES	
4マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル	

PRODUCT DETAILS	
LEVEL	Expert
FLEX	70/60
SIZES	220/225-...-260/265
SHELL	SL
LAST	JR Racing
ERGO BALANCE	レースバランス
	前傾角: 12°
	ランプ角 4°



GRIP
WALK
OPTION

RAPTOR 60

ARTICLE NUMBER

605513 White

PRODUCT FEATURES

Jr レーシング・フレックス・チューニ ング、
アダルト規格(size 220 up)

LINER

ジュニアチーム、セルフシェイピング・フッ
トベッド、30mmベルクロストラップ

BUCKLES

4ロープロファイル・プラスチックバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced
FLEX	60
SIZES	215-220/225 260/265
SHELL	SL
LAST	JR Racing
ERGO BALANCE	レースバランス 前傾角: 12° ランプ角 4°



GRIP
WALK
OPTION

RAPTOR 40

ARTICLE NUMBER

605515 White

PRODUCT FEATURES

アダルト規格 (size 220 up)

LINER

ジュニアチーム、セルフシェイピング・フ
ットベッド

BUCKLES

3ロープロファイル・プラスチックバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced
FLEX	40
SIZES	185-195-205-215 220/225-...- 230/235
SHELL	SL
LAST	JR Racing
ERGO BALANCE	レースバランス 前傾角: 12° ランプ角 4°



GRIP
WALK
OPTION

KORE 60

ARTICLE NUMBER

606610 Gray

PRODUCT FEATURES

Jr レーシング・フレックス・チューニング、
アダルト規格(size 220 up)

LINER

ジュニアチーム、セルフシェイピング・フッ
トベッド、40mmベルクロストラップ

CLOSURE SYSTEM

4ロープロファイル・プラスチックバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced
FLEX	60
SIZES	215-220/225 260/265
SHELL/CUFF	SL
LAST	JR Racing
ERGO BALANCE	レースバランス 前傾角: 13° ランプ角 4°



GRIP
WALK
OPTION

KORE 40

ARTICLE NUMBER

606614 Gray

PRODUCT FEATURES

アダルト規格 (size 220 up)

LINER

ジュニアチーム、セルフシェイピング・フ
ットベッド

CLOSURE SYSTEM

3ロープロファイル・プラスチックバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced
FLEX	40
SIZES	195-205-215 220/225-...- 230/235
SHELL/CUFF	SL
LAST	JR Racing
ERGO BALANCE	レースバランス 前傾角: 13° ランプ角 4°



GRIP
WALK
OPTION



J3

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT DETAILS
606636 Black		LEVEL Intermediate
606637 Speed Blue		SIZES 230/235-...-
606638 White/grey		260/265
		SHELL/CUFF SL
		LAST Junior

PRODUCT FEATURES

ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, パリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

CLOSURE SYSTEM

3ロープロファイル・プラスチック バックル

J2

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT DETAILS
606645 Speed blue		LEVEL Beginner
606644 Black		SIZES 195-205-215-225
606646 White/grey		SHELL/CUFF SL
		LAST Junior

PRODUCT FEATURES

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, パリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造, ジュニア規格

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

CLOSURE SYSTEM

2ロープロファイル・プラスチック バックル

J1

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT DETAILS
606652 White/grey		LEVEL Beginner
606650 Black		SIZES 155-165-175-185
606651 Speed blue		SHELL/CUFF SL
		LAST Junior

PRODUCT FEATURES

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, パリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造, ジュニア規格

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

CLOSURE SYSTEM

1ロープロファイル・プラスチック バックル



GRIP
WALK
OPTION



GRIP
WALK
OPTION



KIT LIQUID FIT INJECTION TUBE-TAM (4PC)

ARTICLE NUMBER
60120633



KIT LIQUID FIT EXTRACTION TUBE-TAM (2PC)

ARTICLE NUMBER
60120634




KIT LIQUID FIT EXTRACTION SYRINGE

ARTICLE NUMBER
60120641



KIT LIQUID FIT CARTRIDGE (6PC)

ARTICLE NUMBER
60120643



TOE AND HEEL LIFTERS

ARTICLE NUMBER
60121988 (3 mm)
60121989 (5 mm)



LIQUID FIT APPLICATOR DEVICE

ARTICLE NUMBER
60120640



HELMETS

RACE | ALL MOUNTAIN | VISOR | YOUTH



HEAD[®]
.COM

RACE

HEADレースヘルメットコースで妥協のないパフォーマンスを発揮するために設計。
堅牢なハードシェル構造で、ジュニアからトップアスリートまで対応するモデルを揃え、あらゆるレベルで最大限の保護と空力性能を提供します。

すべてのモデルに共通するのは、HEADならではの精密なフィット感とパフォーマンスへのこだわり。
エンジニアードフィット、空力設計、チンガード対応、取り外し可能なネックゲイター、デュアル密度コア、サーマルベンチレーションなど、レースで実証されたディテールが高速条件下でも確かなコントロールとクリアな視界を実現します。

一部モデルには、RD構造、MIPS®、金属製チンストラップバックルなどの先進機能を搭載し、現代アルペン競技の要求に応えます。

スピードのためにデザインされ、安全性のために設計され、勝負どころでパフォーマンスを発揮するために作られました。



TEAM SL

チンガード付属
ツールフリー チンガード
取り外し可能なネックゲイター
360° BOA® Fit
サーマル ベンチレーション

HARDSHELL



DOWNFORCE

チンガード対応
交換可能なアダプタープレート
取り外し可能なネックゲイター
メタルチンストラップバックル
ピーニーライナー
デュアルデンシティーコア
サーマル ベンチレーション



DOWNFORCE MIPS RD

MIPS
RDコンストラクション
チンガード対応
交換可能なアダプタープレート
取り外し可能なネックゲイター
メタルチンストラップバックル
ピーニーライナー
デュアルデンシティーコア
サーマル ベンチレーション

HARDSHELL

PRICE



DOWNFORCE MIPS RD

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
320115 VIS		ハードシェル・テクノロジー, MIPS, デュアルデンシティー・コア, サーマル・ベンチレーション, チングガード・コンバーチブル, チェンジャブル・アダプター・プレート, マイクロフリース, ビーニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲーター, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class A, ASTM F 2040, FIS RH 2013
SIZES		
XS	52-53 cm	
S	54-55 cm	
M	56-57 cm	
L	58-59 cm	
XL	60-61 cm	
XXL	62-63 cm	



DOWNFORCE

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
320223 white		ハードシェル・テクノロジー, デュアルデンシティー・コア, チングガード・コンバーチブル, サーマル・ベンチレーション, チェンジャブル・アダプター・プレート, マイクロフリース, ビーニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲーター, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class A, ASTM F 2040, FIS RH 2013
SIZES		
XS	52-53 cm	
S	54-55 cm	
M	56-57 cm	
L	58-59 cm	
XL	60-61 cm	
XXL	62-63 cm	


MIPS – BRAIN PROTECTION SYSTEM



1. 転倒して頭を打った場合、多くの場合、脳内に回転運動を生み出します。



2. MIPS低摩擦層により頭部の動きを可能にします。ヘルメット内で全方向に10〜15mm動くことで、脳の回転運動が減少します。



3. MIPS脳保護システムは、脳への負担を軽減するように設計されています。



TEAM SL

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
320413 white/black		ハードシェル・テクノロジー, ツールフリー・チングガード, サーマル・ベンチレーション, マイクロフリース, 360°Boa®フィット, リムーバブル・ネック・ゲーター, チングガード・ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	



CHINGUARD

ARTICLE NUMBER	
373035 black	
SIZES	
ONE SIZE FITS ALL	



DOWNFORCE FITTING KIT


ARTICLE NUMBER	
373045 black	
SIZES	
XS/S	52-55 cm
M/L	56-59 cm
XL/XXL	60-63 cm

ALL MOUNTAIN

HEAD オールマウンテンヘルメットハードシェル、インモールド、ハイブリッドシェルの3種類の構造をラインナップ。幅広い性能レベルと価格帯に対応します。

モデルにより、通気性の向上、軽量化、衝撃耐性の強化など、それぞれに最適化されています。
ライン全体の特徴は、HEAD独自の精密フィット技術。
高度な調整システムにより、一日中快適にかぶれ、正確なサポートと最大限の保護を実現します。

HEADにとって、フィット感は単なる機能ではなく、設計の基本原則です。
MIPS®、RECCO®、Fidlock®などの安全技術を組み合わせ、モダンなカラーバリエーションで
仕上げられたこれらのヘルメットは、最先端の保護性・快適性・デザインを提供。
オールマウンテンでのパフォーマンスに最適です。



IN-MOLD

IN-MOLD

HYBRID SHELL



ALL MOUNTAIN

FÆRO

スロープの上でも下でもパフォーマンスを追求。
このオールマウンテンヘルメットは、
洗練されたデザイン、優れたフィット感、
賢い機能で際立ちます。
3種類のエディションから選べ、
冬のアドベンチャーに最適な定番アイテムです。



■ **最先端のデザイン**

ハイブリッドシェル構造によるモダンなフォルム。

■ **最高のフィット感**

圧迫感のない設計で、一日中快適にかぶれます。

■ **高さ調整可能 フィットシステム**

ゴーグルとの完璧な一体感を実現する角度設計。

■ **調整可能なベンチレーション**

■ **システムプリシェイプライニング**

頭にフィットし、しっかりとした安心感を提供。

■ **抗菌ライナーマテリアル**



ionic+



reddot winner 2025

F-SERIES



FAERO EXP MIPS

ARTICLE NUMBER

325176 Team
325185 black
325195 white
325245 nightpetrol

SIZES

XS/S 52-55 cm
M/L 56-59 cm
XL/XXL 60-63 cm

PRODUCT FEATURES

ハイブリッドシェル構造, RECCO, MIPS® Integra TX, 360°マイクロシェル, アジャスタブル・ベンチレーション, IONIC+, テックライニング, 高さ調整機能付きスフィアフィット, サラウンドコンフォートデザイン, ネック・ゲーター, フィドロック・バックル リムーバブル・イアーパッド, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B



MIPS® INTEGRA TX

快適な安全性

目に見えない構造で全方向への動きを可能にし、
コンフォートパッド内に低摩擦レイヤーを統合しています。

- ・ 快適性フィット感を損なわず、自然なかぶり心地。
- ・ 全方向への動きを可能にし、フルカバーヘルメットでも適応。
- ・ 特定の角度からの衝撃による頭部の回転運動を軽減。
- ・ コンフォートパッド内に隠された設計。



LEARN MORE
ABOUT MIPS
INTEGRA TX

FAERO MIPS

ARTICLE NUMBER

325445 sand
325425 black
325435 white

SIZES

XS/S 52-55 cm
M/L 56-59 cm
XL/XXL 60-63 cm

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、MIPS®、360°マイクロシェル、マイクロフリース、サーマル・ベンチレーション、テックライニング、高さ調整機能付きスフィアフィット、サラウンドコンフォートデザイン、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、EN 1077:2007 Class B



FAERO

ARTICLE NUMBER

325496 chocolate
325476 green
325486 haze
325455 black
325465 white

SIZES

XS/S 52-55 cm
M/L 56-59 cm
XL/XXL 60-63 cm

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、360°マイクロシェル、マイクロフリース、サーマル・ベンチレーション、テックライニング、高さ調整機能付きスフィアフィット、サラウンドコンフォートデザイン、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、EN 1077:2007 Class B



FAERO FEATURES

1. スフィアフィット高さ調整

スタンダード(標準)
フィット調整

Concave Type



ヘルメットとゴーグルの隙間

Standard Type



シームレスな一体感

Convex Type



ヘルメットとゴーグルの隙間

頭の形によってヘルメットとゴーグルの隙間があいてしまうことがよくあります。スフィアフィット高さ調整システムにより、ヘルメットの位置をてゴーグルとシームレスに一体化します。これは、ヘルメットの後ろにあるダイヤルを上下に動かすと、ネックゲーターの位置が変わります。または下向きに。頭の形に応じて3つの位置を切り替えることができます。どれがあなたに一番合うでしょうか。

調整済み
フィット調整



POSITION 1
・大きめゴーグル対応
・おでこ部分はフラット設計で、
ゴーグルとの一体感を確保。



POSITION 2
シームレスな一体感



POSITION 3
・ゴーグルとの隙間を小さく
小さめゴーグルに対応。
・おでこ部分はボリューム感のある設計。

2. テックライニング

高度な快適性と保護優れた断熱性、湿気を逃す吸湿速乾機能、通気性を備えた設計。カスタムフィットで抗菌・低刺激性の素材を使用し、快適で肌に優しいスキー体験を提供。

3. アジア向けに最適化

内側のパッドは取り外し可能で、快適性を向上。丸い頭の形に合わせたフィット感を実現します。アジアンフィットの最適化により、しっかりとした安心感のある装着感を提供。

4. ゴーグル通気システム

ヘルメットの通気システムと統合され、最適なエアフローを確保。曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。通気性が向上し、シームレスで快適なスキー体験を楽しめます。

5. サラウンドコンフォートデザイン

エクステンデッド・スフィアフィットシステム耳周りにしっかりフィットし、ヘルメットが低めに収まることで視覚的なボリュームを抑えつつ、イヤホンの装着スペースも確保します。





ALL MOUNTAIN

REV & RITA

多用途でスポーティなヘルメットモダンなデザイン、
一日中快適なフィット感、賢い機能を兼ね備えたライン。
複数のモデルから選べ、幅広いスキーヤーや
ライダーに最適です。



- 調整可能なベンチレーション使用状況に
応じて通気量をコントロール可能
- フリーハンギング・スフィアフィットシステム
BOA®システムで、抜群のフィット感を実現。
- マグネットバックルFIDLOCK®
搭載で、手袋をしたままでも簡単に着脱可能。



R-SERIES

REV MIPS

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
323601 MIPS black	インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェ ル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイク ロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、 BOA®, ネック・ゲーター、リムーバブル・イアー パッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B
SIZES	
XS/S	52-55 cm
M/L	56-59 cm
XL/XXL	60-63 cm



REV

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
323656 dusky green 323611 black	インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェ ル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイク ロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、 BOA®, ネック・ゲーター、リムーバブル・イアー パッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B
SIZES	
XS/S	52-55 cm
M/L	56-59 cm
XL/XXL	60-63 cm



RITA

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
323736 dark purple 323711 white	インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェ ル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイク ロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、 BOA®, ネック・ゲーター、リムーバブル・イアー パッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B
SIZES	
XS/S	52-55 cm
M/L	56-59 cm




REV FEATURES



1. SPHERE FIT

特許取得のスフィアフィットシステムビーニーのように頭を包み込み、フリーハンギングのフィットシステムで三次元サイズ調整が可能。どんな頭の形でも圧迫感なく、ぴったり快適に装着できます。フィットダイヤルは2タイプ：BOA®ダイヤル：微調整が可能で最も精密なフィット感Fitダイヤル：正確で信頼性の高いサイズ調整により、長時間の快適さと安定性を実現。



2. ビーニーライナー

柔らかいマイクロファービーライナーが頭にぴったりフィットし、打撲や冷気の侵入を防ぎます。メッシュゾーンにより熱や湿気を逃がし、通気システムとあわせて快適な頭部環境を保ちます。

3. MIPS®

低摩擦レイヤーにより、特定の角度からの衝撃時に頭部を10～15mm多方向に動かすことが可能。回転力を軽減し、頭部への負荷を抑えます。

4. ベンチレーション(通気)

モデルにより、調整可能な通気口またはサーマルベンチレーションを搭載。調整可能な通気口：使用者が手でエアフローを調整可能サーマルベンチレーション：暖かい空気を逃がし、冷たい風を遮断して自動的に快適な頭部環境を維持。



VISOR

HEAD バイザー付きヘルメットは、ヘルメットとゴーグルを一体化したスマートなデザインで、最大限の快適性、視界、スタイルを提供。ハードシェルとインモールドのモデルが揃い、パフォーマンスレベルに合わせて選択可能。バイザーデザインはフリーフローティングからフル統合型まで幅広く、あらゆるニーズに対応します。

交換可能なバイザーは、光や天候に応じて素早く交換可能で、高い汎用性と使いやすさを実現。開放的で圧迫感のないデザインは、メガネユーザーにも最適です。

さまざまなフィット、レンズタイプ、技術を備え、最先端の保護性能とクリアな視界を一体で提供。

 RADAR & RACHEL	 RADAR 5K & RACHEL 5K	 RADAR 5K PHOTO MIPS
ダブルレンズ	5Kレンズ	フォトクロミックレンズ
ラピッドレンズ交換システム	5Kレンズ	5Kレンズ
フィドロックバックル	FMR	FMR
	ラピッドレンズ交換システム	ラピッドレンズ交換システム
	フィドロックバックル	
ピーニーライナー		フィドロックバックル
調節可能なベンチレーション		
	ピーニーライナー	
	調節可能なベンチレーション	ピーニーライナー
		調節可能なベンチレーション

IN-MOLD

RADAR FEATURES



LEARN MORE
ABOUT
RADAR &
CINEMA

1. バイザーの構造

一体型バイザーは、ゴーグルのようにぴったりフィットし、風や水の侵入を効果的にブロック。フリーハンギングバイザーにより視野が広がり、メガネの装着も快適です。

2. 交換可能なバイザー

両方のバイザータイプは個別設計の交換システムを搭載し、レンズ交換が素早く簡単。各ヘルメットが、個人の好みや変化する光条件に完璧に対応します。

3. レンズテクノロジー

バイザー対応レンズは、フルミラー、HEADのコントラスト強化5Kテクノロジー、光に応じて自動で色が変わるフォトクロミックレンズなど、さまざまな先進レンズ技術に対応。光の条件に合わせて選べる複数のバイザーオプションを用意しています。

	S3 	S2 	S1 	S0 
	明るく晴れた条件では、調光レンズトーンが必要です。	変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。	山の天気曇りや雪の日。	ナイトトレニングに最適なクリアレンズ。
YUKI		 YUKI VISOR SILVER Art. No. 376596		
RADAR/RACHEL	 RADAR/RACHEL LENS 5K PHOTO Art. No. 376011		 RADAR/RACHEL LENS 5K PHOTO Art. No. 376011	
5K LENS	 RADAR/RACHEL LENS 5K POLA Art. No. 376021	 RADAR/RACHEL LENS 5K CHROME Art. No. 376031	 RADAR/RACHEL LENS 5K RED Art. No. 376042	
	 RADAR/RACHEL LENS CHROME Art. No. 376209	 RADAR/RACHEL LENS BLACK Art. No. 376241	 RADAR/RACHEL LENS SILVER Art.No. 376219	 RADAR/RACHEL LENS SILVER/RED Art. No. 376223
		 RADAR/RACHEL LENS YELLOW Art. No. 376239		 RADAR/RACHEL LENS CLEAR Art. No. 376251
		 RADAR/RACHEL LENS RED/YELLOW Art. No. 376264		



VISOR

RADAR & RACHEL

受賞歴のあるヘルメットプラットフォームフル統合型バイザー付きヘルメットの基準として今も高評価。レンズは数秒で交換可能で、複数の構成に対応。フリーハンギング・スフィアフィットシステムで最適なフィット感を実現し、調整可能な通気口で快適な内部環境を提供。



- モダンで統合されたバイザーヘルメットシステム
- ラピッドレンズ
5Kやフォトリミットを含む複数のレンズオプションを備えた交換システム。
- 完全防風防水フリーハンギング
- スフィアフィットシステム
BOA®搭載で抜群のフィット感。



R-SERIES



RADAR 5K PHOTO MIPS

ARTICLE NUMBER

323011 black

SIZES

XS/S 52-55 cm

M/L 56-59 cm

XL/XXL 60-63 cm

VISOR

5K photo: S1 - S3, VLT 46 - 16%

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、バイザー構造、MIPS®, 360°マイクロシェル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイクロファア、ビーニーライナー、スフィアフィット、BOA®, ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、5Kレンズ、フォトリミットレンズ、ラピッドレンズ交換システム、インテグレートッド・バイザーシステム、ダブルレンズバイザー、トリックレンズ、UV 400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、スベアバイザー別売、レンズカバー付、ヘルメットポーチ付、EN1077:2007 Class B




MIPS – BRAIN PROTECTION SYSTEM



1. 転倒時に頭部を打つと、脳に回転運動が生じることがあります。



2. MIPS 低摩擦レイヤーは、ヘルメット内部で頭部が全方向に10〜15mm動くことで、脳への回転運動を軽減。



3. MIPS 脳保護システムは、脳への負荷を軽減するよう設計されています。



RADAR 5K

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
323366	deep blue	
SIZES		インモールド・テクノロジー、バイザー構造、360°マイクロシェル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイクロファアー、ピーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、5Kレンズ、ラビッドレンズ交換システム、インテグレートッド・バイザーシステム、ダブルレンズバイザー、トリックレンズ、UV 400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、スベアバイザー別売、レンズカバー付、ヘルメットポーチ付、EN1077:2007 Class B
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	
VISOR		
5K green S2, VLT 28%		
5K blue S2, VLT 24%		



RACHEL 5K

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
323386 sage		
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
VISOR		
5K red S2, VLT 28%		

インモールド・テクノロジー、バイザー構造、360°マイクロシェル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイクロファアー、ピーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、5Kレンズ、ラビッドレンズ交換システム、インテグレートッド・バイザーシステム、ダブルレンズバイザー、トリックレンズ、UV 400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、スベアバイザー別売、レンズカバー付、ヘルメットポーチ付、EN1077:2007 Class B



RADAR

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
323446	dusky green	
323423	black	
SIZES		インモールド・テクノロジー、バイザー構造、360°マイクロシェル、アジャスタブル・ベンチレーション、マイクロファアー、ピーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、ラビッドレンズ交換システム、インテグレートッド・バイザーシステム、ダブルレンズバイザー、トリックレンズ、UV400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、スベアバイザー別売、レンズカバー付、ヘルメットポーチ付、EN1077:2007 Class B
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	
VISOR		
Silver/red: S2, VLT 20%		



RACHEL

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
323546	dark purple	
323513	white	
SIZES		インモールド・テクノロジー、バイザー構造,360°マイクロシェル、アジャヤスタブル・ベンチレーション、マイクロファアー、ピーニーライナー、スフィアフィット、BOA®, ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、ラビッドレンズ交換システム、 インテグレートィッド・バイザーシステム、ダブルレンズバイザー、トリックレンズ、UV400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、 スペアバイザー別売、レンズカバー付、ヘルメットポーチ付、EN1077:2007 Class B
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
VISOR		
Silver/red: S2, VLT 20%		



RAPID LENS EXCHANGE SYSTEM



STEP 1
片手でレンズを引き出します。



STEP 2
レンズを取り外すには、レンズが緩むまで親指で固定装置中央部を押し出します。エラストマー部分がスナップバックしないように注意してください。両側を取り外します。



STEP 3
新しいレンズを取り付けるには、新しいレンズを固定する前にエラストマー部分を引き出します。両側でそれを行います。

YOUTH

HEADユースヘルメット若いスキーヤーやスノーボーダーに、最大限の安全性、快適性、遊び心のあるデザインを提供。完全新設計のユース専用フィットシステムにより、山で最も小さな頭でもしっかりサポートし、一日中快適に装着可能。

クラシックヘルメットとしてHEADゴーグルと組み合わせたり、コーディネートされたYUKIセットアイテムとして、あるいは直感的に使えるバイザー付きバージョンとしても。このコレクションは、すべての子どもに最適なソリューションを提供します。

特別なハイライトは、人気の「パウ・パトロール」デザイン。お気に入りの4匹のヒーローと一緒にグレンデを楽しめます。UVプロテクション、曇り止め機能、サーマルベンチレーション、マイクロシェル構造などの機能を備え、楽しさと快適性、そして安全性を兼ね備えた、次世代スノーライダーのためのシリーズです。

 YUKI	 YUKI VISOR	 YUKI VISOR PAW
ヘルメットポーチ付属	ヘルメットポーチ付属	パウ・パトロール限定デザイン
バイザー構造	バイザー構造	バイザー構造
UV400&アンチフォグ	UV400&アンチフォグ	UV400&アンチフォグ
コンフォートフォーム	コンフォートフォーム	コンフォートフォーム
ゴーグル換気システム	ゴーグル換気システム	ゴーグル換気システム
オプションのクリップオンゴーグルフィックス	オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属	オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属
ネックゲーター	ネックゲーター	ネックゲーター
快適ビーニーデザイン	快適ビーニーデザイン	快適ビーニーデザイン
		
子供専用ライナー	子供専用ライナー	子供専用ライナー
マイクロシェル	マイクロシェル	マイクロシェル
サーマル ベンチレーション	サーマル ベンチレーション	サーマル ベンチレーション

IN-MOLD

PRICE

JUNIOR

YUKI VISOR PAW

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT FEATURES
328316 PAW blue		インモールド・テクノロジー、バイザー構造、マイクロシェル、ゴーグルベンディングシステム、サーマル・ベンチレーション、ビーニーコンフォートデザイン、キッズ専用インナー、スフィアフィット、ネックゲーター、プリマウントクリップオンゴーグルフィックス、UV400 & アンチフォグ、コンフォートフォーム、ワンハンドオペレーション、スベアバイザー別売、ヘルメットポーチ付、EN 1077:2007 Class B, ISO 18527-1
328326 PAW sky		
SIZES		
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-55 cm	
VISOR		
silver/red: S2, VLT 20%		



YUKI VISOR

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT FEATURES
328336 black		インモールド・テクノロジー、バイザー構造、マイクロシェル、ゴーグルベンディングシステム、サーマル・ベンチレーション、ビーニーコンフォートデザイン、キッズ専用インナー、スフィアフィット、ネックゲーター、プリマウントクリップオンゴーグルフィックス、UV400 & アンチフォグ、コンフォートフォーム、ワンハンドオペレーション、スベアバイザー別売、ヘルメットポーチ付、EN 1077:2007 Class B, ISO 18527-1
328356 TEAM		
328366 lime swirl		
328346 marshmallow		
SIZES		
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-55 cm	
VISOR		
silver/red: S2, VLT 20%		



YUKI

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT FEATURES
328836 marshmallow		インモールド・テクノロジー、マイクロシェル、ゴーグルベンディングシステム、サーマル・ベンチレーション、ビーニーコンフォートデザイン、キッズ専用インナー、スフィアフィット、ネックゲーター、プリマウントクリップオンゴーグルフィックス、EN 1077:2007 Class B
328826 black		
328846 matcha		
328856 candy		
328866 TEAM		
328876 lime swirl		
SIZES		
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-55 cm	



YUKI FEATURES



1.SPHEAR FIT SYSTEM

新開発のSphEar Fitシステムは高さ調整機能を搭載。ヘルメットを3段階で縦方向に調整でき、イヤerpッドも連動して動くため、ゴーグルとのフィット感が向上し、一日中快適に過ごせます。後部のダイヤルを上下に動かすだけで、ネックゲイターとイヤerpッドの位置が同時に調整され、最適なフィットを実現します。



LEARN MORE
ABOUT
YUKI


スタンダード(標準)
フィット調整



前方すぎ

遠すぎ

フィット調整の
設定



ダイヤルを押し上げると
ヘルメットがさらに
後方に移動します

ダイヤルを下に引くと
ヘルメットがさらに
前方に移動します

2. ビーニーコンフォートデザイン

ぴったりフィットするライナーは、柔らかいビーニーのようにお子様の頭と首を優しく包み込み、暖かく快適に保ちながら、一日中快適でずれない安全なフィット感を保証します。

3. サーマル(熱換気)ベンチレーション

は、頭部の暖かい空気を外部へ排出し、冷気を内部に侵入させない自動換気システムです。ヘルメット内の快適な環境を保ちます。

4. ゴーグルベンディングシステム

スマートベンチレーションは、ヘルメット内に空気の流れを作り、曇りを防止。どんな天候でもクリアな視界を確保します。

5. クリップオンゴーグルフィックス

あらかじめ取り付けられたクリップオンゴーグル固定フックにより、激しい遊びや突然の動きでもゴーグルが常にしっかりと固定されるため、滑ったり、紛失したりすることがなく、取り扱いが簡単です。必要がないときは、簡単に取り外すことができます。

6. バイザーオプション

バイザー付きヘルメットは、快適性と保護性能をひとつに統合し、別途ゴーグルは不要。使いやすい設計で、小さな子どもでも大人の手助けなしで簡単に装着可能。バイザーは簡単に交換でき、ゴーグル用クリップも付属しているため、好みに応じてクラシックなゴーグル装着スタイルにも変更できます。

HELMET TECHNOLOGY

ハードシェルテクノロジー

このヘルメットテクノロジーは、寿命と衝撃保護に優れています。このため、レース用ヘルメットやレンタル用ヘルメットで使用しています。

インモールドテクノロジー

このテクノロジーの衝撃吸収内側EPS層は、硬質外側ポリカーボネート層に注入され、軽量で完全な保護を提供する単一の包括的なユニットを作成します。

CONSTRUCTION

デュアルデンシティーコア

特許取得済みのコアテクノロジーは、密度の異なる二重のEPSから作られています。ヘルメットのパフォーマンスが向上により、FIS RH 2013スタンダードをクリア。

ツールフリー チンガード

新しいアングルのツールフリーチンガードは、ツールを使用せずに個別に調整でき、トレーニングやレーシングゲートに必要な場合は取り外すこともできます。

360°マイクロシェル

360°マイクロシェルは、下側のヘルメットリップの周りを立体的に包むポリカーボネート層で、ヘルメットのフォームの傷やへこみを防ぎます。

ベンチレーション

調節可能なベンチレーション

ヘルメット上部の換気ダクトの開口部は、スライドコントロールによって連続的に調整できます。

サーマル ベンチレーション

サーマルベンチレーションは、内部への冷気を一切許容せずに、温風を頭部から外部へと導く自動換気システムです。

ライニング(裏地)

マイクロファー

マイクロファーは肌を暖かく快適にします。ヘルメットの裏地として、それは終日通して完璧なフィット感と感触を作成します。

マイクロフリース

柔らかいマイクロフリース素材にはいくつかの機能があります。肌触りが良く、肌から水分を引き出し、頭部より発散します。。

ビーガンシルク

MIPSモデルの内側のライニングに使用されている、柔らかく薄く伸縮性のある素材、Vegan Silkで比類のない快適さを体験してください。この伸縮性のある生地は、衝撃時の回転力を軽減するMIPSシステムの機能をサポートし、優れた保護と快適なフィット感を保証します。

ハイブリッドシェル構造

ハイブリッドシェル構造を採用したヘルメットは、インモールド技術の軽量化の利点とハードシェル構造の堅牢性を兼ね備えています。この革新的でモダンなデザインにより、優れた保護性と快適性が保証され、自信を持ってスキーを楽しむことができます。

マイクロシェル

マイクロシェルは、ヘルメットのフォームの傷やへこみを防ぐポリカーボネート層です。

MIPS®

MIPS Brain Protection Systemは、頭部への斜めの衝撃から脳に伝達される回転運動を減らすように設計された、ヘルメットと一体化した低摩擦層です。

MIPS® INTEGRA TX

MIPS® Integra TX システムは、従来の布地とフォームの快適パッドに、低摩擦レイヤーを統合。特定の角度からの衝撃時に頭部の回転運動を軽減しつつ、快適性やフィット感を損なわず、ヘルメットの重量も増えません。

アクティブボトムエッジ

HEADヘルメットのアクティブボトムエッジは、アクティブなエアフローを提供することでゴーグルの曇りを軽減します。これは、ゴーグルからヘルメットを通して空気を引き込むことにより可能になります。

ベンチュリ効果

ベンチュリ効果は、ヘルメット内側に最適なエアコンディションを演出。ヘルメット頭頂部を通過するエアーを利用してヘルメット内側から熱と湿気を排気します。

IONIC+®

Ionic+ は、天然の抗菌作用を持つ銀イオンを使用して、細菌を撃退し、悪臭を除去するヘルメットのライニングにおける高度な消臭技術です。ヘルメットをより長く清潔に保ち、快適性と衛生性を高めます。

ビーニーライナー

ビーニーライナーの柔らかいマイクロフリース素材は、頭部にパーフェクトフィット、衝撃や冷気の不快な侵入を防ぎます。成形されたメッシュゾーンにより、熱と湿気が外部に逃げ、換気システムとともに快適な頭の気候を確保します。

バイザー構造

HEADのバイザー構造は、眼鏡ありでも着用可能な、UVプロテクション機能付きウィンドシールド。オートバイのヘルメットのように、滑走中はバイザーを下げ、風やUVから目を保護します。

RECCO®

スキーヘルメットに統合されたReccoシステムにより、雪崩が発生した場合にプロの救助隊が捜索できるようになります。このテクノロジーは救助探知機からの信号を反射するため、迅速に所在を特定できる可能性が高まり、安心感が得られます。

RDコンストラクション

RDコンストラクションでは、ヘルメットの前部にカーボン補強材を組み込んでおり、スラロームポールからの繰り返し衝撃に耐えます。さらに、自動車業界で使用されているものと同様の薄くて丈夫な透明ホイルが、スラロームポールの衝撃をさらに防ぎ、全体的なプロテクション効果を強化します。

ゴーグル通気システム

HEAD ヘルメットのゴーグル通気システムは、通気性が向上します。空気の流れはゴーグルを通過し、上部の通気スリットから排出され、ヘルメットのつばでシームレスに吸収されます。ヘルメットに統合された通気システムにより、ゴーグルが曇らず、スキー中の視界が最適化されます。

テックライニング

HEADの高性能テックライニングは、快適さと機能性を兼ね備え、ヘルメットのサイズ調整システムと統合された最小限のデザインが特徴です。暖かい天候や激しいアクティビティに最適で、湿気を効率的に発散して快適さを保ちます。取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。

コンフォートゾーンライナー

ソフトライナーパッドは、軽量で完璧なフィット感と快適さを提供します。

ウィンドシールドライナー

額に薄いカバーを装着し、風から頭部を保護します。

子供専用ライナー

裏地は子供用に特別に設計されており、柔らかいマイクロフリースで完全に覆われ、軽量で完璧なフィット感と快適さを提供します。

イヤープッドとフィッティング

ネックゲーター

ネックゲーターは、ヘルメット着用者に快適さと暖かさを提供します。快適さ、フィット感が増加します。

取り外し可能なイヤープッド/ネックゲーター

イヤープッドとネックゲーターは、変動する気象条件に合わせて、またクリーニングのために取り外すことができます。

交換可能なアダプタープレート

高速(SGやGS)レースには最適化された音響効果を備えたフラットなアダプタープレートを、スラロームではチンガードアダプターに交換します。

サラウンドコンフォートデザイン

サラウンドコンフォートデザインは、特許取得済みのSphere Fit Systemを拡張し、耳の周りもびったりとフィットするようにします。このデザインは頭部を安全かつ快適に包み込み、ヘルメットの位置を低くして見た目のかさばりを軽減します。

快適ビーニーデザイン

後部のダイヤルで簡単に調整可能なライナーが、頭部・耳・首をビーニーのように包み込み、暖かく快適で、全方向しっかりと密着するフィット感を提供。

アジアンフィットへの最適化

この機能を備えたヘルメットには、丸い頭の形に合わせて調整または取り外し可能な一体型パッドが含まれており、この特定の頭の形を持つ着用者に合わせたフィット感と快適性の向上を保証します。

バイザーとレンズ

インテグレートッドバイザーシステム

バイザーヘルメットなのにゴーグル着用時の、フィットとパフォーマンスを実現。バイザーは着用者の顔に自動的に適応し、風雪や雨をシャットアウト。傑出したスタイルを持つ製品へと統合されます。

ダブルレンズバイザー

ダブルレンズバイザーは換気機能によりレンズの曇りを防ぎます。100%のUVプロテクションなので、安心です。

ラピッドレンズ交換システム

レンズは、クリックするだけでその場で交換できます。さまざまなタイプのレンズですぐに天気の変化に適応できます。

FIS認証

EN 1077:2007クラスB

CE EN 1077は、アウターシェルの衝撃吸収性と耐破壊性を確認する衝突実験の結果を踏まえた、スキーおよびスノーボードの欧州規格です。この認証のClass Bは、ソフト・イアプロテクター付のヘルメットを認証します。

ISO 18527-1

スキー・スノーボードゴーグル安全規格。ゴーグルの安全要件および試験方法を規定。

スフィアフィット

特許取得済みのスフィアフィットシステムは、ビーニーのように頭部をやさしく包み込んでくれます。圧力が偏ることなく頭部にびったりフィット。ヘルメットの安全性も兼ね備えたシステムです。

スフィアフィット高さ調整

HEADの強化された Sphere Fit Systemは革新的な高さ調整機能を備えており、ヘルメットを個々の額と鼻の輪郭にびったりと合わせることができます。これにより、ヘルメットの理想的なフィット感とスキーゴーグルとのシームレスな統合が保証されます。

SPHEARフィットシステム

3段階の縦方向調整が可能で、ヘルメットとイヤープッドの位置を運動させ、正確なフィット感、ゴーグルとのシームレスな統合、一日中快適な装着感を実現。

BOA®

BOA® フィットシステムにより、ヘルメットを頭にびったりと合わせることができ、圧力をかけずにびったりと快適にフィットします。

360°BOA® フィット

BOAの360°フィットシステム® ヘルメットのフィットをすべての頭の形に均等に調整します

HEAD 3Dフィット

Head 3D Fitを使用すると、頭の形に合わせてヘルメットを正確に水平および垂直に調整できます。

HEAD 2Dフィット

サイズ調整システムは、ヘルメットを頭に合わせて個別に調整するために、水平方向に調整できます。

メタルチンストラップバックル

メタルチンストラップバックルは耐久性と心地よい感触の両方を備えています。また、金属製であるため、HEADヘルメットの外観も引き立たせます。

FIDLOCK®バックル

このバックルはマグネットにより自動的に閉じ、片手でバックルを横方向にスライドさせることで簡単かつ便利に開くことができます。手袋をはめていても、ヘルメットの開閉はほんの一瞬です。

オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属

バイザーの代わりにゴーグルを使用する場合、サイドと後部にあらかじめ設けられたスロットにより、付属のゴーグル固定フックを工具不要で素早く取り付け可能。ゴーグルをしっかり固定し、ずれや紛失を防ぎ、子どもでも扱いやすくなっています。

プリマウントクリップオンゴーグルフィックス

ヘルメットには、サイドスロットと後部にゴーグル固定フックがあらかじめ装着済み。ゴーグルをしっかり固定し、ずれや紛失を防ぎ、子どもでも簡単に扱えます。

5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィルタリングすることでコントラストを強化し、色の鮮やかさを高めます。したがって、より多くの詳細を明らかにし、あらゆる気象条件でより安全で疲れにくい雪上体験を保証します。



GOGGLES

NEVES | CONTEX



HEAD[®]
.COM



ALL MOUNTAIN

NEVES

現代的で大胆なデザインのゴーグル
円柱レンズと幅広の50mmストラップを採用した、
モダンかつ大胆なデザインのゴーグルです。
ヘルメットとの完璧な一体感を得られるよう最適化されており、
ラージサイズレンジのゴーグルの中でも最大級の視野を提供します。

NEW SUNSCREEN CONTROL TECHNOLOGY

必要な時に自動で、意図的にマニュアルでアップグレードされた
サンスクリーン・テクノロジーは、最大限の柔軟性を実現するため、
手動でのコントロールオプションを搭載しています。
レンズの色合いは、必要な時に自動で変化するだけでなく、
意図的に操作したい時には手動での調整が可能です。

シリンドリカルレンズ

幅広い選択肢をご用意しており、調光(フォトリミック)レンズや、
コントラストを向上させる5Kレンズなど、複数のオプションから
お選びいただけます。

シームレスなヘルメット統合

ストラップアウトリガー付き

ワイドゴーグルストラップ

大きくて大胆なデザイン



5K

NEVES

NEVES SUNSCREEN CONTROL

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODUCT FEATURES
391476 blue/black		サンスクリーン・コントロール、シリンドリカルレンズ、ダブルレンズ、エクストリームにワイドな視野、UV400 & アンチフォグ、レンズ交換可能、3層フォーム、シリコンレイヤー、通気性フォーム、専用ポーチ付属
SIZES		L
LENS		Sunscreen: S1 - S3, VLT 45% - 16%



NEVES SUNSCREEN

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
391425 blue/black	サンスクリーン、シリンドリカルレンズ、ダブルレンズ、エクストリームにワイドな視野、UV400 & アンチフォグ、レンズ交換可能、3層フォーム、シリコンレイヤー、通気性フォーム、専用ポーチ付属
SIZES	L
LENS	Sunscreen: S1 - S3, VLT 45% - 16%



自動での色調変化を意のままに
マニュアル操作で思い通りの視界を



ON OFF

CONTROL THE MODE

フラットライトや低コントラストな状況では、周囲の可視光が十分にある場合でも、明るいレンズが必要です。
サンスクリーンの自動色調変化モードをオフにすることで、レンズを明るい固定モードに維持できます。
SUNSCREEN CONTROL(サンスクリーン・コントロール)あらゆる状況下で完璧な視界と、完全なコントロールを実現します。



NEVES PRO 5K RACE + SPARE LENS

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
390186 blue/petrol	シリンドリカルレンズ, ラミネーテッド・ダブルレンズ, LDL, UV400 & アンチフォグ, 5Kレンズ, レンズ交換可能, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, スペアレンズ付属, 専用ポーチ付属
390175 chrome/VIS	
SIZES	L
LENS	5K blue: S3, VLT 17%
	5K chrome: S2, VLT 23%
SPARELENS	Orange: S1, VLT 57%

5K



NEVES

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
391756 black/candy	シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, LDL, UV400 & アンチフォグ, FMR, レンズ交換可能, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, スペアレンズ付属, 専用ポーチ付属
391735 blue/VIS	
SIZES	L
LENS	smoke: S3, VLT 11%
	FMR blue: S3, VLT 12%





ALL MOUNTAIN

CONTEX

このシリーズの中でも特に人気の高いモデルで、5K高コントラストレンズや調光レンズなど、豊富なレンズバリエーションを取り揃えています。パフォーマンス、快適性、そして優れたコストパフォーマンスを兼ね備えたゴーグルです。

より広い視界を

接着構造のラミネート・ダブルレンズを採用。レンズ同士を貼り合わせる設計により、視界の広さを15%向上させています。

ゴーグル内部を最適なコンディションに

ダイナミック・ベンチレーション・システムを搭載。3方向から空気を取り入れることで、バランスの取れた空気の流れを生み出します



5K



CONTEX

CONTEX PRO 5K RACE + SPARE LENS

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
390195 chrome/VIS	トーリックレンズ、ラミネートダブルレンズ、UV400 & アンチフォグ、5Kレンズ、エクストリームにワイドな視野、3層フォーム、通気性フォーム、レンズ交換システム、シリコンレイヤー、スペアレンズ付属、専用ポーチ付属、EVA製ハードケース付
390196 blue/petrol	
SIZES	S, M, L
LENS	5K chrome: S2, VLT 23%
	5K blue: S3, VLT 17%
SPARELENS	Orange: S1, VLT 57%

5K

CONTEX PHOTO

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
394456 blue/petrol	Photochromic (調光)レンズ、シリンドリカルレンズ、ダブルレンズ、UV400 & アンチフォグ、FMR、レンズ交換可能、3層フォーム、シリコンレイヤー、通気性フォーム、専用ポーチ付属
SIZES	L
LENS	Photo blue: S1 - S3, VLT 54%-16%

CONTEX PRO 5K

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
394583 blue/WCR	トーリックレンズ、ラミネートダブルレンズ、UV400 & アンチフォグ、5Kレンズ、エクストリームにワイドな視野、3層フォーム、通気性フォーム、レンズ交換システム、シリコンレイヤー、専用ポーチ付属
SIZES	L
LENS	5K blue: S3, VLT 17%

5K

CONTEX

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
394896 black/candy	トーリックレンズ、ダブルレンズ、UV400 & アンチフォグ、エクストリームにワイドな視野、3層フォーム、通気性フォーム、専用ポーチ付属
394876 green/petrol	
SIZES	L
LENS	smoke: S3, VLT 11%
	FMR green/blue: S2, VLT 25%

SPARE LENS



S3



明るく晴れた条件では、調光レンズトーンが必要です。

S2



変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。

S1



山の天気曇りや雪の日。

S0



ナイトトレーニングに最適なクリアレンズ。

SENTINEL	5K LENS				
		SENTINEL SL 5K GOLD Art.No. 376141	SENTINEL SL 5K CHROME Art.No. 376151		
					
			SENTINEL SL RACE Art.No. 376110	SENTINEL RD NR 3 Art.No. 376140	SENTINEL SL CLEAR Art.No. 376190
MAGNIFY	5K LENS				
		MAGNIFY SL 5K GOLD Art.No. 376221	MAGNIFY SL 5K RED Art.No. 376211		
HORIZON	5K LENS				
		HORIZON SL 5K GOLD Art.No. 376521	HORIZON SL 5K RED Art.No. 376511		
CONTEX	5K LENS				
		CONTEX PRO SL 5K GOLD Art.No. 376811	CONTEX PRO SL 5K RED Art.No. 376821		
					
		CONTEX SL BLUE Art.No. 376871	CONTEX SL BLACK Art.No. 376896	CONTEX SL RED Art.No. 376861	CONTEX PRO SL CLEAR Art.No. 376891
NEVES	5K LENS				
		NEVES PRO SL 5K GOLD Art. No. 376714	NEVES PRO SL 5K RED Art. No. 376724	NEVES SL ORANGE Art. No. 376774	
					
		NEVES SL BLUE Art. No. 376764	NEVES SL BLACK Art. No. 376796	NEVES SL RED Art. No. 376754	NEVES SL CLEAR Art. No. 376784

GOGGLE TECHNOLOGY

LENS

SUNSCREEN

Sunscreen は、LCD を統合したソーラー パワー レンズテクノロジーです。ゴーグル レンズを自動調整し、日光が当たると暗くなり、日陰になると明るくなります。ソーラーパネルは日光の下で電圧を生成し、液晶の回転を制御するマイクロプロセッサを起動します。これにより、レンズの色合いが瞬時に調整され、最適な視界が得られます。

5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィルタリングすることでコントラストを強化し、色の鮮やかさを高めます。したがって、より多くの詳細を明らかにし、あらゆる気象条件でより安全で疲れにくい雪上体験を保証します。

フォトクロミックレンズ

このレンズは、気象条件に応じて、レンズトーンをカテゴリS1からS3に自動的に適合させます。レンズは明るく晴れた状態では色が薄くなり、曇った天候の状態では、より多くの光が目に入るようになります。

特徴

驚異的に増大した視野

格段に広い視野を持つHEADのゴーグルは、レーサーに最適です。視界を遮られることなくエアロダイナミックな正しい前傾姿勢をとることができます。

マグネティックレンズ交換機能

マグネット式レンズ交換システムの特徴は、レンズをスパッと取り外してスパッと被せるように配置するだけ。マグネットが、自動的にレンズを適正位置に張り付き、あとは指で押しはめ込むだけ、レンズ交換でもう慌てることはありません。

MATERIAL

ウインドシールドされたメインフレーム

ウインドシールドは防風フォームです。ダウンヒルレースゴーグルで使用して、レースの突風を排除します。

ベントフォーム

通気フォームは、空気、熱、湿気の移動を可能にします。ゴーグルで使用する、曇りを防ぎ、ゴーグル内に理想的な気候を作り出します。

トリプルレイヤーフォーム

マイクロフリースを備えたデュアル密度のコンフォートフォームは、快適性を高めるために柔らかいフリースを使用した接着フォームです。フリースはゴーグルと肌の間に理想的で快適な層を作成しますが、2つのフォームは防曇、気候調整、パディングなどの異なる状況にマッチします。

ラミネートダブルレンズ (LDL)

内側のレンズを外側のレンズに圧着接着することにより、2つのレンズの間に隙間がなくなります。これにより、視野が15%増加します。特別な防曇コーティングが施されており、あらゆる状況で鮮明な視界を確保します。

耐スクラッチ性

このレンズのミラーコーティングは内側に適用されています。これにより、コーティングが傷ついたり、経時的に摩耗したりするのを防ぎます。

ダブルレンズ

ポリカーボネート製ダブルレンズは軽量レンズで、100% UV保護を提供し、従来のガラスやプラスチックよりも10倍の耐衝撃性を備えており、マウンテンスポーツに最適なレンズです。

UV400&アンチフォグ

UV400&Anti Fogは、ヘッドレンズの強力なUV保護特性と、曇りを最小限に抑える能力を指します。山の光は強いので、最高の視界を維持するために、可能な限り最高の保護と曇り止めの品質が必要です。

スピードスナップレンズ交換機能

スピードスナップレンズ交換機能は、高速で簡単なレンズ交換システム。レンズは素早く簡単にスナップイン/アウトできるので、ライダーは変化する光の状態に追いつくことができます。

レンズ交換機能

光の状態に合わせて、または破損したときにレンズの交換が可能。これにより、ゴーグルフレームの寿命が延び、柔軟性が高まります。

二重層フォーム

マイクロフォームを使用したコンフォートフォームは、ゴーグルの内側の気候、クッションを調整し、完璧な皮膚とゴーグルのインターフェースを提供する単一密度のフォームです。

エキストラフェイスフォーム

ゴーグルの顔へのフィットをカスタマイズ。またヘルメットとゴーグルのパーフェクトフィットをサポート。

コンフォートフォーム

コンフォートフォームは、理想的なゴーグル内部の気候を可能にする単一の高密度フォームです。通気性に優れ、ゴーグルに最適なフォームです。

FMR

FMRはヘッドのあてやか(フラッシュ)な鏡面仕上げのミラーレンズで、目を日光から保護します。山の光は強烈なので、ライダーは可能な限り最高の保護を必要とします。

トーリックレンズ

トーリックレンズは、光学的歪みを回避し、ゴーグルに大胆でモダンなルックスを提供する湾曲しているレンズ。

球面レンズ

球面レンズは、正確に明確に視界を確保するために一貫した垂直および水平の曲線を持っています。機能的で見栄えも良いレンズ。

シリンドリカルレンズ

シリンドリカルレンズは、優れた視界を提供する横方向にのみ湾曲したカーブを持つフラットレンズ。

フィルターカテゴリ

ナイトトレーニングに最適なクリアレンズ。
S1:山の天気曇りや雪の日。
S2:変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。

ウインドシールド

内部に入る風や水からゴーグルを保護します。

シリコンレイヤー

シリコンレイヤーは、ゴーグルストラップとあらゆる山岳用ヘッドギアの間に最適なグリップを提供します。ヘルメットからビーニーまで、シリコン層はゴーグルを所定の位置に保ちます。

OTG - オーバー・ザ・グラス(眼鏡使用可)

OTGデザインにより、眼鏡の上からゴーグルを快適に着用でき、ゴーグル フレーム内に余裕ができるため、ゲレンデでの視界がクリアになり、快適になります。パフォーマンスを損なったりかさばったりすることなく、眼鏡をかけている人にもシームレスにフィットします。



ACCESSORIES

PERFORMANCE | RACE | FREESKI
TOURING | JUNIOR

HEAD[®]
.COM



PERFORMANCE

ACCESSORIES

上達は旅のようなもの。必要なものはすべてここに。
ブーツバッグからスキーバッグまで、私たちが揃えました。

- **バックパック**
ギアを守るパッド入りで、耐久性の高いプレミアム素材を使用。
山でのあらゆる冒険に最適です。
- **ブーツバックパック**
ブーツ、ヘルメット、アクセサリ用の専用コンパートメントを
備え、しっかりと作られたバック。
肩への負担を軽減する快適なショルダーストラップ付き。
- **ブーツバッグ**
ブーツとヘルメット用のコンパートメントを備えた
機能的なデザイン。
肩掛けストラップ付きで持ち運びも簡単です。
- **スキーバッグ**
端から端まで開くジッパーで荷物の出し入れが簡単。
フラットに開くので中身の確認も容易。
シンプルな肩掛けストラップで持ち運びも快適です。



PERFORMANCE

BOOTBAG

ARTICLE NUMBER
383706

PRODUCT FEATURES
ブーツ1ペアと空きスペースにヘルメットが収納できる 便利なブーツバッグ
耐久性素材使用

DIMENSION	40 * 40 * 25 CM
VOLUME	40 L
WEIGHT	480 gm



BOOT BACKPACK

ARTICLE NUMBER
383716

PRODUCT FEATURES
持ち運びに便利なブーツバックパック ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント 一体化されたキャリーハンドル

DIMENSION	42 * 41 * 25 CM
VOLUME	35 L
WEIGHT	560 gm



SKIBAG

ARTICLE NUMBER	NEW
383606 175 single	
383656 175 double	
383676 short	

PRODUCT FEATURES
保護パッド付シングルスキーバッグ
快適なキャリストラップ
全面ジッパーで出し入れ簡単
アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	175 * 14 * 25 CM (175 single)
	175 * 14 * 28 CM (175 double)
	160 * 14 * 25 CM (short)
VOLUME	60 L (175 single)
	70 L (175 double)
	50 L (short)
WEIGHT	700 gm (175 single)
	750 gm (175 double)
	660 gm (short)



THE SIMPLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER
383404

PRODUCT FEATURES
スキー板1ペア用のベーシックなスキーバッグ
サイドジッパーで簡単にアクセス可能
長さを調節できるロールトップデザイン
底部の水抜き穴付き
調節可能なショルダーストラップ

DIMENSION	205 * 31,5 CM
VOLUME	55 L
WEIGHT	450 gm



REBELS RACING BACKPACK

ARTICLE NUMBER	NEW
383256 XL	

PRODUCT FEATURES
レーサー&テクニカルスタッフ向け超大型バックパック
Head Race部門との共同開発
フリースの裏地付きヘルメット/ゴーグルポケット、2つの大きなサイドポケット
補強されたバックパネル、クッション付きショルダーストラップ
アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	54 * 69 * 33 CM (XL)
VOLUME	95 L (XL)
WEIGHT	1860 gm (XL)



REBELS RACING BACKPACK

ARTICLE NUMBER
383035 L
383045 S

PRODUCT FEATURES
レーサー&テクニカルスタッフ向け大型バックパック
Head Race部門との共同開発
フリースの裏地付きヘルメット/ゴーグルポケット、2つの大きなサイドポケット
補強されたバックパネル、クッション付きショルダーストラップ
アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	49.5 * 67 * 28.5 CM (L)
	49.5 * 62 * 28.5 CM (S)
VOLUME	90 L (L)
	70 L (S)
WEIGHT	1750 gm (L)



REBELS TRAVELBAG

ARTICLE NUMBER
383005

PRODUCT FEATURES
スキープロ&トラベラー用ホイール付き大型スキー
バッグ
Head レーシング部門との共同開発
大きく開く2ルーム構造
ビッグストラップでさらに補強
グリップしやすいトップ&フロントハンドル
スキーバッグに接続可能なテレスコープ・ハンドル
高耐久性アウター素材

DIMENSION	77 * 38 * 42 CM
VOLUME	120 L
WEIGHT	3940 gm



REBELS BACKPACK

ARTICLE NUMBER
383015

PRODUCT FEATURES
サイドのブーツキャリーシステム
フリースの裏地付きゴーグルポケット
人間工学に基づいたバックパネル
快適なショルダーストラップとウエストストラップ
高耐久アウター素材

DIMENSION	33 * 55 * 23 CM
VOLUME	30 L
WEIGHT	1060 gm



REBELS BOOT BACKPACK

ARTICLE NUMBER
383286

NEW

PRODUCT FEATURES
持ち運びに便利なブーツバックパック
ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント
一体化されたキャリーハンドル

DIMENSION	42 * 41 * 25 CM
VOLUME	35 L
WEIGHT	630 gm



REBELS DOUBLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER
383025

PRODUCT FEATURES
ホイール&保護パッド付きダブルスキーバッグ
Head Race部門との共同開発
簡単に調節できるコンプレッションストラップ
ポール用内部スリーブ
アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	203 * 18 * 28 CM
VOLUME	105 L
WEIGHT	2580 gm



KORE BACKPACK

ARTICLE NUMBER
383105

PRODUCT FEATURES
YKKジッパー
アバランチツール専用コンパートメント
斜めまたはフレームのスキーキャリアー
革新的なヘルメットキャリー
メインコンパートメントへは上部と背面からアクセス可能
ハイドレーションリザーバー対応

DIMENSION	31* 55 * 18 CM
VOLUME	25 L
WEIGHT	1000 gm



KORE BOOTBAG

ARTICLE NUMBER
383145

PRODUCT FEATURES
スキーブーツ1足用のブーツバッグ
ドライフィットシステム - サイドパネルが平らに開き、スキーブーツの着脱が可能
取り外し可能なショルダーストラップ
サイドポケット
高耐久素材

DIMENSION	42 * 45 * 24 CM
VOLUME	40 L
WEIGHT	510 gm



FREERIDE TRAVELBAG

ARTICLE NUMBER
383115

PRODUCT FEATURES
スキープロ&トラベラー用ホイール付きスキーバッグ
大きく開く2ルーム構造
シェイプを整えるコンプレッションストラップ
トップ&フロントハンドル
高耐久性アウター素材

DIMENSION	77 * 38 * 42 CM
VOLUME	120 L
WEIGHT	3980 gm



FREERIDE DOUBLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER
383135

PRODUCT FEATURES
保護パッド&ホイール付ダブルスキーバッグ
HEADフリーライド部門との共同開発
ワイドなロッカースキー対応の大きな開閉口
ポール用ストラップ内蔵
高耐久性アウター素材

DIMENSION	203 * 18 * 28 CM
VOLUME	105 L
WEIGHT	2570 gm



FREERIDE SINGLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER
383125

PRODUCT FEATURES
保護パッド付シングルスキーバッグ
ロールトップデザイン of 長さ調整機能
さまざまな長さ of スキー of バランスをとるために調整可能なショルダーストラップ
全面ジッパーで出し入れ簡単
耐久性素材使用

DIMENSION	220 * 26 * 16 CM
VOLUME	65 L
WEIGHT	1050 gm



CX 30+ BACKPACK BLACK

ARTICLE NUMBER
383314

- PRODUCT FEATURES
- アバランチツール専用コンパートメント
 - 斜めまたはフレームのスキーキャリア
 - 軽量ヘルメットキャリア
 - メインコンパートメントへのロールトップとバックアクセス
 - ハイドレーションリザーバー対応
 - ゴーグルとアクセサリポケット

DIMENSION	32 * 54 * 13.5 CM
VOLUME	30 L
WEIGHT	1060 gm



CX 30+ BACKPACK WHITE

ARTICLE NUMBER
383304

- PRODUCT FEATURES
- アバランチツール専用コンパートメント
 - 斜めまたはフレームのスキーキャリア
 - 軽量ヘルメットキャリア
 - メインコンパートメントへのロールトップとバックアクセス
 - ハイドレーションリザーバー対応
 - ゴーグルとアクセサリポケット

DIMENSION	32 * 54 * 13.5 CM
VOLUME	30 L
WEIGHT	1060 gm



BOOT BACKPACK JR.

ARTICLE NUMBER
383584

- PRODUCT FEATURES
- 持ち運びに便利な小ぶりのブーツバックパック
 - ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント
 - 一体化されたキャリアハンドル

DIMENSION	35 * 34 * 22 CM
VOLUME	25 L
WEIGHT	440 gm



SKIBAG JR.

ARTICLE NUMBER
383504

- PRODUCT FEATURES
- ジュニアスキー板1ペア用のベーシックなスキーバッグ
 - サイドジッパーで簡単にアクセス可能
 - 長さを調節できるロールトップデザイン
 - 底部の水抜き穴付き
 - 調節可能なショルダーストラップ

DIMENSION	170 * 30 CM
VOLUME	40 L
WEIGHT	360 gm



TECHNOLOGY FEATURES SKI

Allride Rocker：パウダーでもオンピステの様にスムーズにターンできるロッカー形状。このプロファイルは、アーリーライズロッカーでショベル部20%ロッカーの残り80%はノーマルキャンパー形状になっています。

クロスフォース カーボン コンストラクション：クロスフォース・カーボン構造は、ビンディングの下のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させた場所へビンディングを直接取り付けるユニークな工法です。雪面へのパワー伝達が向上します。

ダイカットUHM Cベース：この耐久性のあるベース素材は、あらゆる形態のスキー対応します。アイキャッチ用にダイカットでデザインを追加しています。

Eベースブラック：ベーシックなブラックベースは決してスタイルを失うことなく、耐久性が特徴。簡単に滑走できるランニングベース。

EMC：エネルギーマネジメントサーキット-運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、負の振動を吸収するために使用されます。

ERA 3.0 S：レースのイノベーションとインスピレーションから設計されたERA 3.0の「スポーツバージョン」、ロッカー、ラディウス、リバウンドは健在。10%のロッカーと90%のキャンパーを備えたまったく新しいスキー体験を提供します。

ERA 3.0：究極のオールカントリースキーを作るための、異なる重要な3つ要素を融合したテクノロジー-Rocker + Radius + Rebound = Rocker Done Right。

ERA 2.0：ERA 2.0はERA 3.0の弟分であり、3.0にはデザイン、パフォーマンス、ジオメトリーと三つの要素が統合したのですが、圧電素子による「リバウンド」の追加は無く二つの要素で構成しているため2.0になります。

フルトライアクシアルカーボンジャケット：高い強度重量比を得るために最適化された強化生地です。3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、スキー全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させるユニークな構造を実現します。滑走中のグレンデへのパワー伝達をよくするだけでなく、スキー自体を超軽量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する最適なベルカーブを描きます。

グラフィン：グラフィンは、これまでに発見された中で最も薄く、最も軽い元素です。構造の特定の部分にグラフィンを使用することで、ライディングスタイルに合わせて調整された、驚くほど軽量で強力なスキーが実現します。

マルチレイヤー カーボンサンドイッチ キャップ構造：超軽量サンドウィッチ構造、グラフィンと組み合わせたトライアクスル織りのカーボンレイヤー、安定性を高めるための追加のカーボンレイヤーにより、KOREはこのカテゴリーで最軽量のスキーになっています。

ハイブリッドトップサーフェス：スキーの外観に印象的なアウトラインを提供します。樹脂コーティングされた亜麻(Flax)のトップエッジは欠けを軽減し、その輪郭をなす従来のトップシートは傷を最小限に抑えます。トップシートの素材が減ったということは、構造に使用されるプラスチックも減ったことを意味します。

透明性の高いUHMベース：ゴージャスなグラフィックディテールを輝かせる高密度で耐久性のあるベース。ファッションと機能の完璧な組み合わせ。

ISS –独立したサスペンションシステム：ショベル、テール、センターにあるエラストマーの振動抑止エラストマー。一般的にフリーライドのロッカースキーに採用され振動を静める役割を担います。スキーヤーにスムーズな乗り心地を提供するために足元の振動を減衰します。

ジュニアパワーフレーム：スキーの心材や密度を変更するのではなく、幾何学的設計を通じてスキーの外縁に構造的強度を提供する幾何学的スキー形状。また、子供にとってはクールに見え、標準的なフラットスキーとは異なる形状を提供します。

LYT Tech Construction：軽量のKarubaウッドとグラフィンを完全に埋め込んだスキーラインを開発することで、パフォーマンスを向上させながら軽量化することができました。独自の重量配分により、チップとテールが厚くなり、センターセクションを薄くすることが可能に。Vシェイプと相まって、操縦が簡単になり、安定性と制御性が向上します。

PETウッドコア・カーボンサンドイッチキャップ構造：優れたスキーを提供しながら持続可能性と環境に配慮した構造です。ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パフォーマンスを損なうことなく、安定した堅牢で軽量のスキーを実現します。ポプラ材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、重量と環境に配慮した最適なパフォーマンスを提供します。。

PNPロッカー：足元はキャンパー、ショベル部とテールにはロッカーを採用。PNPロッカーはスムーズなターンを提供するだけでなくスムーズなターンを約束します。30%ロッカーと70%キャンパーの絶妙なバランス。

パワーサイドウォールジャケット：よく知られているファイバージャケット構造とABSサイドウォールを組み合わせた革新的なスキー構造。サイドウォールが優れた減衰、衝撃吸収、エッジグリップを実現するなど、スキー性能が簡単な軽量スキーです。優れたターゲットグループに対して最高のパフォーマンスを発揮します。

レースストラクチャードUHM Cベース：最高品質、最速のランニングベース。ワールドカップレベルズ御用達のこのランニングベースを組み込んだスキーは常に最速のスキーになります。

RDレーシングトップシート：レスポンスを最大化するように設計された極薄のトップシート素材。RDスキー専用。

レベルキャンパー：数年前までは、ロッカー形状を取り入れたスキーには反抗的でしたが・・・今やキャンパーを持つスキーが反抗的になっています。Rebel Camberのスキーを使用すると、爆発的な加速とワールドカップレベルズの優れたエッジグリップを体感できます。

サンドイッチ キャップ構造：ワールドカップサンドイッチ構造から基本的なフレームワークを採用し、サイドウォールの上端を覆うようにキャップを配置して、スキーをオールマウンテンスキーにより適した扱いやすいものにしています。丸みを帯びたトップエッジを備えたボンバー構造により、耐久性。操作性に富んだスキーに仕上がっています。

サンドイッチツインティップ構造：耐久性のために完全な垂直ラミネートウッドコアをブレンドし、びびりを殺すために独立サスペンションシステムを追加。パイプ、パーク、ビックマウンテンでの汎用性を高次元で実現します。

SFC-スノーフリーコーティング：塗布されたコーティングにより、雪や氷がスキー板の上部に付着するのを防ぎます。特にスキーツアーでは、これは迷惑な着氷や雪の重みを避けられるため、板登板時にとても効果的です。このコーティング自体は滑降時のスキーのパフォーマンスを最適化するのにも役立ちます。。

スピードロッカー：ハードバックで完璧なハンドリングを実現 - 標準キャンパーのスキーでわずかにティップが上がるため、優れたパフォーマンス、簡単なターン始動、柔らかい雪での高い汎用性を楽しめます。10%のロッカーと90%のキャンパーは、ターンに必要なしなりとトーションの強さをいかしつつエッジの切り替えで気持ち良いターンを刻む手助けを行います。Speed Rockerは、HEADパフォーマンススキーをパワーステアリングでスピードマシンに仕立てます。

ストラクチャードサーフェイス：構造化された外装を備えた耐久性に優れたトップシート。最も極端な虐待に耐えるように設計されています。

ストラクチャードUHM Cベース：HEADの世界をリードするレーススキーで使用されているものと同じ高品質の素材がここで使用されています。すべてのコンディションに対して異なる構造化されたランニングベース。

TNTロッカー：ティップ&テールロッカーと通常キャンパーの組み合わせは、パウダーでハードな雪の多用途性を維持しながら、サーフ感を作り出します。40%ロッカー- 60%キャンパー。

タフウォール/ベース/エッチ：耐衝撃性のABSサイドウォール。応答性を維持しながら、Tuffwallsは乱暴に扱っても耐えられるように設計されています。より厚いエッジとランニングベースを追加することで、このスキーはより一層堅牢になります。

ツインティップ構造：グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。ツインティップ構造は、サンドイッチツイティップレイアウトよりもやや柔らかく、パイプやパークでのトリックのトレーニングに最適です。

UHM Cベース：耐久性の高いベース素材。派手ではありませんが、安定しています。何年も続く種類のベース。

ウッドコアキャップ構造：グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。サンドイッチキャップよりもやや柔らかく、スキースキルの向上に最適です。

ワールドカップサンドイッチ構造：1940年代にハワードヘッドが発明した基本構造は、現代の最高のスキー技術者によって完成され、手作業で組み立てられました。垂直ラミネートウッドコアは、スピードフリークフェノールサイドウォールと最高級のチタナールに囲まれ、地球上で最速の構造となっています。

TECHNOLOGY FEATURES BINDINGS

AFS –アンチフリクションスライダー：摩擦を減らし、一定のリリース値と最大限の安全性を実現する、パワービンディングの滑走インサート用の新しい重量最適化アダプター。

AFSジュニア：革新的な機械式摩擦防止スライダー (AFS)は、ブーツのソールの高さに自動的に調整され、A/C規格と氷結、汚れ、ブーツの摩耗による高さの違いを補正します。

AFSメタル：68mm幅のスライダーとステンレス鋼のにより、一定のリリース値が得られ、スキーブーツのソールとの接触面積が広くなります。

ベターバランス PR ベース：ベターバランスPRベースは、すべてのスキーブーツソールサイズに対して0.75°のランプ角度を提供します。したがって、すべてのスキーヤーが簡単なターン開始と高速安定性の恩恵を受けることができます。

ブレーキ：HEADは、幅が異なるブレーキを提供し、ブレーキ領域の幅が最大150 mmのファットスキーに最適にフィットします。一部のビンディングは、ブレーキなしで提供されます (w/o brake)。後でブレーキ交換を不要に。

クライミングエイド：ビンディングを外すことなく操作可能なクライミングエイドは優れたバランスと楽なクライミングを約束します。

FHR：革新的なフルヒールリリース・テクノロジー (FHR)は、水平方向と垂直方向の両方でインテリジェントな180°リリースを提供し、前方および後方ねじれ転倒の状況で最大の安全性を確保します。FHR機能により、ACLの負担を50%以上軽減できます*。

フリーフレックス デモ：このレーシングビンディングはレンタル用です。レーシングビンディングの外観とパフォーマンス、デモ用ビンディングの機能性と耐久性を組み合わせました。

フリーフレックス プロ：革新的なFreeflex Proシステムにより最高のパフォーマンスが実現します。フリーグライディングヒールにより、スキーは妨げられずにたわみ、ダイナミクスを維持できます。スタンドハイトが低くなったため、Freeflexバンドはスキーブーツにずっと近くなりました。一定のリリース値は、怪我のリスクを減らし、安全なスキーステアリングを確保します。

FR LYT トウ：FR Pro3 トウと比較してトウピース部分が15%軽量化され、AlpineおよびGripWalkブーツのコバ高さを自動調整します。

FR Pro トウ：Freeride (FR)Pro Toeは、さまざまなブーツソールの高さに簡単に調整できます。その水平方向のバネは、AAAシリーズの最新のアーキテクチャを反映しています。

フルダイアゴナル：ダイアゴナルトウは垂直方向から水平方向まで180度のインテリジェントリリースを実現します。

GripWalk 互換性：製品名に「GW」が付いたスキービンディングはGripWalk互換であり、Adult Alpine (ISO 5355)およびGripWalkスキーブーツ (ISO 9523 内)に完全対応します。製品名に「GW AC」が付いたスキービンディングは、Adult Alpine (タイプA)、Children Alpine (タイプC)、GripWalk、GripWalk Juniorスキーブーツで使用できます。

GW：GWのマークが付いたビンディングは、大人のアルペンスキーブーツ (ISO 5355 TYPE A)と大人のウォークスキーブーツ (ISO 23223 TYPE A)に適合します。ATTACKモデルを除いて、ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありません。最適な高さは、ブーツ高さ調整デスターでテストする必要があります。

GW CA：GW CAのマークが付いたビンディングは、アルペンスキーブーツ (ISO 5355 TYPE AとTYPE C)とウォークスキーブーツ (ISO 23223 TYPE AとTYPE C)に適合します。ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありません。

HR ヒール：HR ヒールは革新的なフル・ヒールリリース テクノロジー (FHR)を提供し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせで最大限の安全性を確保します。

HRライトヒール：HRライトヒールは革新的なフル・ヒールリリーステクノロジー (FHR)を提供し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせで最大限の安全性を確保します。HRヒールに比べて軽く、スタンドの高さが低くなっています。

JOY “BB” SLR Pro ベース：最適な前傾姿勢を実現するベースプレート。当社の女性テストチームによるテストセッションでは、理想的な値は0.55°であり、容易なターン開始と高速安定性を確保できることがわかりました。このベースではそのサイズのスキーブーツでも0.55°のランプアングルを提供します。

MN：「MN」とマークされたビンディングは、大人のアルペンスキーブーツ (ISO 5355 TYPE A)、大人のウォークスキーブーツ (ISO 23223 TYPE A)、およびすべてのツーリングスキーブーツ (ISO 9523)に適合します。AFDの高さは、スキーブーツのソールの高さに調整する必。

NXヒールタイプ：簡単なステップインとステップアウトのための新しい3ピースヒール。より良い安定性とパワー伝達が可能です。

ビンテクノロジー：アダルト ウォーク (ISO 23223 TYPE A)、ツーリング (ISO 9523)、およびテクニカル インサート付きの非準拠ソールに対応しています。ブーツにはテクニカル インサートが必要です。テクニカル ビンディングとの互換性は制限される場合があります。ビンディングとブーツの製造元の推奨事項を確認してください。

RX ダイアゴナルヒール：RXダイアゴナルヒールは、150°のリリースで最大限の安全性を提供します。したがって、ひねりや靱帯の前方へのねじれによる圧力が低下し、負傷のリスクが軽減されます。

SuperLiteRail システム：統合されたFreeflex機能と組み合わせで、SLR Baseは自然なスキーフレックスに影響を与えることなく、より良いエネルギー伝達を提供します。ターン中、このSuperLiteRail Baseは一定の力の配分を保証し、完璧なコントロールを実現します。これにより、グレンデでのパフォーマンス性が向上します。顕著な利点には、非常に効率的で俊敏なスキーパフォーマンスが含まれます。

RXトウ：パフォーマンス指向のRXトウは、安定性とパワーを定義します。これは、猛牛の様に強くて丈夫で非常に耐久性があり、絶対に信頼できることと同じです。

パワーレール：モジュラーベースの定評のあるレールシステムによる小売、デモ、レンタルのための比類のない技術は、最も簡単な取り扱い、最大限の柔軟性、最適化された性能、完璧なマッチング、安定性と耐久性を提供します。

レースプロヒール：スタンドハイトは、実際のFISルールに従って低く設定されました。接触面積を増やすと、摩擦が減り、すべてのスキーの状況で一定の前方圧力がかかります。

SLR フロ ベース：2ピースのベースは、最適化されたドリルパターンと120mmの拡大調整範囲を提供します。183mm〜363mmのブーツソールの長さをカバーするために、3つの異なる取り付け位置が用意されています。

STREAM つま先：新しいレーシングトウは、より正確な制御のための独立したスプリング式ピンサー、調整可能な圧力ポイントのための滑走要素の2つの取り付け位置、およびより良い動力伝達のためのビンディングとプレート間のスチールベースプレートを備えています。新しい空力設計により、さらに高速な走行が可能です。

SXヒール：新しい運動学に基づいて、スキーブーツはビンディングで正確に固定されています。これにより、ブーツからエッジまでの正確かつ直接的なパワー伝達が保証されます。

SXジュニア トウ：HEADのSXアダルトラインの革新的な運動学は、若いスピードスターのSXジュニアラインにもパフォーマンスと安定性の利点を提供します。

SXキッド トウ：新進気鋭のSXキッドトウと統合された革新的なSXキネマティクススキーステアリングにより、さらに少ない労力で済むようになりました。

SX ライトヒール：HEAD/TYROLIAビンディングテクノロジーの実証済みの安全機能を備えた、ジュニアおよび軽量スキーヤー向けの重量最適化されたつま先。

SXユースヒール：新しいSXユースヒールは、より簡単なステップインとステップアウトを保証します。ソールラグの新しい形状とよりソフトなブレークにより、ステップインに必要な力が15%減少します。

TX ライト トウ：より大人っぽい外観を実現する新しいストレッチ デザインと更新された運動学により、後方ツイスト リリースのリリース動作が改善され、すべてのモデルの安全性が向上します。

TX トウ：運動学的な改善は、TX トウの製品デザインにも反映されています。頬骨が高く、賢く、活発で、機敏で、非常に賢いキツネを連想させます。

シムフロ：レンタルSymproビンディングを使用すると、つま先とかかとの長さを簡単な手順で調整できます。迅速な調整が可能。

シムレント：モバイルヒールを使用すると、Symrentビンディングはほぼあらゆるサイズのブーツに簡単かつ迅速に調整できます。

テレスコピックチューブ：1つのビンディングモデルのみで、さまざまなソールの長さの全範囲 (260mmから350mmまで) をカバーできます。

TOUR Toe：ビンテクノロジーと最適化されたステップインを備えたツアートウは、簡単かつ素早いエントリーを実現します。人間工学に基づいたトウレバーは手もしくはボールで操作できます*。

ツアー ヒール：ピン テクノロジーを備えたツアー ヒール。このヒールピースはアクティブ ヒール アダプテーション (6 mmのエラストエィ)、25mmのヒール調整範囲を備えています。また、自動ブレーキロックと着氷を防ぐ分離機構を備えたハイク&スキーモードにより直感的な操作を提供します。

TRP – TYROLIAローラーピンサーシステム：HEADビンディングのTYROLIAローラーピンサートウシステム (TRPシステム)は、4つのローラーとスライドインサートを備えており、スキーブーツの180°の解放と正確なセンタリングを保証します。TRPシステムは、膝と靱帯の負荷を軽減し、パフォーマンスを大幅に向上させます。

^[1] インスブルック大学による有限要素モデルシミュレーション:「横方向のヒールリリースは、シミュレートされた後方ツイステイングフォール時のACL(膝前十字靱帯)のひずみを低減します」

TECHNOLOGY FEATURES BOOTS

ライナー(インナーブーツ)

オート・アダプト・テック / 女性用オート・アダプト・テック: ライナーのふくらはぎを自由に広げることができます。カフは、調節可能パーツを調整することで両脇にスペースを作り、さまざまなふくらはぎのサイズに快適に対応します。

ダブルパワー・ブースターベルクロ: ダブルパワーブースターのマジックテープのストラップは、ダブルブリーリーとして機能し、閉じやすく、開口部をしっかりと包み込みます。弾力性のあるブースターストラップにより、ブーツの動きがよりダイナミックになります。その結果、より正確なパワー伝達とより速いスキー反応が得られます。

ヒートフィット (HF) ライナー: ライナーとタンクに成形可能なインサートを備えた多成分ライナー。ライニングを調整し、完璧な精度と快適さを得るために、5分間の加熱が必要です。

パーフェクトフィット3D: 完璧なフィット感は、HEADの素晴らしいスキーブーツで快適でパフォーマンス重視のカスタマイズを保証する革新的なシステムです。3Dの事前成形構造は、足の形状に最大限の快適さと最適な適応を提供するために開発されました。

パーフェクトフィット(PF): Perfect Fitは、最高レベルの精度、快適性、耐久性を提供する革新的なカスタマイズシステムです。パーフェクトフィット素材により、ライナーが足に適応し、最大の動力伝達が保証されます。ライニングを適合させ、完璧な精度と快適さを得るために、80度で5分間の加熱が必要です。

プロライナー: Pro Seriesは、最大のラッピングと非常に高いパフォーマンスを保証するために開発された、薄くて非常にフィット性のあるライナーです。彼らは、伸縮性のある上部素材、熱成形可能な足首インサートと背面スライドインサートが付属しています。

クイックエントリーライナー: これらのライナーには、前足部に独自の簡単な進入構造が付いています。スキーとウォーキングの両方のために開発されたQuick Entryライナーは、常に非常に快適です。

ラチェットベルクロ 新しい軽いベルクロは、高性能、迅速かつ効率的な閉鎖を提供します。

CRUX Pro HP: カスタマイズ可能なライナーは、スキーやハイキングで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。注意: ライナーはスキーの前にカスタマイズする必要があります。

BUCKLES

BOA®: 直感的なフィットシステムで足を正確に包み込み、その場でフィット感を調整できるように設計されています。

バックルロック: 簡単にハイキングできるように、バックルを開いた位置でロックします。

ダブルパワーレバー: ダブルパワーレバーは、バックルを閉じるのに必要な労力を50%削減します。HEADが開発および特許を取得。

バックルロック: 登坂時にも安全にフィットするように、バックルが所定の位置にロックし外れにくくなります。

スパインフレックス バックル: 柔軟な要素と一定の固定ポイントを備えた革新的なバックルのコンセプト。柔軟な要素により、バックルはシェルのプロファイルに適合できます。一定の固定ポイントは、シェルフラップ間のオーバーラップを増やし、圧力ポイントを減らします。快適さと精度の向上により、パフォーマンスが向上します。

スーパーレジェラバックル: 新しい軽量バックル: 90%アルミニウム、シンプル、効果的、高い信頼性。

スーパーマクロラチェット: 28mmのふくらはぎ調整を提供する調整可能なラチェット式キャッチャープレート。

ワイドボティバックル: 非常に使いやすいように設計された特大のバックル。

FEATURES

アジャスタブルリアスポイラー: 高さ調節可能なスポイラーは、上げられると後方のサポートを増やします。

バインジェクションフレーム: 簡単な足入れ、足のラッピング、快適性、エネルギー伝達を最適化する、高性能の多重密度シェル。

ダブルアジャスタブルプロファイル: ブーツの上部後部にあるダブルメカニズムは、カフの周囲を最大1cmまで調整して、個々の解剖学的ニーズに合わせます。カフの背骨の両側にあるこのメカニズムにより、カフはスキーヤーの解剖学的ニーズに合わせて最大1cm調整できます。

デュオフレックス: ターンのすべての段階で正確なスキー制御を備えたプログレッシブおよびリアクティブフレックスを実現します。

イージーエントリーシェルデザイン: ブーツのすねに位置する4つのチャンネルは、素材の厚さを減らすためにプラスチックに切り込まれているため、スムーズな進入と足への良好な包み込みが可能です。

拡張されたトウボックス: より長いトウボックスは、ねじれを軽減し、パワー伝達を向上させるように設計されています。

EZ テックシェル: Head の EZ-Tech シェル デザインにより、すべてのスキーヤーが EZ-On、EZ-Walk、EZ-Ski の利点を享受できます。これらの新しいブーツは、より良いスキーへのあなたのエッジです。

フレックス・スタンス・チューニング: カフの後背部にプレートサポートを備えたねじ機構。ネジを追加すると、シェルとカフの間のリンクが強くなり、ブーツのたわみが硬くなります。また、フィワードリーンアジャスターとしても機能します。

フレックスチューニング: シェルとカフをリンクするカフの後背部のスクリュー機構。装着されているスクリューをボックスに含まれるプラスチックキャップに交換することで、ブーツのフレックスはより柔らかくなります。

フォームフィット: 100%カスタマイズ可能なシェルフィットシステム。新しいフォームフィットプラスチックは、これまで以上に改良されています。

グラフィン: グラフィン注入プラスチックと新しいスマートフレームシェルを組み合わせることで、パフォーマンス、快適性、軽量設計の完璧なバランスを実現します。

ハイトップ・テック: ブーツのタンクとシェルがダイレクトにコンタクトし、より自信を持ってスキーをするための最高のサポートを提供します。

インデグレートッド・オートスキーワーク (ASW): ビンディングの着脱時にスキーとウォーキングのポジションを自動的に切り替えるHEAD特許取得済みの統合デバイス。

リキッドフィット: リキッドフィットマテリアルは、最も正確で迅速なカスタマイズを提供します。素材の密度により、ブーツの最も重要な領域である足首とかかとのボケットに完璧な型が確保されます。10分間のカスタマイズで簡単に快適、正確なフィッティングを約束します。

パワーコントロールフレーム: ブーツの安定性とパフォーマンスを向上させるために、Cube 3ラインのシェルを強化する構造。

パワープレート: HEADはベルクロスポイラーを再設計して、上部カフのサポートを高め、パフォーマンスを向上させました。

パワーフレックス: ターンのすべての段階でプログレッシブでリアクティブなフレックスが正確なスキーコントロールを実現。

ラバーインサート: ハイキング時のグリップ力を強化するために設計されています。

スキーハイキング・メカニズム: ブーツの上部カフと下部シェルの間に強力かつ正確なコネクションを提供し、パワーロスの少ない機構設計となっています。

スマートフレーム: 新しい軽量シェル構造は、すべてのメンテナンススキーヤーのパフォーマンスを大幅に向上させる、より動的なリバウンド用に特別に設計されています。

ハード/ソフトフレックス調整: これは、雪の状態とスキーのレベルに応じて、硬いフレックスと柔らかいフレックスのどちらかを選択するために、カフの後背部に配置される調整です。

ビブラムデュラステップアウトソール: 信頼性、耐久性、グリップ性を考慮して設計されたラバーソール。

トラクションラグ: グリップ力を向上させるために開発されたマイクロエレメントを設計しました。

YOUR ACCESS

コレクション全体をご覧ください

現在および今後の製品ラインに関する情報へのアクセスがこれまでになく簡単になりました。HEADのオンラインプラットフォームは、効率的に注文し、必要なアセットをすばやく見つけるのに役立ちます。

WEBSITE

HEAD.COMで現在のすべてのコレクションをご覧ください。



CRUX – 新しいHEADのベンチマーク

パワーLYTデザイン




COMFORT SKIN SHELL

バランスのとれた快適な99mmツーリングラストと極薄のシェル素材が足を包み込むように設計。反応性の高い素材が軽量かつ足への正確な適応を実現します。



CONTROL CUFF

2つのバックルとハイプロファイルが特徴。最も要求の厳しい条件や高速滑走時でも優れたスキーコントロールを実現します。



LYT DYNAMIC FRAME

シェル、カフ、スキーハイクデバイスを接続し、直接かつ強力なエネルギー伝達を提供します。

HEADQUARTERS

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
T. +43 5574 608 0

HEAD Sport GmbH
Branch Schwechat
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
Austria
T. +43 1 70 1790
E. marketing@tyrolia.com

HEAD Skiboot Division
Via Mure, 45/d
31030 Altivole, Treviso
Italy
T. (+39) 0423 527-555

HEAD UNITS

AUSTRIA
HEAD Austria GmbH
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
Austria
T. +43 1 701 79 0
E. info@at.head.com

BENELUX
HEAD BeNeLux BV.
Plesmanstraat 1
3833 LA Leusden
The Netherlands
T. +43 5574 608 421
E. info.benelux@head.com

CANADA
HEAD Canada Inc.
935A Southgate Dr. Unit 4
Guelph, ON, N1L 0B9
Canada
T. +1 800 265 7257
E. info@ca.head.com

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
HEAD Sport s.r.o.
Sportovní 457
252 42 Vestec
Czech Republic
T. +420 267 2811 11
E. info.czechia@head.com

FRANCE
HEAD France SAS
ZA les Condamines
Bresson BP 29
38320 Eybens
France
T. +33 476 62 69 00
E. standard@fr.head.com

GERMANY
HEAD Germany GmbH
Velaskostr. 8
85622 Feldkirchen
Germany
T. +49 89 90 99 95 0
E. info@de.head.com

ITALY
Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo (GE)
Italy
T. +39 0185 201 1
E. info-head@it.head.com

JAPAN
HEAD Japan Co., Ltd.
1-44-10-3F Sekiguchi Bunkyo-ku
Tokyo 112-0014
Japan
T. +81 3 3528 9810
E. sales@jp.head.com

NORWAY
HEAD Norway AS
Vollsveien 13H
1366 Lysaker
Norway
T. +47 971 14 949
E. info.norway@head.com

OCEANIA
HEAD Oceania PTY LTD
Unit 2A
93 Burnside Road
Yatala, QLD 4207
Australia
T. +61 (0)7 3386 1210
E. headski.au@head.com

POLAND
HEAD Poland sp. z o.o.
Ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków
Poland
T. +48 12 255 44 00
E. info@pl.head.com

**SCANDINAVIA
(Sweden, Denmark, Finland)**
HEAD Scandinavia AB
Hangövägen 18
115 41 Stockholm
Sweden
T. +46 647 50610
E. info.scandinavia@head.com

SPAIN
HEAD Spain SA
Roger 65-67 5a
08028 Barcelona
Spain
T. +34 93 409 20 80
E. info@es.head.com

SWITZERLAND
HEAD Switzerland AG
Rothusstrasse 17
6331 Hünenberg
Switzerland
T. +41 41 767 07 07
E. info@ch.head.com

UNITED KINGDOM
HEAD UK LTD
2 Beezon Road
Kendal, Cumbria
LA9 6BW
UK
T. +44 15 39 72 47 40
E. info@uk.head.com

USA
HEAD USA, Inc.
3125 Sterling Circle
Suite 101
Boulder, CO 80301
USA
T. +1 800 874 3235
E. info@us.head.com

HEAD PARTNER

ARGENTINA
Sports & Adventure S.A.
T. +54 11 4711 6411
E. recepcion@grupovieytes.com

AZERBAIJAN
Rich Company
T. +994 51 742 0089
E. office@richsport.az

BELARUS
Premium Sporting Goods
Private Enterprise
T. +375 296206131
E. alex@cast.by

BULGARIA
Miras-Krastevi LTD
T. +359 88 206 4060
E. office@miras-sport.com

CHILE
Inver Tech Ltda
T. +56 2 681 23 08
E. pablo.zuninoerlauer@gmail.com

CHINA
Nanjing B.C. Sports Products
T. +86 18611967826
E. wudan@bc-sports.com.cn

CROATIA & BIH
MARINES Sport d.o.o.
T. +385(91)6181815
E. andrej@marines.hr

ESTONIA
Sportland International Group
T. +372 6 548 434
E. info@sportland.ee

GEORGIA
D.V. Sport Ltd.
T. +995 32 2518949
E. dvsport@dvsport.ge

GREECE
Parnass Ski
T. +30 22670 22646
E. info@parnass.gr

HUNGARY
WINTERSPORT Co. Ltd.
T. +36 70 376 0640
E. wintersport@wintersport.hu

ICELAND
Utivera EHF T/A Everest
T. +354 533 44 50
E. everest@everest.is

KAZAKHSTAN
MAK ImpEx. Ltd.
T. +7 727 2663333
E. makimpex.kz@gmail.com

KOSOVO
SINA Ltd.
T. +377 44 124 955
E. sinaltd.perparim@gmail.com

LATVIA
Burusports
T. +371 67367242
E. info@burusports.lv

LEBANON
Mike Sport
T. +961 1 8888 55
E. charbel.aoun@mikesport.com

LITHUANIA
Baltaura LT
T. +370 687 431 82
E. baltaura@baltaura.lt

MACEDONIA
Vekon Int Doool
T. +389 7 039 3341
E. r.kochovski@elteh.com.mk

NEW ZEALAND
Allsports Distribution Ltd
T. +64 7 377 1033
E. info@allsports.co.nz

ROMANIA
SC Nevesport SRL T
T. +40 (740) 676 586
E. nagynorbertski@gmail.com

SERBIA
Markoni Sport d.o.o.
T. +381692628828
E. veleprodaja@markonisport.rs

SOUTH KOREA
Alchemist
T. +82 2 430 8060
E. head@alchemist.kr

TÜRKIYE
Ender Spor A.S.
T. +90 212 630 00 63
E. aksel@enderspor.com

UAE
ZSI Trading LLC
T. +971 43 99 0922
E. info@zasicorp.com

UKRAINE
Extreme Style
T. +380 97 511 6510
E. denis@extremestyle.ua

UZBEKISTAN
MEGASHOP LLC
T. +998 71 235 91 81
E. buyer.hardgoods@union-space.com



RECYCLED
Paper made from
recycled material
FSC® C051146



Carbon neutral
Print product
ClimatePartner.com/11886-2306-1005