







CRUX

CRUXスキーは登坂時でも滑走時でも、 ツーリングに新しいソリューションを提案します。 新しいCLUXコレクションには、 バックカントリーミッションが直面する あらゆる課題に対する解決策があります。

コーティングがトップサーフェイスへの着氷を防ぎます。

超軽量に、究極の滑走性能をプラス・

トップシートを省いて重量を軽減し、スノーフリー

LYT TECH構造

重量が軽いほど、スキントラックへの登反効率が向上し、 滑走時までスキーヤーのエネルギーを温存します。

グラフィン+カルーバ・ウッドコア =

力強いパワーを秘めつつも、強力な減衰特性を備えた心材。

フルトライアクスル・カーボンジャケット

3つの角度で織られたカーボン繊維を配置した 3軸織ジャケット構造が優れたねじり剛性を提供します。











ARTICLE NUMBER	NEW	ARTICLE NUMBER	NI
315814		315824	

PRODUCT FEATURES

フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カフルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カ ルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャ ルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャ ードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリー ードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリー コーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184	
SIDECUT	132/99/117 @ Length 184	
RADIUS	22,7 @ Length 184	
WEIGHT	1385g/pc @ Length: 184*	
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm	
SKIN	388404 - CRUX 99 Touring Skins L	
	388414 - CRUX 99 Touring Skins M	

※ビィンディングは別売りです

PRODUCT DETAILS

コーティング

PRODUCT FEATURES

LENGTH	163/170/177	
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177	
RADIUS	18,6 @ Length 177	
WEIGHT	1280g/pc @ Length: 177*	
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm	
SKIN	388434 - CRUX 93 Touring Skins L	
	388444 - CRUX 93 Touring Skins M	

※ビィンディングは別売りです

*生産上の偏差を考慮する必要があります。





CRUX 93

ARTICLE NUMBER	W ART	ICLE NUMBER
315914	3159	224

PRODUCT FEATURES

ルノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

	DETAILS	
LENGTH	163/170/177	
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177	
RADIUS	18,6 @ Length 177	
WEIGHT	1595g/pc @ Length: 177*	
BINDING	114590 ALMONTE 10 PT Brake [M] 105 mm	
SKIN	388434 - CRUX 93 Touring Skins L	
	388444 - CRUX 93 Touring Skins M	

※ビィンディングは別売りです

CRUX 87

NEW

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤーカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, ポプララ マルチレイヤーカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, ポプララ イトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テー イトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テー ルノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177
SIDECUT	126/87/108 @ Length 177
RADIUS	17,7 @ Length 177
WEIGHT	1520g/pc @ Length: 177*
BINDING	114589 ALMONTE 10 PT Brake [M] 90 mm
SKIN	388464 - CRUX 87 Touring Skins L
	388474 - CRUX 87 Touring Skins M
	388454 - CRUX 87 Touring Skins S

※ビィンディングは別売りです

*生産上の偏差を考慮する必要があります。



ALMONTE 12 PT

究極のピンビィンディング

登坂時は超軽量、滑走時にはハイパフォーマンス性能を 体感してください。

直感的な操作で、次はあなたが新しいルートを探索し、 独自のマウンテンルートを設定する番です。





軽量デザイン

325g/pc (ブレーキ&スクリュー込)。

持続可能な素材

すべてのプラスチック部品は 再生可能なプラスチックで作られています。

イージー・ステップイン

簡単で素早いエントリーを可能にします。

直感的な操作性 -

オートマティックブレーキロックと着氷を防ぐ独立した機構を備えた ハイク&スキーモードは直感的な操作を約束します。



ALMONTE 12 PT

ARTICLE NUMBER	NEW
114582 - hlack/sand_W/O Brake [M]	

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール

	DET	

IN	5 - 12
/EIGHT	325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。 また ハードU-PINとパフォーマンススペーサーセットが同梱されております。





ALMONTE 10 PT

ARTICLE NUMBER	NEW
114588 - black/metallic grey, W/O Brake [M]	

RODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール


PRODUCT DETAILS

DIN	4 - 10
WEIGHT	325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。 また パフォーマンススペーサーセットが同梱されております。







ALMONTE 10 PT DEMO

ARTICLE NUMBER	NEW
114591 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm	
114592 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm	

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアーDEMO, ツアー・ヒール

PRODUCT DETAILS

DIN	4 - 10	
WEIGHT	420 g/pc.	

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINとバーコードホルダーがあらかじめ取り付けられています。





まったく新しいPower LYTデザインを特徴とする CRUXブーツラインは、超強力かつ超軽量の パッケージで驚異的なスキービリティを実現します。 登坂も滑走も一切の妥協を許さない、 これがツーリングソリューションです。

POWER LYT設計

コンフォートスキンシェル

コンフォートスキンシェルはバランスの取れた快適な 99mmツーリングラストで足を包み込むように設計され ています。 最小のシェル厚と反応(リバウンド)性素材によ り、軽量で足への正確な適応を実現します。

コントロールカフ

2つのバックルと高いプロファイルを備えたコントロール カフにより、高性能アルペンスキーブーツを履いているか のごとく、最も要求の厳しいコンディションやスピードでも 優れたスキーコントロールを実現します。

LYTダイナミックフレーム

LYTダイナミックフレームはシステム全体(シェル/カフ/ス キーハイク デバイス)を接続し、最も直接(ダイレクト)的か つ強力なエネルギー伝達を提供しながらも、雪上でのスム ーズな感触(フィーリング)とあらゆる地形での最大の精度 を実現します。

EVAライナー

カスタマイズ可能なライナー、素材の密度が高く、ブーツ の最も重要な領域(シュータンから開口部にかけて)に正 確なフィット性能を約束します。

















2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル, T1HPマグネシウムバッ クル, 1T1HPマグネシウムバックル, バックルロック, ラチェットロック

CRUX PRO

ARTICLE NUMBER NEW	PRODU	CT DE	ETA	ILS	
604033 Black	LEVEL		Pro	ofession	nal
PRODUCT FEATURES	SIZES			0/245 0/275	
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 14°+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範 囲55°, Dynafit認証テック・インサ	SHELL		IJ+,		Inew® + カーボンフ
ート, デュラステップ・ソール, トラク ションラグ	LAST		ТО	UR 185	Осс
LINER	WEIGHT			50 g/pc Size: 26	55
CRUXプロHP, レースオプション,	Last	97		99	101
ツアー・フットベッド, 40mmラチェ	Size	25.5		26.5	27.5
ットパワーストラップ	ERGO BA	LANCE	ツフ	アーバラ	ンス
			前	頃角 旧	方式 14°
BUCKLES			ラン	ンプ角 3	0

CRUX

ARTICLE NUMBER NEW	PRODU	CT DI	ETA	ILS	
604035 Dark Grey	LEVEL		Pro	ofession	al
PRODUCT FEATURES	SIZES			0/255 0/275	-
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 14°+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範 四55° Dynasit到 コーック・ハナサ			ルトラミッドファイ ーグラス		
囲55°, Dynafit認証テック・インサート、デュラステップ・ソール、トラク	LAST		ТО	UR 1850)cc
ションラグ	Last Size	97 25.5		99 26.5	101 27.5
LINER	ERGO BAI	LANCE	ツフ	アーバラン	ンス
CRUXプロHP. レースオプション.			前	頃角 旧方	ī式 14°
ツアー・フットベッド、40mmラチェットパワーストラップ			ラン	ノプ角 3°	



BUCKLES 2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル, T1HPマグネシウムバッ クル, 1T1HPマグネシウムバックル, バックルロック, ラチェットロック

CRUX W				
ARTICLE NUMBER NEW	PRODUC	CT DE	TAILS	
504042 Grey	LEVEL		Profession	al
PRODUCT FEATURES	SIZES		230/235 250/255	-
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 14°+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範	SHELL		ウルトラミッ バーグラス	ドファイ
囲55°, Dynafit認証テック・インサート, デュラステップ・ソール, トラク	LAST		TOUR 1850	Осс
ションラグ	Last Size	95 24.5	97 25.5	99 26.5
LINER	ERGO BAL	ANCE	ツアーバラン	ンス
CRUXプロHP, レースオプション,			前傾角 旧方	7式 14°
ツアー・フットベッド、40mmラチェ			ランプ角 3	•



PRODUCT FEATURES	SIZ
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 14° +/- 2°調整機能, ヒンジ可動範	SHI
囲55°, Dynafit認証テック・インサート, デュラステップ・ソール, トラクションラグ	LAS
LINED	ERO

LINEK
CRUXプロHP, レースオプション,
ツアー・フットベッド, 40mmラチェ
ットパワーストラップ

BUCKLES 2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル, T1 HPマグネシウムバッ クル、1T1HPマグネシウムバックル、 バックルロック, ラチェットロック







€ EMC



新技術EMC搭載のWC選手用GSモデル。 数多くのWC勝利をサポート。

WORLDCUP REBELS E-GS RD

硬雪から軟雪まで幅広く対応するGSモデル。

ARTICLE NUMBER

313003

PRODUCT FEATURES

レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ ー, ワールドカップ, ヨーロッパカップ, コンチネンタルカップ FIS公認, イ ー, インフラレッド・ベースワックス ンフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	193	188	183	
SIDECUT	101/65/83	98/65/84	99/65/81	
RADIUS	30.0	31.0	30.5	
PLATE HEAD Race Plate WCR 14 short				
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16X Brake [A] 85 mm			
	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm			

ARTICLE NUMBER

313043

RACE

PRODUCT FEATURES


EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート,

€ EMC

G

PRODUCT DETAILS

LENGTH	188	186	181	176
SIDECUT	102/65/85	104/65/87	102/65/86	102/65/87
RADIUS	27.5	25.0	25.0	23.0
PLATE HEAD Race Plate WCR 14 short				
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm			





3

(2)

(3)

WORLDCUP REBELS E-SL RD FIS

海外でも国内でも使用者が急増中。新技術EMC搭載によ り高い戦闘力と安定性を兼ね備えた選手用SLモデル (FIS 公認)。

ARTICLE NUMBER

313084

RACE

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング ト ップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベース ワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	168	165	158	156
SIDECUT	119/68/103	120/66.5/103	114/66/104	114/66/100
RADIUS	12.8	12.5	12.0	12.4
PLATE HEAD Race Plate WCR 14 short				
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16X RD Brake [A] 85 mm			
	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm			

EMC G





EMC

WORLDCUP REBELS E-GS RD

硬雪から軟雪まで幅広く対応するマスターズGSモデル。

WORLDCUP REBELS E-SL RD

選手用SLモデルに新サイズ登場。 軽量で操作性の高いWCR teamPlate搭載。

ARTICLE NUMBER

313053

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ 一, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	181	176	
SIDECUT	102/65/86	102/65/87	
RADIUS	25.0	23.0	
PLATE Race Plate WCR Team			
BINDING	100906 FRFFF	I FX 11 RACE Brake [A] 85 mm	

ARTICLE NUMBER

313014

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, ー, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	151
SIDECUT	111/65/96 @ Length 151
RADIUS	11,9 @ Length 151
PLATE	Race Plate WCR Team
BINDING	100906 FRFFFI FX 11 RACF Brake [A] 85 mm





RADIUS

8,5

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0





NEW

WCR E.SL REBEL TEAM

LENGTH

125

132

139

153

160

ART.NUMBER

314234

NEW WCR E.GS REBEL TEAM

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
314004	132	99 / 63 / 81	14,0
	140	101 / 64 / 83	15,0
	148	102 / 64 / 85	16,0
	156	103 / 64 / 87	17,0
	164	104 / 65 / 88	19,0
	172	103 / 65 / 88	21,0

PRODUCT FEATURES

レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

SIDECUT

109 / 62 / 90

111 / 63 / 93

111 / 63 / 94

112 / 64 / 96

112 / 64 / 97

113 / 65 / 99

PLATE	RACEPLATE WCR Team
BINDING	100906 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm
	100921 FVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PLATE BINDING	RACEPLATE WCR Team
	100906 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm
	100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm



RAPTOR WCR 2

ARTICLE NUMBER	BUCKLES
603013 White	4 スクリュー式マイクロアジャス
	ル・スパインフレックス・レーシン
PRODUCT FEATURES	DPT合金バックル, RD ロープロ

フレックス・パフォーマンス・チューニ アイルバックル ング、レーシング・ダブル・カンティン グ, リア・サポート・チューニング, レ PRODUCT DETAILS ーシング・スポイラー, RDスラロー ム・キット,FIS公認ソール厚

LINER
レーシング・WCR・プロLF, アジャス
タブル・タング, シューレースオプシ
ョン, レーシング・フットベッド, 50
mm ダブルパワーブースター・ベル
クロストラップ

スタブ ング

PRUDUC	וע ו	ΙA	IL3	
LEVEL		Ath	nlete	
FLEX		160)/150	
SIZES		235	5275	
SHELL		Rad	cing PU	
LAST		RD	1500cc	
Last	91		93	95
Sizes	25.5		26.5	27.5
ERGO BAL	ANCE	レー	-スバラン	′ス
			須角 旧方 5式 9°	式 16°;

ランプ角 4°





RAPTOR WCR 3

ARTICLE NUMBER	BUCKLES
603016 White	4 スクリュー式マイクロアジャスタ
	ル・スパインフレックス・レーシング
PRODUCT FEATURES	DPT合金バックル, RD ロープロフ
フレックス・パフォーマンス・チューニ	マイルバックル,

ング, レーシング・ダブル・カンティン グ, リア・サポート・チューニング, レ ーシング・スポイラー, RDスラロー ム・キット,FIS公認ソール厚

LINER レーシング・WCR・プロLF, アジャス タブル・タング, シューレースオプシ ョン, レーシング・フットベッド, 50 mm ダブルパワーブースター・ベル クロストラップ

PRODU	CT DE	TA	ILS		
LEVEL Athlete					
FLEX 150/140					
SIZES 225285					
SHELL	HELL Racing PU				
LAST RD 1500cc					
Last	91		93		95
Sizes	25.5		26.5		27.5
ERGO BAL	ANCE	レー	ースバラ	ラン	ス



RAPTOR WCR 4

ARTICLE NUMBER	BUCKL	ES			
603019 White	4 スクリ	ユーュ	tマ-	イクロアシ	ブヤスタブ
	ル・スパー	インフ	レツ	クス・レー	-シング
PRODUCT FEATURES	DPT合金	金バッ	クル	, RD ロ-	ープロフ
フレックス・パフォーマンス・チューニ	アイルバ	ックル	,		
ング, レーシング・ダブル・カンティン					
グ, リア・サポート・チューニング, レ	PRODU	CT DI	ETA	ILS	
ーシング・スポイラー, RDスラロー	LEVEL		Ath	nlete	
ム・キット,FIS公認ソール厚	FLEX		130)/120	
	SIZES		22	5285	
LINER	SHELL		Ra	cing PU	
レーシング・WCR・プロLF, アジャス	Last	91		93	95
タブル・タング, シューレースオプシ	Sizes	25.5		26.5	27.5
ョン, レーシング・フットベッド, 50	ERGO BAI	LANCE	レー	ースバラン	ノス
mm ダブルパワーブースター・ベル			前	頃角 旧方	式 16°;
クロストラップ			新	方式 9°	
			ラン	ノプ角 4°	



RAPTOR WCR 5 SC

ARTICLE NUMBER	BUCKL	ES			
603020 White	4 スクリ	ユーラ	ま マ	'イクロア	ジャスタ
	ブル・ス	パイン	テッ	ク合金ル	バックル,
PRODUCT FEATURES	RD 🗆 –	プロフ	ファー	イルバック	ケル
レーシング・フレックス・チューニン					
グ, ショート・カフ, ダブル・カンティ	PRODU	CT D	ETA	ILS	
ング, FIS公認ソール厚, RDスラロ	LEVEL		Atl	nlete	
ーム・キット, アダルト規格, レース・	FLEX		110	/100	
バランス	SIZES		22	5-235	-265
	SHELL		PU	- (SHO	RT CUFF)
LINER	Last	91		93	
レーシング WCRプロ, シューレー	Sizes	25.5		26.5	
スオプション, HPフレーム・フットベ	ERGO BAI	LANCE	レー	ースバラ	ンス
ッド,50 mm ダブルパワーブース			前	頃角 旧力	7式 16°;
ター・ベルクロストラップ			新	方式 9°	
			ラン	ンプ角 4	



15

RAPTOR WCR 6 SC					
ARTICLE NUMBER	BUCKL	ES			
603022 White				イクロア: バックル、	
PRODUCT FEATURES	プロファ	イルバ	じック	フル	
レーシング・フレックス・チューニン グ, ショート・カフ, ダブル・カンティ	PRODU	CT DI	ETA	ILS	
ング, FIS公認ソール厚, フラット・	LEVEL		Ath	nlete	
フォームエッジ、アダルト規格, レー	FLEX	90/80			
ス・バランス	SIZES		22	5-235	265
	SHELL		PU	- (SHOR	RT CUFF
LINER	LAST		RD	1500cc	
レーシング WCRプロ, シューレー	Last	91		93	
スオプション, HPフレーム・フットベ	Sizes	25.5		26.5	
ッド, 45 mm ベルクロストラップ	ERGO BA	LANCE	レー	ースバラン	ノス
				頃角 旧方 方式 9°	式 16°;

ランプ角 4°

3016 White	4 スクリュー式マイクロアジャス
	ル・スパインフレックス・レーシン
ODUCT FEATURES	DPT合金バックル, RD ロープロ
·ックス・パフォーマンス・チューニ	アイルバックル

LEVEL		Athlete			
FLEX	150/140				
SIZES	225285				
SHELL		Racing PU			
LAST		RD 1500cc			
Last	91		93	95	
Sizes	25.5		26.5	27.5	

前傾角 旧方式 16°; 新方式 9° ランプ角 4°

FIDUID



数々のレースコースを支配し世界最速のレーサーたちに選ばれた

伝説的なラプター、ワールドカップで最も成功したブーツ。 HEADフィッティングテクノロジーのおかげで、

調整された正確なフィットで究極のスピードを実現できます。

バックルポジション

高くなったレーシングバックルの固定位置とコンパクトシェ ル設計により、強い内傾を伴うエッジング時に偶発的な雪 面との接触事故を防ぎます。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、そしてシェ ルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

拡張されたトウボックス

長めのトウボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を増強 すべくデザイン。新しいPU素材との組み合わせにより柔軟 性が向上、振動を軽減、さらには粘りのあるリバウンドによ り最高のコントロール性を提供します。

WCRブーツボード

新しいWCRブーツボードには内反がないため、迅速でイ ージーなフィットが可能に。











RAPTOR WCR 130S

ARTICLE NUMBER

603027 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, ダブル・カ ンティング, リアサポート・チュー ニ ング, 拡大したトウボックス, FIS 公 認ソール厚, フラット・フォーム エッジ、アダルト規格

LINER

LIPUID)

WCR・プロLF, アジャスタブル・タ ン グ, HPフレーム・フットベッド, 50 mm ダブルパワーブースター ベルクロストラップ

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタ ブ ル・スパインフレックス・レーシン グ DPT合金バックル, RD ロープ ロフ ァイルバックル

PRODUCT DETAILS LEVEL Professional FLEX 140/130 SIZES 230/235-...-270/275 SHELL PU LAST RS 1800cc 96 98 26.5 27.5 25.5

ERGO BALANCE	レースバランス
	前傾角 旧方式 16°;
	新方式 9°
	ランプ角 4°

RAPTOR WCR 120S

ARTICLE NUMBER

603033 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング、ダブル・ カンティング、リアサポート・チュー ニング、拡大したトウボックス、FIS 公認ソール厚、フラット・フォームエ ッジ、アダルト規格

WCR・HFプロ, HPフレーム・フッ トベッド, 45 mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4 スクリュー式 マイクロアジャスタ ブル・アルミ合金バックル, RD ロー プロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LVLL	FI 016221011a1			
LEX		130)/120	
IZES		22	0/225	-
		28	0/285	
HELL		PU		
AST		RS	1800cc	
Last	94		96	98
Sizes	25.5		26.5	27.5
RGO BALANCE レースバランス				

新方式 9°

ランプ角 4°

前傾角 旧方式 16°;

RAPTOR WCR 110 SC

ARTICLE NUMBER

603034 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, ダブル・カ ンティング, リアサポート・チュー ニ ング, 拡大したトウボックス, FIS 公 認ソール厚, フラット・フォーム エッジ、アダルト規格

WCR・HFプロ, HPフレーム・フッ トベッド, 45 mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4 スクリュー式 マイクロアジャスタ ブル・アルミ合金バックル, RD ロー プロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Pro	ofessiona	al
FLEX		120	/110	
SIZES		220	0/225	
		270)/275	
SHELL		PU	- (SHORT	CUFF)
LAST		RS	1800cc	
Last	94		96	98
Size	25.5		26.5	27.5
ERGO BALANCE		レー	-スバラン	/ ス
前傾角 旧方式 16°; 新方式 9°				

RAPTOR WCR 90

ARTICLE NUMBER

603510 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフ・ア ライメント、リアサポート・チューニ ング, 拡大したトウボックス, JRレ ーシ ングスポイラー, FIS公認ソー ル厚, フラット・フォームエッジ

17

JR WCR HF プロインナー, HPフ レーム・フットベッド, 40mmベルク ロストラップ、レース・オプション

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル・アルミ合 金バックル, レーシングロープロフ ァイルバックル

ランプ角 4°

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Pro	ressiona	31
FLEX		100)/90	
SIZES		220	0/225	
		26	0/265	
SHELL		PU	- (SHORT	CUFF)
LAST		RS	1800cc	
Last	94		96	98
Sizes	25.5		26.5	27.5
ERGO BALANCE		レー	-スバラン	/ ス
		前個	須角 旧方	式 16°:

前傾角 旧万式 10 新方式 9° ランプ角 4°





DOWNFORCE MIPS

ARTIC	LE NUMBER	PRODUCT FEATURES
320113	matt black	ハードシェル・テクノロジー, MIPS, デュア
		ルデンシティー・コア, サーマル・ベンチレー
SIZES		ション, チンガード・コンパーチブル, チェン
XS	52-53 cm	ジャブル・アダプター・プレート, マイクロフリ
S	54-55 cm	ース, ビーニーライナー, リムーバブル・ネッ
М	56-57 cm	ク・ゲーター, メタル・チンストラップ・バック
L	58-59 cm	ル, ヘルメットポーチ付き, EN 1077:2007
XL	60-61 cm	Class A, ASTM F 2040, FIS RH 2013
XXL	62-63 cm	
		Mijos °



TEAM SL

ARTICLE	NUMBER	PRODUCT FEATURES
320413	white/black	ハードシェル・テクノロジー, ツールフリー・
		チンガード, サーマル・ベンチレーション, マ
SIZES		イクロフリース, 360° Boa® フィット, リム
XS/S	52-55 cm	ーバブル・ネック・ゲーター, Chinguard
M/L	56-59 cm	Included, ヘルメットポーチ付き, EN
XL/XXL	60-63 cm	1077:2007 Class B





DOWNFORCE

18

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
320224 speedblue/white	ハードシェル・テクノロジー, デュアルデンシ
320223 white	ティー・コア, チンガード・コンパーチブル, サ
320213 speedblue	ーマル・ベンチレーション, チェンジャブル・
	アダプター・プレート, マイクロフリース, ビー
SIZES	ニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲータ
XS 52-53 cm	一, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメ
\$ 54-55 cm	ットポーチ付き, EN 1077:2007 Class A
M 56-57 cm	ASTM F 2040, FIS RH 2013
L 58-59 cm	
XL 60-61 cm	
XXL 62-63 cm	



CHINGUARD

ARTICLE NUMBER	SIZES
378577 black	ONE SIZE FITS ALL



DOWNFORCE FITTING KIT

ARTICLE NUMBER	SIZES	
378930 black	XS/S	52-55 cm
	M/L	56-59 cm
	XL/XXL	60-63 cm





ワールドカップレベルズe-GS RDは、マスターレーサーやDEMO Team、ローカルスキーヒーローのための究極のレーシングマシ ンです。新しいEMCテクノロジーを搭載し、新しいグラフィックも シンプルで精悍になっています。 HEAD DEMO Team使用モデル

ARTICLE NUMBER

313033

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップ シート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	186	181	
SIDECUT	104/65/87	102/65/86	
RADIUS	25.0	25.0	
PLATE	HEAD Race Pla	ate WCR 14 short	
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm		
	100905 FREEF	LEX ST 14 Brake [A] 85 mm	



€



新技術EMC搭載により高い戦闘力と安定性を兼ね備えた選手用SL 新技術EMC搭載により高い戦闘力と安定性を兼ね備えた選手用SL モデル(FIS公認)。 HEAD DEMO Team使用モデル。

EMC

ARTICLE NUMBER

モデル(FIS公認)。

WORLDCUP REBELS E-SL RD FIS

HEAD DEMO Team使用モデル。

313094

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, ー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	165	
SIDECUT	120/66.5/103	
RADIUS	12.5	
PLATE	Race Plate WCR Team	
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm	
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm	

ARTICLE NUMBER

313074

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ ー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156	
SIDECUT	114/66/104	
RADIUS	12.0	
PLATE	Race Plate WCR 14	
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm	
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm	

20









WORLDCUP REBELS E-SPEED PRO

WORLDCUP REBELS E-SL RD FIS

海外でも国内でも使用者が急増中。新技術EMC搭載により高い戦闘 力と安定性を兼ね備えた選手用SLモデル(FIS公認)。

ARTICLE NUMBER

313224

PRODUCT FEATURES

イトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テー レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ ルノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/175/180/185	
SIDECUT	108/65/93 @ Length 180	
RADIUS	20,5 @ Length 180	
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT	
BINDING	100907 FREEFLEX 14 GW BRAKE [D] 85 mm	

ARTICLE NUMBER

313194

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤーカーボンジャケット,サンドウィッチキャップ構造,ポプララ EMC,グラフィンWCサンドウィッチ構造,RD レーシング トップシート, ー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	168	158	
SIDECUT	119/68/103	114/66/104	
RADIUS	12.8	12.0	
PLATE	HEAD Race	Plate EVO	14
BINDING	100907 FRI	FFFI FX 14 C	W Brake [D] 85 mm





WORLDCUP REBELS E.SLR

ワールドカップレベルズe.SLRはスムーズでレスポンスが良く、エント リースラローマーにお勧めの一台です。



ワールドカップレベルズe.GSRは操作性が良く、スムーズなジャイアン トスラロームのエントリースキーです。

ARTICLE NUMBER

313514

LENGTH

SIDECUT

RADIUS PLATE

BINDING

PRODUCT FEATURES

156/163

123/66/107 @ Length 63

100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm

11,2 @ Length 163

LYT PR Base

EMC F, ワールドカップ サンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハ イスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー

ARTICLE NUMBER 313504

PRODUCT FEATURES

EMC F, ワールドカップ サンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハ イスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170
SIDECUT	120/68/101 @ Length 170
RADIUS	14,4 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm









WORLDCUP REBELS E-RACE PRO

ARTICLE NUMBER

313254

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ ード・UHM C ベース, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	160/165/170
SIDECUT	117/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,8 @ Length 170
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
RINDING	100907 FREEEL EX 14 GW BRAKE [D] 85 mm

WORLDCUP REBELS E-RACE

ARTICLE NUMBER

313264

PRODUCT FEATURES

ード・UHM C ベース, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

-	LENGTH	160/165/170
	SIDECUT	117/68/102 @ Length 170
	RADIUS	14,8 @ Length 170
	PLATE	RACEPLATE EVO 14
	RINDING	100908 FREEL EX 11 GW BRAKE [D] 85 mm









WORLDCUP REBELS E.XSR

WORLDCUP REBELS E-SPEED

ARTICLE NUMBER

313244

PRODUCT FEATURES

ス, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/175/180/185		
SIDECUT	114/68/99 @ Length 180		
RADIUS	18,2 @ Length 180		
PLATE	RACEPLATE EVO 14		
BINDING	100908 FREEFLEX 11 GW		
	BRAKE (D) 85 mm		

WORLDCUP REBELS E-SL

ARTICLE NUMBER

313204

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構 EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構 造, RD レースストラクチャード・UHM C ベー 造, RD レースストラクチャード・UHM C ベー ストラクチャードUHM Cベース, Rebelキャン ス, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	155/160/165
SIDECUT	122/68/107 @ Length 160
RADIUS	12,0 @ Length 160
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100908 FREEFLEX 11 GW
	BRAKE [D] 85 mm

ARTICLE NUMBER

0

313414

PRODUCT FEATURES EMC F, サンドウィッチキャップ構造, レース

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	125/72/109 @ Length 170
RADIUS	12,9 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78
	mm













SUPERSHAPE E-ORIGINAL

ARTICLE NUMBER	NEW
313394	

PRODUCT FEATURES

ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク チャードUHM Cベース, スピードロッカー チャードUHM Cベース, スピードロッカー チャードUHM Cベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	125/66/108 @ Length 170
RADIUS	12,1 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR Base high
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW
	Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-SPEED

ARTICLE NUMBER	NEW	ŀ
313324		:

PRODUCT FEATURES

PRODUCT DETAILS

INODUCI	DETAILS
LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	119/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,0 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW
	Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-MAGNUM

NEW	ARTICLE NUMBER	NE
	313304	

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ

PRODUCT DETAILS

I KODOO!	DEIMIES
LENGTH	156/163/170
SIDECUT	126/72/110 @ Length 170
RADIUS	13,1 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide Base
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW
	Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-RALLY

ARTICLE NUMBER	NEW
313344	

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィクロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィ ン, RDレースストラクチャードUHM Cベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

INODOGI	I KODOOT DETAILS			
LENGTH	156/163/170			
SIDECUT	128/78/112 @ Length 170			
RADIUS	14,0 @ Length 170			
PLATE	Better Balance PR wide Base			
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW Brake [P] 85 mm			

SUPERSHAPE E-TITAN

ARTICLE NUMBER	NEW

PRODUCT FEATURES

313284

ン, RDレースストラクチャードUHM Cベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS				
LENGTH	163/170			
SIDECUT	129/84/113 @ Length 170			
RADIUS	15,7 @ Length 170			
PLATE	Better Balance PR wide Base			
BINDING	100926 PROTECTOR PR 13 GW Brake [P] 95 mm			





卓越したスキーコントロールとエキスパートスキーヤーのための 正確さ、快適さと足のラッピングを高次元で実現。 すべての足の形状とすべての地形に合うように、 98mmと100mmの2つのラストを用意しました。

スパインフレックスバックル

柔軟な要素と一定の閉鎖ポイントを備えたユニークなバッ クルコンセプト。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、そしてシェ ルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

拡張されたトウボックス

より長いトゥボックスにより、ねじれ剛性とパワーが向上し ます。新しいデザインは、スキーヤーのつま先部のバランス を改善し、快適さと暖かさを向上させます。

PU素材

このPUは進歩的な素材、よりプログレッシブなフレックス、 スムーズなリバウンド、振動の低減によりコントロール性が 向上します。





FORMULA 130 LV GW

ARTICLE NUMBER

604108 Black/speed blue

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフアライ メント, リアサポート・チューニング, SHELL 拡大したトウボックス, フォームエッ LAST ジ、フロント-リアソールパッド交換可 能, GWソールパッド装着済み

3DパーフェクトフィットEVO プロ LF, アジャスタブルタング, HPフレ ー ム・フットベッド, 50 mm ベルク ロストラップ, パワープレート

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スパインフレックス合金バックル、 ロープロファイルバックル

SIZES

PRODUCT DETAILS

LEVEL Professional FLEX 140/130 250/255-...-280/285 RS 1800cc Last 96 Size 25.5

ERGO BALANCE レースバランス 前傾角 旧方式 16°; 新方式 9°

ランプ角 4°









BUCKLES

PRODUCT DETAILS

4 マイクロアジャスタブル合金バッ クル, ロープロファイルバックル

Professional

250/255-...-

RS 1850cc

Last 98 100/MV 102 Size 25.5 26.5 27.5

130/120

280/285





604123 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフア ライメント, リアサポート・チューニ ング, 拡大したトウボックス, フォ ームエッジ、フロント-リアソールパ ッド交換可能, GWソールパッド装 着済み

3DパーフェクトフィットEVO プロ LF, HPフレーム・フットベッド, 50 mm ベルクロストラップ, パワープ レート

LINER

29







SIZES

SHELL

LAST















※ブーツの画像は異なります

FORMULA 110 LTD

ARTICLE NUMBER

604130 Black/speed blue

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング、カフア ライメント、リアサポート・チューニ ング、拡大したトウボックス、フォ ームエッジ、フロント-リアソールパ ッド交換可能、GWソールパッド装 着済み

LINER

3DパーフェクトフィットEVO プロ LF, アジャスタブルタング, HPフレ ー ム・フットベッド, 50 mm ベル クロストラップ, パワープレート



BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

	0. 5.		120	
LEVEL		Pro	ofession	nal
FLEX		120)/110	
SIZES		240/245		
		28	0/285	
SHELL		PU		
LAST		RS	1850cc	
Last	98		100/MV	102
Size	25.5		26.5	27.5





FORMULA 100 MV

ARTICLE NUMBER

604171 Black

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, フォームエッジ、フロント-リアソールパッド交換可能,

LINER

パーフェクトフィットS, HPフレーム・フットベッド, 40 mm ベルクロストラップ

BUCKLES 4 マイクロアジ

4 マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

Expert

95/85

230/235-...-

260/265

PU / SL

RS 1850cc

98 25.5

新方式 9°

ランプ角 4°

前傾角 旧方式 16°:

ERGO BALANCE レースバランス

LEVEL

FLEX

SIZES

LEVEL		Expert		
FLEX		100/110		
SIZES		240/245		
		29	0/295	
SHELL		PU / SL		
LAST		RS	1850cc	
Last	98		100/MV	102
Size	25.5		26.5	27.5











FORMULA 110 MV GW

ARTICLE NUMBER

604133 Black/red

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング、カフア ライメント、リアサポート・チューニ ング、拡大したトウボックス、フォ ームエッジ、フロント-リアソールパ ッド交換可能、GWソールパッド装 着済み

LINER

30

3DパーフェクトフィットEVO, HPフレーム・フットベッド, 45 mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

I KODOCI DEIAILS				
LEVEL	LEVEL Expert			
FLEX		120/110		
SIZES		25	0/255	
		28	0/285	
SHELL	LL PU			
LAST		RS	1850cc	
Last	98		100/MV	102
Size	25.5		26.5	27.5



FORMULA 85 W MV

ARTICLE NUMBER

604172 Athracite/black

PRODUCT FEATURES

PRUDUCI FEATURE

フレックス・チューニング、ダブルア ジャスタブルカフ、カフアライメント、 SHELL リアサポート・チューニ ング、拡大し LAST たトウボックス、アダルト規格、フロ ント-リアソールパッド交換可能 Size

LINER

フォーミュラ S パーフェクトフィット インナー, HPフレーム・フットベッド, 30 mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バック ル、ロープロファイルバックル











RADAR

ゴーグルを着用する利点とバイザーヘルメットを着用する 利点を組み合わせた、完全に統合されたバイザーを備えた アワード受賞歴のあるヘルメット。

レンズは数秒で交換できます。

レンズには新しいハイコントラスト5Kレンズテクノロジーを 含む複数の種類が用意されています。

HEADのスフィアフィットシステムは、完璧なフィット感と 調整可能な換気を保証し、ヘルメット内側の気候を 完璧コントロールします。

ラピッドレンズ交換システム

変化する気象条件に適応できる迅速なレンズ交換システム。

スフィアフィットシステム

特許取得済みのスフィアフィットシステムは、ビーニーのように 頭部をやさしく包み込んでくれます。圧力が偏ることなく頭部 にぴったりフィット。ヘルメットの安全性能も兼ね備えたシステ ムです。













RADAR 5K PHOTO MIPS

323011 black				
SIZES				
XS/S	52-55 cm			
M/L	56-59 cm			
XL/XXL	60-63 cm			

5K photo: S1 - S3, VLT 46 - 16%

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, MIPS, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブ ル・ベンチレーション, マイクロファー, ビー ニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネ ック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, ラピッドレンズ交換シ ステム, インテグレーティッド・バイザーシス テム, ダブルレンズバイザー, トーリックレン ズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフ ォーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポー チ付き, EN1077:2007 Class B












MIPS - BRAIN PROTECTION SYSTEM







2. MIPS低摩擦層により頭部の動きを可能にします。 MIPS脳保護システムは、脳への負担を軽 ヘルメット内で全方向に10~15mm動くことで、 減するように設計されています。 脳の回転運動が減少します。





RADAR

R-SERIES

323444	NUMBER	
323444	Sull	
323433	WCR	
323423	black	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	
VISOR		
Silver/red	d: S2, VLT 20%	

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベン チレーション, マイクロファー, ビーニーライ ナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲー ター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロ ック・バックル、ラピッドレンズ交換システム、 インテグレーティッド・バイザーシステム, ダ ブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, ス ペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付き, EN1077:2007 Class B









REV

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES		
323654 sun		インモールド・テクノロジー, 360°マイクロジ		
323643 WCR		ェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション,		
323611 black		マイクロファー, ビーニーライナー, スフィア		
		フィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバ		
SIZES		ブル・イアーパッド, フィドロック・バックル,		
XS/S	52-55 cm	EN1077:2007 Class B		
M/L	56-59 cm			
XL/XXL	60-63 cm	Mios SPHERE SOA		









RACHEL

ARTICL	E NUMBER	PRO
323513	white	イン [:]
		360
SIZES		チレ-
XS/S	52-55 cm	ナー,
M/L	56-59 cm	ター,
		ック・
VISOR		イン
Silver/re	ed: S2, VLT 20%	――― ブル
2		400
		ペア

ODUCT FEATURES

ノモールド・テクノロジー, バイザー構造, 0°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベン ノーション, マイクロファー, ビーニーライ -, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲー -, リムーバブル・イアーパッド, フィドロ 7・バックル, ラピッドレンズ交換システム, ノテグレーティッド・バイザーシステム, ダ レレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 0 アンチフォグ, コンフォートフォーム, ス ペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付き, EN1077:2007 Class B







RITA

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES	
323734 lavender		インモールド・テクノロジー, 360°マイクロシ	
323711 white		ェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション,	
		マイクロファー, ビーニーライナー, スフィア	
SIZES		フィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーハ	
XS/S	52-55 cm	 ブル・イアーパッド, フィドロック・バックル,	
M/L	56-59 cm	EN1077:2007 Class B	





RAPID LENS EXCHANGE SYSTEM



STEP 1 片手でレンズを引き出します。



STEP 2

レンズを取り外すには、レンズが緩むまで親指で新しいレンズを取り付けるには、新しいレ 固定装置中央部を押し出します。エラストマー部 ンズを固定する前にエラストマー部分を 分がスナップバックしないように注意してくださ 引き出します。両側でそれを行います。 い。両側を取り外します。



STEP 3







SHAPE

シェイプスキーの驚くべき特性は、スキーをより簡単にするための 設計思想。テクノロジー、構造、ジオメトリーのすべてが 組み合わさって、実際にオートマチックに ターンができるスキーを実現しています。 PRベース ■

エネルギー・マネジメント・サーキット -

Shape e-V8には前後にエネルギー管理回路EMCを配置。 e.V5にはフロントサイドのみのEMCフロントを配置。

パフォーマンス・バックボーン -

2ピースの軽量設計で、スタンドハイトを低く、 スキーに完全に統合された形状をしています。

スキー全体に3D形状のデザインを配置し、 スキー板の厚さに変化を加えることで重量配分を向上させました。 LYT TECHのストーリーは継続されます - Light done right.。







SHAPE E-V8

ARTICLE NUMBER

315224

PRODUCT FEATURES

ャップ構造, カルーバ・ライトウェイト・ウッドコア, ストラクチャードUHM Cベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170	
SIDECUT	130/75/112 @ Length 170	
RADIUS	13,2 @ Length 170	
PLATE	All Mountain PR Base	
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm	

※ビィンディングは画像と異なります

SHAPE E.V5

ARTICLE NUMBER

315254

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, ERA 3.0,グラフィン, カーボン サンドウィッチキ LYT Tech 構造, EMC F, ERA 3.0,グラフィン, パワーサイドウォール・ ジャケット構造, シンセティックコア, ストラクチャード UHM C ベース,オ ールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	149/156/163/170/177
	SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
	RADIUS	13,0 @ Length 170
	PLATE	All Mountain PR Base
	BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm





SHAPE V4

ARTICLE NUMBER

315274

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, ERA 3.0, グラフィン、パワーサイドウォール・ジャケット LYT Tech 構造, ERA 3.0, パワーファイバー・ジャケット構造, シンセテ 構造,ウッドコンポジットコア, ストラクチャードUHM C ベース, オールラ ィックコア, ストラチャード UHM Cベース, オールライド ロッカー イドロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	13,0 @ Length 170
PLATE	All Mountain PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

SHAPE V2

ARTICLE NUMBER

315284

PRODUCT FEATURES

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	142/149/156/163/170/177
	SIDECUT	128/70/108 @ Length 170
	RADIUS	12,5 @ Length 170
	PLATE	All Mountain PR Base
	BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm



SHAPE V1

ARTICLE NUMBER

315384

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, ERA 3.0, パワーファイバー・ジャケット構造, シンセテ ィックコア, ストラクチャード UHM Cベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	130/140/150/160/170
	SIDECUT	130/75/110 @ Length 150
	RADIUS	9,8 @ Length 150
	PLATE	SLR Pro Base
	BINDING	114617 SLR 9.0 AC GW Brake [H] 85 mm



JOY

15年間にわたり、JOYシリーズはオーダーメイドの女性専用スキーの標準を確立してきました。女性専用として生体力学的に調整されたジオメトリーを特徴とするJOYスキーは、女性がゲレンデで自分を表現するのをサポートする適切な相棒となります。





すべてのブーツサイズに同じランプ角を提供し、 簡単なターン始動と高速安定性を提供します。

女性特有のフレックスプロファイル -

センター部分により柔らかいフレックスを採用し 均一な圧力分布を実現します。

新しいショベルデザイン

新しいスリム化されたショベルにより、 スムーズなターン始動とコントロール性能を高めるデザイン。

サイドカット -

大き目の回転半径とサイドカットにより、安定したスキーイング を提供し、エッジ・トウ・エッジのターンを実現します。







POWER JOY

ARTICLE NUMBER

315674

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC,, グラフィン, 軽量 ウッドコア, スーパーライト重量配分, WCサンドウィッチ キャップ構造, RDレースストラクチャード・UHM C ベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	153/158/163
SIDECUT	113/70/98 @ Length 163
RADIUS	15,1 @ Length 163
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	100917 JOY 12 GW PRD Brake [F] 85 mm

※ビィンディングは画像と異なります

SUPER JOY

ARTICLE NUMBER

315604

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, ウイメンズ キャンバー, スーパーライト重量配分, カーボン サンドウィッチ キャップ構造, ライトウェイト・ウッドコア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

-	LENGTH	148/153/158/163
	SIDECUT	120/75/106 @ Length 163
	RADIUS	14,0 @ Length 163
	PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base
	BINDING	100944 JOY 11 GW SLR Brake [H] 78 mm

※ビィンディングは画像と異なります













REAL JOY

ARTICLE NUMBER

315734

PRODUCT FEATURES

重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジット・コア, 重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, シンセティック・コア, UHM UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	143/148/153
SIDECUT	121/75/107 @ Length 163
RADIUS	13,1 @ Length 163
PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base
BINDING	100919 JOY 9 GW SLR Brake [H] 85 mm

PURE JOY

ARTICLE NUMBER

315704

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン,ウィメンズ キャンバー, スーパーライト LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン,ウィメンズ キャンバー, スーパーライト C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

I RODOCT DETAILS	
LENGTH	143/148
SIDECUT	121/75/107 @ Length 163
RADIUS	13,1 @ Length 163
PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base
BINDING	100918 JOY 9 GW SLR Brake [H] 85 mm



EASY JOY

これからスキーを始めるならこのモデルがおすすめ。オールライドロッカ ー構造が軽量なのに優れた足元グリップをサポート。常にコントロールの 効いた操作で安心してスキーを楽しめます。

ARTICLE NUMBER

315654

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, ERA 3.0, パワーファイバージャケット構造, シンテティッ ク・コア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

PRODUCI	DETAILS	
LENGTH	143/148	
SIDECUT	124/69/105 @ Length 148	
RADIUS	9,2 @ Length 148	
PLATE	Joy SLR Pro	
BINDING	114522 SLR9.0 Brake [H] 85 mm	



20年以上の歳月をかけて、当社史上最も人気のある ブーツに進化したEDGE。 新しいEZテックシェルデザインにより、

すべてのスキーヤーがEZ-ON、EZ-WALK、EZ-SKIの 利点を享受できます。

イージーテックシェル

新しいシェルのラストとテクノロジーは、6世代にわた るEDGEブーツの集大成。

イージーオン

新しいエッジシェルが提供するものは、4バックルブーツの 中で最も簡単なステップインを提供します。

EZ-ウォーク

HEADの新しいEZ-Walkスイッチは、新しいシェルプロフ ァイルのおかげでアッパーカフを自由に解放し、簡単に歩 くことができます。グリップウォークソールと組み合わせる と、EDGEはHEADがこれまでに作った中で最も歩きやす いブーツです。

EZ-SKI

独自のHi-Topロアシェルとパワーフレックスにより、スキー ヤーが簡単にスキーへ直接パワーを伝達することができ、 スキーのコントロールが増幅され、疲労が軽減され、スキ 一の楽しさが増します。













ARTICLE NUMBER 603210 Black

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, スキー/ウォーク システム, パワーフレックス, 拡張さ れたトウボックス, トリプルインジェ クション・フレーム, アジャスタブル プロファイル, フォーム・ウェッジ

LINER

FORM

PRIMALOFT

GRIP WALK

3DパーフェクトフィットEVO プロ LF, アジャスタブル・タング, スポー ツフレームフットベッド、35mmベ ルクロストラップ, パワープレート

NEW BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 2ダブルパワーレバー, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

	· ·					
LEVEL	Advanced					
FLEX	130					
SIZES 250/255						
	280/285					
SHELL	PU					
LAST	LAST C 2100cc					
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		

EDGE 120 HV GW

ARTICLE NUMBER 603230 Black/yellow

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, スキー/ウォーク システム, パワーフレックス, 拡張さ れたトウボックス、トリプルインジェ クション・フレーム, アジャスタブル プロファイル

LINER

3DパーフェクトフィットEVO プ 口, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ, パワー プレート

NEW BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced					
FLEX		120				
SIZES	250/255					
		280/285				
SHELL	PU					
LAST	C 2100cc					
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		

EDGE 110 HV GW

ARTICLE NUMBER	NE
603245 Anthracite	

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, スキー/ウォーク システム, パワーフレックス, 拡張さ れたトウボックス, トリプルインジェ クション・フレーム, アジャスタブル プロファイル

LINER

FORM FIT

GRIP

3DパーフェクトフィットEVO, スポ ーツフレームフットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Advanced				
FLEX		110				
SIZES		250/255				
		280/285				
SHELL		PU/SL				
LAST		C 2100cc				
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		

EDGE 100 HV

ARTICLE NUMBER	NE
603253 Anthracite/red	

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, スキー/ウォーク システム, パワーフレックス, 拡張さ れたトウボックス, トリプルインジェ クション・フレーム, アジャスタブル プロファイル

LINER

45

パーフェクトフィットS, スポーツフ レームフットベッド, 35mmベルク ロストラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced					
FLEX		100				
SIZES		250/255				
		290/295				
SHELL		SL				
LAST		C 2100cc				
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		















EDGE 95 W HV GW

ARTICLE NUMBER NEW	PRODU	CT DI	ETAILS	
603248 Black/turquoise	LEVEL		Advanced	
	FLEX		95	
PRODUCT FEATURES	SIZES		220/225	
EZテック・シェル, スキー/ウォーク			250/255	
システム, パワーフレックス, 拡張さ	SHELL PU/SL			
れたトウボックス, トリプルインジェ	LAST C 2100cc			
クション・フレーム, ウーマン・アジャ	Last	98	100	102/HV
スタブルプロファイル	Size	24.5	25.5	26.5
	ERGO BA	LANCE	Allride bal	ance
LINER			Forward L	ean 14°
3DパーフェクトフィットEVO W, ス			Ramp ang	le 5°



EDGE 85 W HV

ベルクロストラップ

BUCKLES

ポーツフレームフットベッド, 35mm

4マイクロアジャスタブル合金バック

ル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

ARTICLE NUMBER NEW	PRODU	CT DE	ETA	ILS	
603260 Anthracite	LEVEL		Ad	vanced	
603264 Ice	FLEX		85		
PRODUCT FEATURES	SIZES			0/225 0/255	-
			25	0/255	
EZテック・シェル, スキー/ウォーク	SHELL		SL		
システム, パワーフレックス, 拡張さ	LAST C 2100c		2100cc		
れたトウボックス, トリプルインジェ	Last	98		100	1027HV
クション・フレーム, ウーマン・アジャ	Size	24.5		25.5	26.5
スタブルプロファイル	ERGO BAL	ANCE	ΑII	ride bala	ance
			For	ward Le	an 14°
LINER			Ra	mp angl	e 5°







BUCKLES 4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

パーフェクトフィットS W. スポーツ

フレームフットベッド, 35mmベルク

ロストラップ

46











GRIP WALK OPTION

EDGE LYT 90 HV

ART	ICL	ΕN	UM	IBE	R
603	270	DIa	<u>دار</u>	/w/h	it

603270 Black/white

PRODUCT FEATURES

スマートフレーム, ハイ-トップ・テッ ク, デュオ・フレックス, イージーエ ントリー・シェルデザイン, シング ル・カ ンティング, フレックス・アジ ヤスター

LINER

コンフォート, スポーツフレーム・ フットベッド, 40mm ベルクロス トラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バッ クル, 1スーパーマクロラチェット, ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS LEVEL Intermediate FLEX 90/80 SIZES 250/255-...-290/295 SHELL LAST C 2100cc Last 100 102/HV 104 Size 25.5 26.5 27.5 ERGO BALANCE オールライド バランス 前傾角 14° ランプ角 5°

EDGE LYT 80 HV

ARTICLE NUMBER 604357 Black/Speedblue

603280 Black/yellow

PRODUCT FEATURES スマートフレーム, ハイ-トップ・テック, デュオ・フレックス, イージー エントリー・シェルデザイン, シング ル・カンティング

コンフォート , スポーツフレーム・ フットベッド, 40mm ベルクロス トラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル・プラス チックバックル, 1 スーパーマクロ ラチェット

PRODUC	T DE	ETA	ILS			
LEVEL	Intermediate					
FLEX	80					
SIZES	250/255					
		290	0/295			
SHELL	. SL					
LAST		C 2	100cc			
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		
ERGO BAL	ANCE					
前傾角 14°						
ランプ角 5°						

EDGE LYT 75 W HV

ARTICLE NUMBER

603275 Black/turquoise PRODUCT FEATURES

スマートフレーム, ハイ-トップ・テッ ク, デュオ・フレックス, イージーエ ントリー・シェルデザイン, ダブル・ アジャスタブル・カフ

LINER

コンフォート W, スポーツフレー ム・フットベッド、35mm ベルクロ ストラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バッ クル,1スーパーマクロラチェット

PRODU	CT DI	ETA	ILS			
LEVEL		Int	ermedia	te		
FLEX		75/	65			
SIZES		220/225				
		250/255				
SHELL		SL				
LAST		C 2	100cc			
Last Size	98 24.5	100 102/HV 5 25.5 26.5				
ERGO BAI	ANCE	前個	項角 14°			
		=,\	プムに			

GRIP WALK OPTION

GRIP WALK OPTION

EDGE LYT 65 W HV

ARTICLE	NUMBI	ER
603281 B	ack	
603282 G	ray	
	,	

PRODUCT FEATURES

スマートフレーム, ハイ-トップ・テッ ク, デュオ・フレックス, イージーエ ントリー・シェルデザイン, ダブル・ アジャスタブル・カフ

LINER

47

コンフォート W, スポーツフレー ム・フットベッド, 35mm ベルクロ ストラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル・プラス チックバックル, 1 スーパーマクロ ラチェット

PRODUCT DETAILS

	Int	ermedia	te		
	65				
	220	0/225	-		
	250	0/255			
SHELL			SL		
	C 2100cc				
98		100	102/HV		
24.5		25.5	26.5		
ERGO BALANCE			バランス		
	24.5	65 22(25(SL C 2	220/225 250/255 SL C 2100cc		

前傾角 14° ランプ角 5°



CUBE3 70

BUCKLES

チェット

ARTICLE NUMBER NEW	PROD	UCT D	ETA	ILS	
604410 Black/anthracite	LEVEL		Int	termedi	iate
	FLEX		70)	
PRODUCT FEATURES	SIZES		25	0/255-	
インテグレート・オート・スキー/ウ			30	0/305	
オーク	SHELL		SL		
	LAST		EC	2200c	C
LINER	Last	102		104	106
コンフォート クイックエントリーライ	Size	25.5		26.5	27.5
ナー, スポーツフレーム・フットベッ	ERGO E	BALANCE	Сс	mfort b	palance
ド, 35 mm ベルクロストラップ			Fo	rward L	ean 16°.
			Ra	mp and	gle 6°



CUBE3 60 W



3 マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラ

AKTICLE NUMBER	IN E-11	DOCKELS
604411 White/grey		3 マイクロアジャスタブル・プラス
604412 Black/white		ックバックル, 1 スーパーマクロラ
		チ ェット





LINER ウィメンズ コンフォート クイックエ ントリー ライナー, スポーツフレー ム・フットベッド, 35 mm ベルクロ ストラップ

EW BUCKLES

DOUNTED
3 マイクロアジャスタブル・プラスチ
ックバックル, 1 スーパーマクロラ
チェット

PRODU	CT DE	TAILS	
LEVEL	I	ntermed	liate
FLEX	(60	
SIZES		230/235	
		250/255	
SHELL		SL	
LAST		EC 2200	СС
Last	100	102	104
Size	24.5	25.5	26.5





KORE

KOREには最先端のフリーライドパフォーマンスの伝統があります。 カーボンとグラフィンを利用して重量を軽減し、 パフォーマンス性能を向上させたKOREを使用すると、 バックカントリーに没入できます。 カーボンサンドイッチキャップ構造 グラフィン、2層のカーボンレイヤー、カルーバポプラウッドコア

50

プログレッシブ チャムパー

トップシート両端を斜めに面取りすることにより、

による究極のフリーライド向けコンストラクション。

スキーを傷から守り耐久性を向上させます。

さらに、この面取り部分を場所によって変更することで、

よりスキーの操作性に遊び心を付けます。

ティップ&テールロッカー

各モデルに合わせて調整されたデュアルロッカーは、 どんな雪質でも簡単に浮力を提供します。





KORE 117

ARTICLE NUMBER

315404

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ライトウエイトウッドコア、グラフィン、ストラクチャードUHM Cベース、テ ライトウエイトウッドコア、グラフィン、ストラクチャードUHM Cベース、テ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	177/184	_
SIDECUT	145/117/129 @ Length 184	
RADIUS	24,6 @ Length 184	
BINDING	114427 ATTACK 14 GW W/O Brake [A]	

※ビィンディングは別売りです

KORE 111

ARTICLE NUMBER

315414

51

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	177/184
	SIDECUT	140/111/127 @ Length 184
	RADIUS	21,1 @ Length 184
	BINDING	114440 ATTACK 14 GW W/O Brake [A]

※ビィンディングは別売りです









ARTICLE NUMBER

315424

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	170/177/184
	SIDECUT	135/105/125 @ Length 184
	RADIUS	17,8 @ Length 184
	BINDING	114436 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビィンディングは別売りです

KORE 99

ARTICLE NUMBER

315434

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ライトウエイトウッドコア、グラフィン、ストラクチャードUHM Cベース、テ ライトウエイトウッドコア、グラフィン、ストラクチャードUHM Cベース、テ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	163/170/177/184
	SIDECUT	134/99/120 @ Length 177
	RADIUS	17,0 @ Length 177
	BINDING	114439 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビィンディングは別売りです







KORE 93

ARTICLE NUMBER

315444

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ライトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テ ライトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

INODUCI	DETAILS	
LENGTH	163/170/177	
SIDECUT	133/93/115 @ Length 177	
RADIUS	16,4 @ Length 177	
BINDING	114425 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm	

※ビィンディングは別売りです

KORE 87

ARTICLE NUMBER

315454

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤー-カーボン サンドウィッチキャップ構造, カルーバ-ポプラ ィップ- テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	163/170/177
	SIDECUT	130/87/110 @ Length 177
	RADIUS	16,0 @ Length 177
	BINDING	114432 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

※ビィンディングは別売りです



KORE

HEADのパフォーマンスプロダクトのテクノロジーを使用した KORE RSブーツは、フリーライド特有の追加機能により 優れたパワー伝達とレスポンスを実現します。 あなたの次のバックカントリーの相棒になる 優れたブーツです。

スーパーレッジェーラバックル

シンプル、軽量、効果的なアルミニウム製バックルは、バッ クル ロックとラチェットロックを備えており、ハイキング中 に安全機能も充実。

スキーハイクメカニズム

前傾調整+1°可動範囲53°:カフとシェルの間の強力で正 確な接続を提供します。

DYNAFITテックインサート

ピンビィンディングとの互換性を考慮したローテクインサ

ラバーインサート

ハイキング時のグリップ力、快適性を強化。



















4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スーパーレジェラバックル, バッ

クルロック, ラチェットロック

KORE 95 W MV GW						
ARTICLE NUMBER	NEW	PRODU	CT D	ETA	ILS	
604026 Green		LEVEL		Ex	pert	
		FLEX		95		
PRODUCT FEATURES スキー/ハイクメカニズム, 育	前傾角	SIZES			0/225 [.] 0/255	-
+1°調整機能, フォーム・ウェ	ェッジ,	SHELL		PU	/SL	
Dynafit認証テック・インサ	ート, リ	LAST		FR	1850cc	
アサポートチューニング		WEIGHT		176	55g @ Si:	ze: 24
LINER		Last Size	98 25.5		100/MV 26.5	102 27.5
KOREパーフェクトフィット	,	ERGO BA	LANCE	レー	ースバラン	ノス
スオプション, HPフレーム・ッド, 40mmベルクロ・スト・パワープレート				新	頃角 旧方方式 9°	式 16
// / / r				ラン	ンプ角 4°	

KORE 130 MV GW

ARTICLE NUMBER NEW	PRODU	CT D	ETA	ILS	
604011 Anthracite/blue	LEVEL		Pro	ofession	al
	FLEX		130)	
PRODUCT FEATURES	SIZES		24	0/245	-
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角			270	0/275	
+1°調整機能, フォーム・ウェッジ,	SHELL		PU	/SL	
Dynafit認証テック・インサート, ラ	LAST		FR	1850cc	
バー・インサート	WEIGHT		195	52g @ Si	ze: 265
	Last	98		100/HV	102
LINER	Size	25.5		26.5	27.5
KOREプロパーフェクトフィット, レ	ERGO BAL	ANCE	レー	ースバラン	ソス
ースオプション、HPフレーム・フット			前	頃角 旧方	式 16°;
ベッド, 53mmラチェット・ベルクロ			新	方式 9°	
			ラン	ノプ角 4	
BUCKLES					



KORE 110 MV GW

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スーパーレジェラバックル, バッ クルロック, ラチェットロック

ARTICLE NUMBER NEW	PRODUC	CT DI	ETA	ILS	
604024 Grey	LEVEL		Ex	pert	
	FLEX		110		
PRODUCT FEATURES	SIZES		230/235		
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角			270	0/275	
+1°調整機能, フォーム・ウェッジ,	SHELL		PU	/SL	
Dynafit認証テック・インサート, リ	LAST		FR	1850cc	
アサポートチューニング	WEIGHT		182	26g @ Si	ze: 265
LINER	Last	98 25.5		100/HV 26.5	102
KOREパーフェクトフィット, レース	ERGO BAL		_		
オプション. HPフレーム・フットベッ	ERGO BAL	ANCE	-		
			前	頃角 旧方	ī式 16°;
ド, 50mmベルクロ・ストラップ, パ			新	方式 9°	
ワープレート			ラン	ップ角 4°	,

KORF 95 W MV GW

ARTICLE NUMBER	NEW	PRODU	CT D	ETA	ILS	
604026 Green		LEVEL		Exp	ert	
		FLEX		95		
PRODUCT FEATURES		SIZES		220/225		
スキー/ハイクメカニズム, i				250	0/255	
+1°調整機能,フォーム・ウェッジ		SHELL		PU,	/SL	
Dynafit認証テック・インサー	ート, リ	LAST		FR	1850cc	
アサポートチューニング		WEIGHT		176	5g @ Si	ze: 245
LINER		Last Size	98 25.5		100/MV 26.5	102 27.5
KOREパーフェクトフィット	•	ERGO BAI	LANCE	レー	-スバラ:	ンス
スオプション、HPフレーム・フッド、40mmベルクロ・ストラ					頁角 旧方 5式 9°	ī式 16°;
パワープレート				ラン	プ角 4	•



OBLIVION

HEADの最もクリエイティブなフリースキーヤーが 我々のデザイナーや技術者と協力したとき、 OBLIVIONは生まれ変わりました。 山岳で生まれる究極の表現方法の一つとして OBLIVIONは存在するのです。

リサイクルペット・ウッドコア -

この革新的なコアはポプラを使用し、ペットボトルを リサイクルしたストリンガー心材を組み込むことで、 軽量で環境負荷の少ない構造に仕上がりました。

スキーのグラフィックにもプロの意見を反映

スキーのすべての要素、素材を コール・リチャードソンと共同で開発されました。

ツインティップ構造 •

サンドイッチカーボン構造TNTロッカーにより、耐久性が 向上しますが、ノーズとテールに十分な遊び心があります。

カーボンコンストラクション・

スキー板全体にカーボン層を配置、軽量化と同時に 安定性とパフォーマンス性能が向上します。





OBLIVION 116

ARTICLE NUMBER

315564

PRODUCT FEATURES

ル/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNTロッカー

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	181/189
	SIDECUT	142/117/132 @ Length 189
	RADIUS	30,8 @ Length 189
	BINDING	114427 ATTACK 14 GW W/O Brake [A]

※ビィンディングは別売りです

OBLIVION 102

ARTICLE NUMBER

315584

PRODUCT FEATURES

カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, タフ-ウォーカーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, UHM Cベ ース, タフ-ウォール/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNTロッ

PRODUCT DETAILS

LENGTH	173/181
SIDECUT	135/102/125 @ Length 181
RADIUS	22,8 @ Length 181
BINDING	114430 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

※ビィンディングは別売りです







OBLIVION 94

ARTICLE NUMBER

315514

PRODUCT FEATURES

ース, タフ-ウォール/ベース/エッヂ, ISS独立サ ース, タフ-ウォール/ベース/エッヂ, ISS独立サ トUHMベース, PNPロッカー スペンションシステム, PNPロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177
SIDECUT	128/94/118 @ Length 184
RADIUS	22,8 @ Length 184
BINDING	114429 ATTACK 14 GW Brake
	[A] 95 mm

※ビィンディングは別売りです

OBLIVION 84

ARTICLE NUMBER

PRODUCT FEATURES

スペンションシステム, PNPロッカー

PRODUCT DETAILS

	- 1711 - 0
LENGTH	171/176
SIDECUT	120/84/109 @ Length 176
RADIUS	19,0 @ Length 176
BINDING	114428 ATTACK 14 GW Brake
	[A] 85 mm
RADIUS	19,0 @ Length 176 114428 ATTACK 14 GW Brake

※ビィンディングは別売りです

OBLIVION 79

ARTICLE NUMBER

315544


PRODUCT FEATURES

サンドウィッチ ツインティップ構造, UHM Cベ サンドウィッチ ツインティップ構造, UHM Cベ ウッドコア ツインティップ構造, 高トランスパレン

PRODUCT DETAILS

	LENGTH	154/163/172
	SIDECUT	112/79/106 @ Length 172
	RADIUS	19,1 @ Length 172
	BINDING	114425 ATTACK 14 GW Brake
		[A] 95 mm

※ビィンディングは別売りです






ATTACK LYT 11 GW

LESS WEIGHT, MORE FUN

Attack LYTは、伝説的なAttackフリースキービィンディングを 軽量化コンパクト化した弟分になります。 パフォーマンス性能は損なわずに15%の軽量化を実現。







よりスリムなデザイン -

オートマチックトウ高さ調整機能 ...

アルパイン&グリップウォークブーツ用。

優れたパフォーマンス 💂

正確なセンタリングが可能。





ATTACK LYT 12 GW

AI IACK LI	11 12 011	
ARTICLE NU	JMBER	NEW
114596 - matt	t white, Brake [A] 95 mm	
114597 - matt	t white, Brake [A] 110 mm	
PRODUCT F	EATURES	
FR LYT Toe,	, AFS - アンチフリクションスライダーGW, NX FR ヒール	V
PRODUCT D	ETAILS	
STAND HEIGHT	17 mm	
DIN	3,5 - 12	
WEIGHT	960 g/pc.	





ATTACK LYT 11 GW

	•	
ARTICLE NU	MBER	NEW
114598 - sand	, Brake [A] 95 mm	
114599 - sand	, Brake [A] 110 mm	
114600 - solid	black, W/O Brake [A]	
114601 - solid	black, Brake [A] 85 mm	
114602 - solid	black, Brake [A] 95 mm	
114603 - solid	black, Brake [A] 110 mm	
114604 - solid	white, Brake [A] 95 mm	
114605 - solid	white, Brake [A] 110 mm	
PRODUCT FI	EATURES	
FR LYT Toe,	AFS - アンチフリクションスライダーGW, SX FR ヒール	,
PRODUCT D	ETAILS	
STAND HEIGHT	17 mm	
DIN	3 - 11	
WEIGHT	905 g/pc.	



GRIPWALK



PAW PATROL

お子様が喜ぶ楽しいパウパトロールとのコラボレーション。 私たちのお気に入りのアドベンチャークルーは、 世界中の子供たちが自信を持ってスキーが できるよう支援するE4SYキッズシステムを 手に入れるのを待ちきれませんでした。

62

すべての子供が簡単に使えるように設計されています。 E4SY FLEX、E4SY HANDLING、E4SY WEIGHT、 およびE4SY STEP INを備えています。

ERA 2.0 -

E4SY SYSTEM •

ロッカーはすぐにターンの楽しさを提供します。





ARTICLE NUMBER

PRODUCT FEATURES

PRODUCT DETAILS

グラフィンWCサンドウィッチ構造, EMC F, スト

120/130/140/150/160

10,8 @ Length 140

111/67/95 @ Length 140

100922 JRS 7.5 GW CA Brake

ラクチャード サーフェイス, UHM C ベース

JRS Base

[H] 78 mm

314444

LENGTH SIDECUT

RADIUS

PLATE

BINDING







ARTICLE NUMBER

314414

PRODUCT FEATURES

パワー・サイドウォール・ジャケット, ERA2.0, UHM C ベースストラクチャード サーフェイス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	120/130/140/150/160
SIDECUT	123/70/101 @ Length 140
RADIUS	9,7 @ Length 140
PLATE	JRS Base
BINDING	100922 JRS 7.5 GW CA Brake
	[H] 78 mm



SUPERSHAPE TEAM EASY JRS

ARTICLE NUMBER
314504

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	67/77/87/97/107/117/127/137/147
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127
RADIUS	8,7 @ Length 127
PLATE	JRS Base
BINDING	100923 JRS 4.5 GW CA Brake
	[I] 80 mm







PAW PATROL JRS

ARTICLE NUMBER
314464

ARTICLE NUMBER
314454

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラ ック、ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	67/77/87/97/107/117/127/137/147	
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127	
RADIUS	8,7 @ Length 127	
PLATE	JRS Base	
BINDING	114479 JRS 4.5 GW CA Brake	
	[I] 80 mm	

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブ ラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	67/77/87/97
SIDECUT	104/65/89 @ Length 97
RADIUS	5,3 @ Length 97
PLATE	JRS Base
BINDING	114479 JRS 4.5 GW CA Brake
	[I] 80 mm

OBLIVION TEAM JRS

NEW ARTICLE NUMBER
314494

PRODUCT FEATURES

ツインティップ構造, Eベースブラック, ストラクチ ャード・サーフェイス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	87/97/107/117/127/137	
SIDECUT	104/68/92 @ Length 127	
RADIUS	IU\$ 9,4 @ Length 127	
PLATE	JRS Base	
BINDING	114475 JRS 4.5 GW CA Brake	
	[I] 80 mm	





バックルポジション

高くなったレーシングバックルの固定位置とコンパクトシェル 設計により、強い内傾を伴うエッジング時に偶発的な雪面と の接触事故を防ぎます。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、そしてシェルと カフ間の摩擦の低減を提供します。

拡張されたトウボックス

長めのトウボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を増強す べくデザイン。新しいPU素材との組み合わせにより柔軟性が 向上、振動を軽減、さらには粘りのあるリバウンドにより最高 のコントロール性を提供します。

WCRブーツボード

新しいWCRブーツボードには内反がないため、迅速でイージ ーなフィットが可能に。

J KIDS BOOTS

ジュニアハイトップ

より高いタングのプロファイルと非対称形状が横方向の動き をサポート。

2フェーズフレックス

段階的に自然に中心に乗れるバランス特性。

・ナチュラルキッドスタンス

バリオラストデザイン

HEADの解剖学的ラストは、子供の足の自然な成長に対応す るために開発されました。小さいサイズで幅広のラスト。



RAPTOR 70

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS	
603520 White	LEVEL	Expert
	FLEX	70/60
PRODUCT FEATURES	SIZES	220/225
Jr レーシング・フレックス・チューニ		260/265
ング, アダルト規格 (size 220 up)	SHELL	SL
	LAST	JR Racing
LINER	ERGO BALANCE	レースバランス
ジュニアチーム, セルフシェイピン		前傾角 16°
グ・フットベッド、30mm ベルクロ		ランプ角 4°
ストラップ		

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル合金バック ル, ロープロファイルバックル



RAPTOR 60

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS	
603535 White	LEVEL	Advanced
	FLEX	60
PRODUCT FEATURES	SIZES	215-220/225
Jr レーシング・フレックス・チューニ		260/265
ング, アダルト規格 (size 220 up)	SHELL	SL
	LAST	JR Racing
LINER	ERGO BALANCE	レースバランス
ジュニアチーム, セルフシェイピン		前傾角 16°
グ・フットベッド, 30mm ベルクロ		ランプ角 4°
ストラップ		



BUCKLES 4 ロープロファイル・プラスチック バックル



RAPTOR 40

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DI	ETAILS
503541 White	LEVEL	Advanced
	FLEX	40
PRODUCT FEATURES	SIZES	185-195-205-215
アダルト規格 (size 220 up)		220/225230/235
	SHELL	SL
INER	LAST	JR Racing
ジュニアチーム , セルフシェイピン	ERGO BALANCE	レースバランス
ブ・フットベッド		前傾角 16°
		ランプ角 4°

BUCKLES 3 ロープロファイル・プラスチック バックル







KORE 60

ARTICLE NUMBER NEW	PRODUCT DETAILS	
604505 Anthracite	LEVEL	Advanced
	FLEX	60
PRODUCT FEATURES	SIZES	215-220/225
Jr レーシング・フレックス・チューニ		260/265
ング, アダルト規格 (size 220 up)	SHELL	SL
	LAST	JR Racing
LINER	ERGO BALANCE	レースバランス
ジュニアチーム, セルフシェイピン		前傾角 16°
グ・フットベッド, 30mm ベルクロ		ランプ角 4°
ストラップ		





KORE 40

バックル

BUCKLES

バックル

4 ロープロファイル・プラスチック

ARTICLE NUMBER NEW	PRODUCT D	ETAILS
604507 Anthracite	LEVEL	Advanced
	FLEX	40
PRODUCT FEATURES	SIZES	185-195-205-215
アダルト規格 (size 220 up)		220/225230/235
	SHELL	SL
LINER	LAST	JR Racing
ジュニアチーム, セルフシェイピン	ERGO BALANCE	レースバランス
グ・フットベッド		前傾角 16°
		ランプ角 4°
BUCKLES		
3 ロープロファイル・プラスチック		











J3

JUNIOR

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS	
603545 Black/white	LEVEL	Intermediate
603546 Speedblue	SIZES	230/235
603547 White/Gray		260/265
	SHELL	SL
PRODUCT FEATURES	LAST	Junior
ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・		

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

エントリー・シェル構造

フレックス, バリオ・ラスト, イージー

BUCKLES

LINER

3 ロープロファイル・プラスチック バックル

J2

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS	
603556 Black/white	LEVEL	Beginner
603557 Speedblue	SIZES	195-205-215-225
603558 White/Gray	SHELL	SL
	LAST	Junior

PRODUCT FEATURES

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニ ア・ハイトップ・テック, デュオ・フレッ クス, バリオ・ラスト, イージーエント リー・シェル構造, ジュニア規格

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

BUCKLES

2 ロープロファイル・プラスチック バックル



ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS	
603565 Black/white	LEVEL	Beginner
603566 Speedblue	SIZES	155-165-175-185
603567 White/Gray	SHELL	SL
	LAST	Junior

PRODUCT FEATURES

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニ ア・ハイトップ・テック, デュオ・フレッ クス, バリオ・ラスト, イージーエント リー・シェル構造, ジュニア規格

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

BUCKLES

1 ロープロファイル・プラスチック バックル















MOJO & MAJA VISOR PAW

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES	
328113 MOJO VISOR PAW		インモールド・テクノロジー, バイザー構造,	
328163	MAJA VISOR PAW	サーマル・ベンチレーション, マイクロフリー	
		ス, キッズ専用インナー, Head 2D フィット,	
SIZES		UV400 & アンチフォグ, コンフォートフォ	
XXS	47-51 cm	 ーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ	
XS/S	52-56 cm	付き, EN 1077:2007 Class B	

VISOI	R			
Silver	/red: S2	, VLT 20	%	



M0J0

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
328653 TEAM		インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ
328622 black		ンチレーション, マイクロフリース, キッズ
SIZES		専用インナー, Head 2D フィット, EN 1077:2007 Class B
	47 F1 am	1077.2007 01000 D
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-56 cm	



MOJO & MAJA PAW SET

GOGGLE

Silver/red: S2, VLT 20%

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES	
328513 MOJO SET PAW		インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ	
328523	MAJA SET PAW	ンチレーション, マイクロフリース, キッズ	
		専用インナー, Head 2D フィット, EN	
SIZES		1077:2007 Class B	
XXS	47-51 cm		
XS/S	52-56 cm		



MAJA

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES
328732 pink 328722 white		インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ ンチレーション, マイクロフリース, キッズ
SIZES		1077:2007 Class B
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-56 cm	



MOJO & MAJA VISOR

Silver/red: S2, VLT 20%

70

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES	
328234 MOJO VISOR blue/green		インモールド・テクノロジー, バイザー構造,	
328224 MOJO VISOR black		サーマル・ベンチレーション, マイクロフリー	
328334 MAJA VISOR pink/blue		ス, キッズ専用インナー, Head 2D フィット,	
328324 MAJA VISOR white		UV400 & アンチフォグ, コンフォートフォ ーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ	
SIZES		付き, EN 1077:2007 Class B	
XXS	47-51 cm		
XS/S	52-56 cm		
VISOR			



MAJA & MOJO SET

Silver/red: S2, VLT 20%

GOGGLE

ARTICLE NUMBER		PRODUCT FEATURES	
328734 MAJA SET pink/blue		インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ	
328664 MOJO SET blue/green		ンチレーション, マイクロフリース, キッズ	
		専用インナー, Head 2D フィット, EN	
SIZES		1077:2007 Class B	
XXS	47-51 cm		
XS/S	52-56 cm		



HEADQUARTERS

HEAD Sport GmbH Wuhrkopfweg 1 A-6921 Kennelbach Austria T. +43 5574 608 0

HEAD Sport GmbH Branch Schwechat Tyroliaplatz 1 A-2320 Schwechat Austria T. +43 1 70 1790 E. marketing@tyrolia.com HEAD Skiboot Division Via Mure, 45/d 31030 Altivole, Treviso Italy T. (+39) 0423 527-555

HEAD UNITS

AUSTRIA HEAD Austria GmbH Tyroliaplatz 1 2320 Schwechat Austria T. +43 1 701 79 0 E. info@at.head.com

BENELUX HEAD BeNeLux BV. Plesmanstraat 1 3833 LA Leusden The Netherlands T. +31 33 2030 117 E. info.benelux@head.com

CANADA HEAD Canada Inc. 935A Southgate Dr. Unit 4 Guelph, ON, N1L 0B9 Canada T. +1 800 265 7257 E. info@ca.head.com

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA HEAD Sport s.r.o. Sportovni 457 252 42 Vestec Czech Republic T. +420 267 2811 11 E. info.czechia@head.com

FRANCE
HEAD France SAS
ZA les Condamines
Bresson BP 29
38320 Eybens
France
T. +33 476 62 69 00
E. standard@fr.head.com

GERMANY HEAD Germany GmbH Velaskostr. 8 85622 Feldkirchen Germany T. +49 89 90 99 95 0 E. info@de.head.com

ITALY
Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo (GE)
Italy
T. +39 0185 2011
E. info-head@it.head.com

JAPAN HEAD Japan Co., Ltd. M-City Edogawabashi Building 3F 1-44-10-3F Sekiguchi Bunkyo-ku Tokyo 112-0014 Japan T. +81 3 3528 9810 E. sales@jp.head.com HEAD Norway AS Vollsveien 13H 1366 Lysaker Norway T. +47 97114 949 E. info.norway@head.com

OCEANIA
HEAD Oceania PTY LTD
Unit 2A
93 Burnside Road
Yatala, QLD 4207
Australia
T. +61 (0)7 3386 1210
E. headski.au@head.com

POLAND HEAD Poland sp. z o.o. UI. Rydlówka 20 30-363 Kraków Poland T. +48 12 255 44 00 E. info@pl.head.com

SCANDINAVIA (Sweden, Denmark, Finland) HEAD Scandinavia AB Prästvägen 2 837 52 Åre Sweden T. +46 647 50610 E. info.scandinavia@head.com

SPAIN HEAD Spain SA Roger 65-67 5a 08028 Barcelona Spain T. +34 93 409 20 80 E. info@es.head.com

SWITZERLAND HEAD Switzerland AG Rothusstrasse 17 6331 Hünenberg Switzerland T. +41 41 767 07 07 E. info@ch.head.com

UNITED KINGDOM HEAD UK LTD 2 Beezon Road Kendal, Cumbria LA9 6BW UK T. +44 15 39 72 47 40 E. info@uk.head.com

USA HEAD USA, Inc. 3125 Sterling Circle Suite 101 Boulder, CO 80301 USA T. +1 800 874 3235 E. info@us.head.com

HEAD PARTNER

ARGENTINA
Sports & Adventure S.A.
T. +54 11 4711 6411
E. recepcion@grupovieytes.com

AZERBAIJAN Rich Company T. +994 51 742 0089 E. office@richsport.az

BELARUS Shkursky Alexandr Viktorovich T. +375 296206131 E. alex@cast.by

BULGARIA Miras-Krastevi LTD T. +359 88 206 4060 E. office@miras-sport.com

CHILE Inver Tech Ltda T. +56 2 681 23 08 E. pablo.zuninoerlauer@gmail.com

Nanjing B.C. Sports Products T. +86 13838561630 E. xily@halti.com.cn

CROATIA & BiH MARINES d.o.o. T. + 385 1 6055 625 E. andrej@marines.hr

ESTONIA
Sportland International Group
T. +372 6 548 434
E. info@sportland.ee

GEORGIA D.V. Sport Ltd. T. +995 32 2518949 E. dvsport@dvsport.ge

GREECE Parnass Ski T. +30 22670 22646 E. info@parnass.gr

HUNGARY
WINTERSPORT Co. Ltd.
T. +36 70 376 0640
E. wintersport@wintersport.hu

ICELAND Utivera EHF T/A Everest T. +354 533 44 50 E. everest@everest.is

KAZAKHSTAN MAK ImpEx. Ltd. T. +7 727 2663333 E. makimpex.kz@gmail.com KOSOVO SINA Ltd. T. +377 44 124 955 E. sinaltd.perparim@gmail.com

LATVIA
Burusports
T. +371 67317780
E. info@burusports.lv

LEBANON Mike Sport T. +961 1 8888 55 E. mispo@mikesport.com

LITHUANIA Baltaura LT T. +370 687 431 82 E. baltaura@baltaura.lt

MACEDONIA Vekon Int Dooel T. +389 7 039 3341 E. r.kochovski@elteh.com.mk

NEW ZEALAND Allsports Distribution Ltd T. +64 7 377 1033 E. info@allsports.co.nz

ROMANIA SC Nevesport SRL T T. +40 (740) 676 586 E. nagynorbertski@gmail.com

SERBIA Markoni Sport d.o.o. T. +381692628828 E. veleprodaja@markonisport.rs

SOUTH KOREA Alchemist T. +82 2 430 8060 E. head@alchemist.kr

TURKEY SPORTCITY Hakan Osman Turnaoglu T: +90 532 351 9494 E: hakan@sportcity.com.tr

UKRAINE Extreme Style T. +380 97 511 6510 E. denis@eltrade.com.ua

UZBEKISTAN MEGASHOP LLC T. +998 71 235 91 81 E. buyer.hardgoods@union-space.com





Article: 389234

