Our next horizon,

Yonex Performance Innovation Center

Niigata, Japan

ヨネックス株式会社
本　　社　〒113-8543 東京都文京区湯島 3-23-13

ヨネックスジャパン
東京オフィス　〒110-0005 東京都台東区上野 1-1-10-3F　TEL . 03-3839-7192
仙台営業所　〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-10-7　TEL . 022-232-1221（代）

ヨネックス【公式】オンラインショップ　https://yonexshop.jp

ヨネックス 東京ショールーム　〒105-0004 東京都港区新橋 1-12-9 新橋プレイス 2F　TEL. 03-6263-8511
ヨネックス 大阪ショールーム　〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町 4-20　グランフロント大阪 南館 地下 1F　TEL. 06-6110-5266

ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C014687
www.fsc.org

Intertek
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014
ISO9001:2015　認証取得
ISO14001:2015　認証取得

新潟工場が
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9001:2015」、
環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001:2015」の
認証を取得

YONEX JAPAN　yonex_JP　yonex_snowboarding　YONEX JAPAN

●本カタログの価格は全て税込表示となっております。●価格は原料などの価格変動及び諸事情により改定される場合があります。●掲載商品の仕様・デザインの一部は改良のため予告なく変更される場合があります。
●掲載商品は都合により、数量限定となる場合がありますのでご了承ください。●掲載商品は都合により、販売を中止する場合がありますのでご了承ください。
●掲載商品は印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。●商品についてのお問い合わせは、当社営業部までどうぞ。©ヨネックス株式会社　2025年1月発行

2025 SNOWBOARDS

2025 YONEX
PRODUCT CATALOG

FOUNDED IN
TSUKAYAMA,
NIIGATA, JAPAN

CHASING HIGHER
PERFORMANCE
THROUGH CRAFT
AND INNOVATION
SINCE 1946

YONEX
far beyond ordinary

FAR BEYOND ORDINARY

常識を遥かに超えていく旅は、
ほんの小さな好奇心から始まります。
それは、目の前に広がる青い空と緑の大地に、
無限の可能性を見い出す旅。
空は、目に見えるものの先を想像させ、
大地は、確かな選択の支えとなります。

道のりは何ひとつ予想通りではありません。
大胆なアイデアが、緻密な探究と結びつき、
一見風変わりなものが、本質へと昇華し、
荒削りなエネルギーが、研ぎ澄まされた力に化けてゆく。

千分の一、万分の一の精密な技術と、
カーボン、樹脂、塗装の、非凡なバランス、
丹念に仕上げられた一本一本の繊維が、
すべてのスウィングを、最高のスウィングに変えていく。

試して、洞察を得て、改良する、
その繰り返しが、旅の歩みのリズムになり、
立ち止まる方が簡単なときにも、次の一歩を踏み出す力になるのです。

さあ、地平線はゴールではなく、
またひとつ、何かを超えていく旅の始まり。
立ちはだかる壁さえも、大いなるチャンスだと信じて。
革新への扉は、思うより近くにあると信じて。

YONEX.
far beyond ordinary

構　造

CRID

STOMP-TECH3.0 からさらにチップ部のハニカム面積を増やし、
リボン上のカーボンを配置し、スイングウェイトの更なる軽量化
と反発性能を両立。

STOMP-TECH 3.0

チップ部にハニカムを複合し、
スイングウェイトの軽量化を実現。

ISOMETRIC TIP

四角い形状でチップ部のスウィートエリアを拡大し、
オーリー時、着地時の安定性を向上。

Carbon Shelled Microcore Construction

高強度カーボンでつくった外殻の中に、耐衝撃吸収性に優れた
マイクロコアを充填。強度を保ちながら軽量化を実現。

OSMROid

ノーズを軽量化し、重量バランスを
スタンスセンターに近づけることでノーズが
埋まりにくく、快適なパウダー滑走が可能。
特許第 6660740 号

X MORE POP TIP

足元からチップ部までカーボンリボンを配置し、
オーリー時にロスなくパワーを溜め込み、
トリックに活かせる。

V POP TIP

足元からチップまでカーボンリボンを配置し、
チップの剛性を保つことで安定感のある
プレスを実現。

素　材

-SERVO FILTER-

柔軟性を保持しつつ、振動減衰性を強化するエポキシ樹脂。
カーボン層間に配置することで安定性を向上。

2G-Namd™ Speed

Namd™より 3 次元構造の CNT 層がカーボン繊維同士の相互作用で
反発力に換える力が飛躍的に向上した新カーボン素材。

※ Namd™及び 2G-Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを
炭素繊維へ均一複合化」する技術で、日本における登録商標です。

Namd™

速い荷重に対しても硬くなりにくい特性でしなりを強靭な
反発力に換える新カーボン素材。

※Namd™ は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを
炭素繊維へ均一複合化」する技術です。

TORAYCA M40X

「強度」+「反発性能」を両立する新次元カーボン。

※トレカ M40X® は、東レ㈱が開発した、相反する「高強度と高弾性率」
の両立を極限追求した次世代炭素繊維です。

NANOMETRIC DR

高い反発性と耐久性を併せ持つ、
高曲げ強度のカーボン素材。

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ ® テクノロジ―を基に
開発した素材です。※ナノアロイ ® は東レ㈱の登録商標です。

NANOMETRIC XT

従来のカーボンよりも高い振動吸収性と
粘り強い安定感を持つカーボン素材。

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ ® テクノロジ―を基に
開発した素材です。※ナノアロイ ® は東レ㈱の登録商標です。

POP LAUNCHER

スクエアチューブ両端部に高弾性
カーボンを複合し、反発性能が UP。

ABSORB DECK

振動減衰性が高い素材をデッキ面に配置。雪面
をスムーズになめていくような乗り心地を実現。

STABELA

軽量かつ、振動減衰性が高い素材をカーボンに
複合。滑走時における雪面からの振動を抑制する。

AZ31

振動減衰性の高いマグネシウムを配合し、
高速域でのパフォーマンスを高める。

A.V.C

樹脂にゴム粒子を複合し、制振性と
しなやかなしなりを生む。

S.A.V/Elastomer

厚みのあるエラストマー。高い振動吸収性
で高速域で直進性に優れる。

GUMMETAL®

ゴムのようなしなやかさと高い強度を併せ持つ金属素材。

※ゴムメタルはトヨタ自動車グループで開発された新素材で、
金属材料では不可能と考えられてきた「低弾性率化」「高強度化」を
両立させた夢の新チタン合金です

2025/2026 SNOWBOARD LINEUP



各モデルスペック詳細はこちら▶

OUR RANGE OF SNOWBOARDS

REGNA

FREERIDE

世界最軽量
1900g
※154cm

ボード全体に高曲げ強度カーボン
NANOMETRIC DRを複合し、強度13%。
しなり剛性8%向上した事で、
約5%の軽量化に繋がった。

伸縮性と密着性の高い
新素材 SERVO FILTER を採用し、
柔軟性を保持し、
振動減衰性が 14%UP

新素材を導入し、さらに進化を遂げた世界最軽量ボード

高強度＋軽量化を実現するカーボン素材「ナノメトリック DR」、振動減衰性を向上させる新素材「サーボフィルター」の導入により、さらなる軽量構造が完成。軽さを追求しながらも振動を抑え、乗りやすさと安定感がアップ。

REGNA レグナ

RG25 ¥242,000(税込)
SIZE：154・158
COLOR：ウォーターグリーン（048）
日本製

構　造：CSMC
素　材：高強度カーボン、マイクロコア、アラミドハニカム、ナノメトリック DR、Namd™、サーボフィルター
滑走材：ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト

Carbon Shelled Microcore Construction　Namd™　NANOMETRIC DR
ISOMETRIC TIP　-SERVO FILTER-

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 T
154	1535	1195	1160	205	170	286	246	286	8200/7750	500～620	10BACK	80	86
158	1575	1225	1190	210	175	289	249	289	8600/8150	500～620	10BACK	82	88

※数量限定につき、在庫がなくなり次第販売終了となります。
※Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維に均一複合化」する技術です。

ALL AROUND

戸塚 優斗 使用モデル

最高難度のフリースタイル・パフォーマンスへの挑戦

世界の頂点に挑むハイパフォーマンスボード。軽量スウィングウェイト構造「CRIC」と強度・弾性を両立した特殊カーボンを内蔵。優れた反発力による素早いレスポンスと強力なオーリーパワーを発揮し、高難度のトリックを可能にする。

REV レヴ

RE25 ¥119,900(税込)
SIZE：150・153・156・159
COLOR：スノーホワイト（435）
日本製

構　造：CRIC+高弾性カーボン複合スクエアチューブ
素　材：高強度カーボン+高弾性カーボン+M40X、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材：ISO SPEED 7800・ストラクチャー仕上げ

CRIC　TORAYCA M40X　POP LAUNCHER　ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 T
150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480～600	10BACK	91	85
153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500～620	10BACK	95	89
156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500～620	10BACK	101	91
159	1595	1245	1210	195	190	292	250	292	9000/8550	500～620	10BACK	104	94

平野 流佳 使用モデル

ターンから高難度トリックまで スムーズ、スタイリッシュに

しなやかな乗り心地と柔軟な対応力を持つ万能型ボード。軽量スウィングウェイト構造「CRIC」が最高レベルの回転性能を実現し、フリースタイル競技にも対応。プロライダーたちも絶対的な信頼をよせる完成度が魅力。

SMOOTH スムース

SM25 ¥108,900(税込)
SIZE：138・142・146・150・152・154・158・154W・158W・162W
COLOR：ライトブルー（033）
日本製

構　造：CRIC+カーボンスクエアチューブ
素　材：高強度カーボン+ナノメトリック XT、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材：ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ

CAMBER
NORMAL CAMBER

CRIC
NANOMETRIC XT
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT硬 F	FT硬 T
138	1385	1065	1030	180	175	270	231	270	6600/7050/6600	420～540	10BACK	77	70
142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440～560	10BACK	81	74
146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460～580	10BACK	85	78
150	1505	1165	1120	195	190	283	243	283	7650/8050/7650	480～600	10BACK	89	84
152	1525	1175	1140	195	190	285	245	285	7800/8200/7800	500～620	10BACK	91	85
154	1545	1195	1160	195	190	287	246	287	8000/8400/8000	500～620	10BACK	93	87
154W	1545	1195	1160	195	190	298	257	298	8000/8400/8000	500～620	10BACK	90	83
158	1585	1225	1190	200	195	290	249	290	8450/8850/8450	500～620	10BACK	99	91
158W	1585	1225	1190	200	195	301	260	301	8450/8850/8450	500～620	10BACK	94	83
162W	1625	1265	1230	200	195	304	263	304	8900/9300/8900	500～620	10BACK	94	85

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを応用した素材です。※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

WOMEN

冨田 せな・冨田 るき 使用モデル

信頼できる高性能モデルを熱望する 女性スノーボーダーのために

細部まで日本人女性にジャストフィットするよう徹底的にバランス調整された高性能オールラウンドモデル。乗りやすさを重視しながらもキレのあるカービング、高さのあるジャンプと着地、高回転スピンで安定感を発揮する。

SLEEK スリーク

SL25 ¥104,500(税込)
SIZE：138・142・146
COLOR：ブルー / オレンジ（632）
日本製

構　造：CRIC+カーボンラウンドチューブ
素　材：高強度カーボン＋ナノメトリック XT、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材：ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ

CAMBER
NORMAL CAMBER

CRIC
NANOMETRIC XT
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT硬 F	FT硬 T
138	1385	1065	1030	180	175	270	231	270	6600/7050/6600	420～540	10BACK	72	70
142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440～560	10BACK	75	74
146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460～580	10BACK	79	77

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを応用した素材です。※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

柔軟性と高バランスの オールラウンド”ファン”ボード

扱いやすいフレックスながら、しっかりと反発力を発生し、低速から高速域までどのスピード域でも期待通りの滑りが可能。軽量なノーズ、テールはトリックでの反応もスムーズ。パークやグラトリでも実力を発揮する。

NEXTAGE ネクステージ

NX25 ¥97,900(税込)
SIZE：143・147・150・153・156
COLOR：イエロー / ブラック（079）
日本製

構　造：STOMP-TECH 3.0
素　材：高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材：ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ

CAMBER
NORMAL CAMBER

STOMP-TECH 3.0
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT硬 F	FT硬 T
143	1435	1105	1070	185	180	272	233	272	7600/7200	440～560	10BACK	70	65
147	1475	1145	1110	185	180	277	237	277	8000/7600	460～580	10BACK	73	67
150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480～600	10BACK	76	70
153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500～620	10BACK	79	72
156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500～620	10BACK	83	75



数多くのライダーの飛躍をサポートしてきた 高性能ジュニアモデル

大人向けモデルに匹敵する優れたカービング性能とどんな地形でも柔軟に対応できる安定性を備えた高性能ボード。パークやハーフパイプ競技など、トリックでも、トップレベルのパフォーマンスが可能。

SMOOTH SHORTIE スムースショーティー

SS25 ¥64,900(税込)
SIZE：120・126・132
COLOR：ライトブルー（033）
日本製

構　造：カーボンサンドイッチ
素　材：高強度カーボン、ISO コア
滑走材：ISO SPEED7500・ストラクチャー仕上げ

CAMBER
NORMAL CAMBER

ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT硬 F	FT硬 T
120	1205	905	870	170	165	243	212	243	6300/5900	340～460	10BACK	54	50
126	1265	955	920	175	170	251	217	251	6500/6100	340～460	10BACK	60	53
132	1325	1015	980	175	170	259	222	259	6750/6350	380～500	10BACK	65	56

FREERIDE

LUVARTH

GLIDE
GRACE

新構造

CENTROid とノーズ部分に
CRIC を採用し、従来より
スイングウエイトを 2%軽量化。
深雪内での操作性を向上。

新素材

伸縮性と密着性の高い
新素材 SERVO FILTER を
採用し、柔軟性を保持し、
振動減衰性が 14%UP

表面積

ウエスト・テール幅を拡大し、
ボードの表面積を
2%拡大させ浮力向上。

新形状

テールの新形状により
深雪内でも雪が左右に流れる事で
抵抗が少なく、ターンのしやすさに繋がる。

新形状

テールの表面積を縮小させた新形状により
雪の摩擦を減らし、効率よく雪を流す。
深雪内での操作性の向上と
カービングも楽しめる1本。

軽快に、ダイナミックに
ディープパウダーをクルージング

幅を従来よりもワイドに設定、新形状のテールへと新シェイプを採用。大きな浮力を発生するビッグノーズは肉抜き構造を採用して軽量化。外見からは想像できない操作性の良さで、ディープパウダーを自由自在にクルージング。

LUVARTH ラヴァース

LU25 ¥118,800(税込)
SIZE：148・153・158
COLOR：ルビーレッド（338）
日本製

構　造：CENTROid
素　材：高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、サーボフィルター
滑走材：ISO SPEED 7500 グラファイト

CENTROid
ISOMETRIC TIP　-SERVO FILTER-

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 R
148	1480	1090	(1060)	(295)	125	297	251	273	8100	440～560	(30BACK)	81	88
153	1530	1125	(1105)	(300)	125	305	258	281	8300	460～580	(30BACK)	87	95
158	1580	1160	(1140)	(310)	130	312	264	288	8500	460～580	(30BACK)	90	97

パウダーもカービングも
ファン＆スタイリッシュに

ノーズ部をさらに軽量化した新構造と新たなテール形状を採用。取り回しの良さがさらに向上。パウダーを楽にクルージングする浮力と、地形遊びやゲレンデカービングなど、雪山の全ての幅広いパフォーマンスで実力を発揮。

GLIDE グライド

GL25 ¥110,000(税込)
SIZE：157・161
COLOR：ネイビーブルー（019）
日本製

構　造：CENTROid
素　材：高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、サーボフィルター
滑走材：ISO SPEED 7500 グラファイト

CENTROid
ISOMETRIC TIP　-SERVO FILTER-

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 R
157	1575	1175	(1130)	(255)	190	300	248	279	7500	480～600	(20BACK)	87	90
161	1615	1215	(1170)	(255)	190	303	252	283	7850	500～620	(20BACK)	90	94

WOMEN

雪山のどんな場所でも
取り回しやすさと安定感

長めのノーズを素早く取り回せるように新構造を導入して軽量化。無理な姿勢をとることなく楽なバランスでディープパウダーを滑れる女性用フリーライディングボードの定番。新たなテール形状を採用し、ターンの抜けもよりスムーズに。

GRACE グレース

GR25 ¥108,900（税込）
SIZE：147・151
COLOR：ラベンダー（022）
日本製

構　造 : CENTROid
素　材 : 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、サーボフィルター
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト

CENTROid

ISOMETRIC TIP　-SERVO FILTER-

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT位置 F	FT位置 T
147	1475	1085	(1040)	(250)	185	289	239	269	6700	440～560	(20BACK)	78	84
151	1515	1125	(1080)	(250)	185	295	244	274	7050	460～580	(20BACK)	82	88

パウダートリックが楽しい、
今話題の新感覚ツイン

フリースタイルツインの定番「4XP」をパウダーでも楽しめるようにワイドなシェイプへと進化。ノーズ、テールの広い有効面積を使って、パークはもちろんのこと、パウダーでのスイッチライディングやトリックまでも全開で楽しめる。

4XP POWTWIN フォーエックスピー パウツイン

XP25P ¥86,900（税込）
SIZE：155W・158W
COLOR：サンドベージュ（194）
日本製

構　造 : カーボンサンドイッチ
素　材 : 高強度カーボン、ISO コア
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト

ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT位置 F	FT位置 T
155W	1545	1160	(1090)	(227.5)	(227.5)	300	261	300	8000	500～620	CENTERED	87	86
158W	1575	1190	(1120)	(227.5)	(227.5)	303	264	303	8300	500～620	CENTERED	91	90

FREESTYLE

木村 葵来・國武 大晃 使用モデル

高回転スピン、ハイジャンプ、パークトリックの頂点へ

「CRIC 構造」により軽量のスウィングウェイトを実現し、奥行きあるしなりと強い反発力を引き出す高性能パークボード。パワフルな反発力を生かして高回転スピン、ハイジャンプまで、世界レベルのトリックまで挑戦できる。

STYLAHOLIC スタイラホリック

SH25 ¥107,800（税込）
SIZE：138・143・148・151・154・157W・160W
COLOR：ターコイズ / ブラック（166）
日本製

構　造：CRIC+カーボンラウンドチューブ
素　材：高強度カーボン+2G-Namd™SPEED、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材：ISO SPEED 7500

CRIC　ISOMETRIC TIP　2G-Namd™ Speed

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FTIP	FTIP
138	1380	1050	980	200	200	275	238	275	7000	420～540	CENTERED	74	66
143	1430	1100	1030	200	200	282	243	282	7350	440～560	CENTERED	77	69
148	1480	1140	1070	205	205	288	248	288	7600	480～600	CENTERED	84	75
151	1510	1160	1090	210	210	291	251	291	7850	500～620	CENTERED	87	78
154	1540	1190	1120	210	210	295	254	295	8100	500～620	CENTERED	90	80
157W	1570	1210	1140	215	215	306	265	306	8350	500～620	CENTERED	86	78
160W	1600	1240	1170	215	215	309	268	309	8600	500～620	CENTERED	89	78

※2G-Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維に均一複合化」する技術です。

ツインチップの定番ボード、乗りやすさがスキルアップを後押し

若干ワイドなノーズ、テールは反発力をコントロールしやすく、トリックでの安定性に優れ、メイク率を高める。バランスのとれたフレックスは雪上の様々なシーンでとても扱いやすく、スキルアップのスピードを早めてくれる。

4XP フォーエックスピー

XP25 ¥86,900（税込）
SIZE：138・143・148・151・154・157W・160W
COLOR：ブルー（002）、サンドベージュ（194）※ サンドベージュは 138・143・148 のみです。
日本製

構　造：カーボンサンドイッチ
素　材：高強度カーボン、ISO コア
滑走材：ISO SPEED 7500

ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FTIP	FTIP
138	1380	1050	(980)	(200)	(200)	275	238	275	7000	420～540	CENTERED	61	60
143	1430	1100	(1030)	(200)	(200)	282	243	282	7350	440～560	CENTERED	65	64
148	1480	1140	(1070)	(205)	(205)	288	248	288	7600	480～600	CENTERED	72	70
151	1510	1160	(1090)	(210)	(210)	291	251	291	7850	500～620	CENTERED	74	73
154	1540	1190	(1120)	(210)	(210)	295	254	295	8100	500～620	CENTERED	76	75
157W	1570	1210	(1140)	(215)	(215)	306	265	306	8350	500～620	CENTERED	72	72
160W	1600	1240	(1170)	(215)	(215)	309	268	309	8600	500～620	CENTERED	73	72



WOMEN

力強い POP 力と安定性の高さで
高難度グラトリを可能にする

軽量構造を導入したワイドなノーズ、テールの大きな有効面積が、グラトリの取り回しやすさ、パフォーマンスを向上させる。X 状のカーボンをチップに内蔵し、高難易度の弾き系トリックを可能にする高性能グラトリボード。

ACHSE アクセ

AH25 ¥97,900（税込）
SIZE：138・141・144・147・150・153・156
COLOR：ボルドー（387）
中国製

構　造：X-MORE POP TIP
素　材：高強度カーボン、ISO コア
滑走材：ISO SPEED 7500

X-MORE POP TIP　ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 T
138	1375	1030	(990)	(192.5)	(192.5)	278	232	278	4900	400~520	CENTERED	57	54
141	1405	1050	(1010)	(197.5)	(197.5)	282	235	282	5000	420~540	CENTERED	60	57
144	1435	1080	(1040)	(197.5)	(197.5)	286	238	286	5150	440~560	CENTERED	63	60
147	1465	1100	(1060)	(202.5)	(202.5)	293	245	293	5300	460~580	CENTERED	67	64
150	1495	1130	(1090)	(202.5)	(202.5)	296	248	296	5500	460~580	CENTERED	70	67
153	1525	1150	(1110)	(207.5)	(207.5)	299	250	299	5700	480~600	CENTERED	73	70
156	1555	1180	(1140)	(207.5)	(207.5)	302	252	302	6000	480~600	CENTERED	76	73

楽しく、スピーディにグラトリが上達。
中～低速域グラトリに最適

中～低速域でのグラトリに最適なソフトフレックス仕様で、しなやかさと反発力を備える。広く有効面積を確保したノーズ、テールで、取り回しと安定性に優れ、初心者でもグラトリのスキルをスピーディにアップできる。

GROWENT グローエント

GW25 ¥74,800（税込）
SIZE：147・150・153・156
COLOR：ベージュ（147）
中国製

構　造：FUSION CORE+V POP TIP
素　材：高強度カーボン、ISO コア、ウッド
滑走材：ISO SPEED 4800

V POP TIP　ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 T
147	1465	1100	(1060)	(202.5)	(202.5)	293	246	293	5300	460~580	CENTERED	64	61
150	1495	1130	(1090)	(202.5)	(202.5)	296	248	296	5500	460~580	CENTERED	67	64
153	1525	1150	(1110)	(207.5)	(207.5)	299	250	299	5700	480~600	CENTERED	70	67
156	1555	1180	(1140)	(207.5)	(207.5)	302	252	302	6000	480~600	CENTERED	73	70

もっと優しく、イージーに楽しむ。
女性用グラトリボードの定番

脚力の少ない女性でもプレス、ズラし、弾くというグラトリの動きをより簡単に楽しむことができるように開発。有効面積の広いノーズ、テールは安定性が高く、体重を預けることができ、スムーズにトリックに入れる。

DECLIC デクリック

DE25 ¥74,800（税込）
SIZE：135・138・141・144
COLOR：ブラック / ゴールド（184）
中国製

構　造：FUSION CORE+V POP TIP
素　材：高強度カーボン、ISO コア、ウッド
滑走材：ISO SPEED 4800

V POP TIP　ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT幅 F	FT幅 T
135	1345	1000	(960)	(192.5)	(192.5)	274	229	274	4800	380~500	CENTERED	51	49
138	1375	1030	(990)	(192.5)	(192.5)	278	232	278	4900	400~520	CENTERED	54	52
141	1405	1050	(1010)	(197.5)	(197.5)	282	235	282	5000	420~540	CENTERED	57	55
144	1435	1080	(1040)	(197.5)	(197.5)	286	238	286	5150	440~560	CENTERED	60	58

ALPINE／CARVING

SOFTFLEX　HARDFLEX　共通

独自の振動減衰構造で スピードの限界を突破

振動吸収・減衰素材「AZ31」+「ABSORB DECK」を導入したハイスピードを追求するアルパインボード。スピードの限界に挑む競技用のハードフレックス、扱いやすく、各種プレート併用も可能なソフトフレックス仕様がある。

THE C SOFT FLEX / HARD FLEX ザ・シー

FLOAT CAMBER

TC25SF/TC25HF　¥184,800（税込）
SIZE：162・172・182
COLOR：SOFTFLEX／ピーコックブルー（167）HARDFLEX／レッド（001）
日本製

構　造：カーボンサンドイッチ
素　材：高強度カーボン、ISO コア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE
滑走材：ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト・ストラクチャー仕上げ

AZ31　GUMMETAL　S.A.V/Elastomer　A.V.C　ABSORB DECK

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	SOFTFLEX F	SOFTFLEX T	HARDFLEX F	HARDFLEX T
162	1620	1490	(1490)	(90)	(40)	253	200	242	11000/12000	440～560	(30BACK)	108	95	184	116
172	1720	1590	(1590)	(90)	(40)	243	200	232	16000/17000	440～560	(50BACK)	99	90	138	90
182	1820	1700	(1700)	(80)	(40)	244	201	231	19000/20000	440～560	(60BACK)	124	95	201	104

※ALLFLEX プレート対応インサートホール追加（ソフトフレックスのみ）¥206,800（税込）
※受注生産：2025年7月31日（木）までのご注文になります。

振動減衰構造を採用した 競技用ハンマーヘッドシェイプボード

「AZ31」「ABSORB DECK」と先進の振動減衰素材を導入し、素早いエッジのグリップから、ターンの優れた安定性を発揮して、限界スピードを押し上げる。テクニカル、スノーボードクロス競技で頂点へ挑戦。

SYMARC Mg シマーク　マグ

FLAT CAMBER FLAT
EASYRIDE CAMBER

SY25M　¥160,600（税込）
SIZE：151・156・160・164
COLOR：ブラック（007）
日本製

構　造：カーボンサンドイッチ
素　材：高強度カーボン、ISO コア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE
滑走材：ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト

AZ31　GUMMETAL　S.A.V/Elastomer　A.V.C　ABSORB DECK

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F	T
151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/8200/9000	460～580	(40BACK)	135	94
156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480～600	(40BACK)	174	103
160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	178	105
164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/12000	500～620	(40BACK)	162	126

※受注生産：2025年7月31日（木）までのご注文になります。

ハイスピードでもターンを確実に コントロールする実力

「ABSORB DECK」を導入し振動減衰性に優れ、ハイスピードでもブレずに安定したコントロール性能を発揮。ハンマーヘッドシェイプの扱いに不安を抱いていた人でも、乗りやすく、スキルアップを体感できる。

SYMARC シマーク

FLAT CAMBER FLAT
EASYRIDE CAMBER

SY25　¥122,100（税込）
SIZE：151・156・160・164
COLOR：ダークレッド（239）
日本製

構　造：カーボンサンドイッチ
素　材：高強度カーボン、ISO コア、ゴムメタル、A.V.C、PE
滑走材：ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト

GUMMETAL　A.V.C　ABSORB DECK

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F	T
151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/8200/9000	460～580	(40BACK)	104	75
156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480～600	(40BACK)	116	79
160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	118	81
164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/13000	500～620	(40BACK)	118	93

ショートからロングカービングまで ターンを自在にコントロール

軽量スウィングウェイト構造で素早いターンの切り替えが可能なセミハンマーヘッド。カービングボードの中でもとても扱いやすいフレックス。さらに振動減衰構造により中～高速域までの様々なターンにおいてブレない安定性が魅力。

THRUST スラスト

FLAT CAMBER
EASYRIDE CAMBER 1/2

TH25　¥140,800（税込）
SIZE：157・161・165・169
COLOR：シルバーグレー（024）
日本製

構　造：STOMP-TECH 3.0+カーボンスクエアチューブ
素　材：高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、STABELA、ゴムメタル、A.V.C、PE
滑走材：ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト

STOMP-TECH 3.0　GUMMETAL　STABELA　A.V.C　ABSORB DECK

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F	T
157	1575	1295	(1250)	(170)	155	299	252	289	9900/9200/10200	500～620	(40BACK)	114	95
161	1615	1336	(1290)	(170)	155	303	257	293	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	116	98
165	1655	1375	(1330)	(170)	155	302	254	292	11050/10250/11550	500～620	(40BACK)	118	99
169	1695	1415	(1370)	(170)	155	303	254	293	11300/10500/11800	500～620	(40BACK)	118	99

OUR RANGE OF
BINDINGS

SPINE CUSTOMIZE SYSTEM

シーンに合わせ、ハイバックのフレックスを選べる。

硬さを選べる真円カーボンシャフトを SPINE（背骨）部へ装着することで
目的に合わせフレックスをカスタマイズできる。

SPINEBACK

ハイバック
硬めの使用に変更し、
クイックな反応で操作性が向上

ベースプレート
かかと付近にポリウレタンを複合し、
衝撃吸収性を向上させ、ねじれを抑制し、
ボードへの荷重を効率よく伝達

SPINEBACK BDSPFS05 ¥57,200（税込）
スパインバック
※フレックス 80（グラファイト）が付属

SIZE：XS・S・M・L　COLOR：ホワイト（011）
素　材：ベース / ナイロン、グラスファイバー
ハイバック / カーボン、ナイロン、アルミ　中国製

衝撃吸収性能アップ。
クイック、かつ正確にコントロール

硬めのハイバックとベースのかかと部分に衝撃吸収材を装備。ハードチャージを仕掛けてもしっかりと反応するレスポンスの速さを備えながらも、トーションを扱いやすく、さらにコントロール性能がアップグレード。

SPINEBACK FB BDSPFS03 ¥49,500（税込）
スパインバック エフビー
※フレックス 80（グラファイト）が付属

SIZE：S・M・L　COLOR：オフホワイト（200）・ダークガン（277）
素　材：ベース / ナイロン、グラスファイバー、E.V.A
ハイバック / カーボン、ナイロン、アルミ　中国製

柔軟な足裏感覚で幅広いニーズに適応

フレックス、トーションが柔らかめのボードとベストマッチング。柔軟な足裏感覚を体感できるフレキシブルベースを採用。低速～中高速域、フリーライディングからトリックまでをカバーする幅広い適応性能を備える。

SPINEBACK MFB BDSPFS04 ¥49,500（税込）
スパインバック エムエフビー
※フレックス 80（グラファイト）が付属

SIZE：S・M・L　COLOR：グレイッシュグリーン（267）・ディープスカイ（425）
素　材：ベース / ナイロン、グラスファイバー、E.V.A
ハイバック / カーボン、ナイロン、アルミ　中国製

スタイル表現を極めるソフトベース仕様

最もフレキシブルなソフトベースを装備し、パウダーやグラトリでの柔軟な動きを重視した設計。低～中速域で繰り出す乗せ系トリックでの安定感、弾き系でのスタイリッシュな表現力を向上。新色ディープスカイ登場。

HALFPIPE / CARVING
「ハードフレックス」

CCS100/ レッド（001）
グラファイト（278）

ALLROUND
「一般的なMIDフレックスと同等のフレックス」

CCS080/ ブルー（002）
グラファイト（278）

POWDER / GROUND TRICK
「ソフトフレックス」

CCS060/ ライム（281）
グラファイト（278）

CUSTOMIZE CARBON SPINE
¥3,850（税込）/1本
グラファイトカラーは¥3,300（税込）/1 本
SIZE：S・L　素材：カーボン　日本製
※L サイズが SPINEBACK M・L サイズに対応

POWER CUSHION +

パワークッション®プラス

衝撃吸収 × 高反発

12mの高さから落とした生卵が、
割れずに6m以上跳ね返る。
※ヨネックス（株）調べ



ECLIPSION

パワーバンド
トップラインのフィッティングを強化し
足の動作・パワーをより効果的に
ブーツに伝える

【アンクルパッド】
・剛性＋フィット性を強化

ECLIPSION

BOA®

BOA®フィットシステム
タンダイヤル：H4
サイドダイヤル： M+2 Remote
レース：TX3

ECLIPSION BOA® BTFSEC01 ¥69,300（税込）

エクリプション ボア
SIZE：23.0~28.5cm　COLOR：ダークマリン（323）
素　材：メッシュ、PU、TPU、ラバー、E.V.A　中国製

剛性＋フィッティングを強化最大限のパワーを伝達

新構造のオーバーラップインナーやインナーハーネス、アンクルパッドを改良し、剛性とフィット感を強化。さらにパワーバンドを装備して効果的に荷重をコントロール。トップライダーが求める操作性を備えた高性能ブーツ。

AERUS

BOA®

BOA®フィットシステム
タンダイヤル：H4
サイドダイヤル： M+2 Remote
レース：TX3

AERUS BOA® BTFSAR01 ¥63,800（税込）

エアラス ボア
SIZE：23.0~28.5cm　COLOR：ディープスカイ（425）
素　材：メッシュ、PU、TPU、ラバー、E.V.A　中国製

動作の軽さ、足裏感覚が滑る楽しさを広げる

つま先部のミッドソールの厚さを薄く（5mm）しつつ、かかと側はパワークッションプラスにより衝撃吸収性を強化。軽さもさらにアップデートし、ダイレクトな足裏感覚で楽しく、快適なボードコントロールが可能になった。

Boa® 及び Boa® のロゴは、全て米国 Boa Technology 社の登録商標です。

HEAT CAPSULE

赤外線で充熱して
暖かい

WATERPROOF

雨や雪なんて
気にしていられない

BREATHABLE

高い透湿性で
空気の流れをコントロール

FUNCTION

二重フラップポケット

パウダーガード＆
ドローコード

エアーホール

スマートフォンフォルダ＆
キーフック

ID カードポケット

カフゲーター

ウエストパウダーガード＆
パスケース

ヘルメット対応フードコード

ウエストパウダーガード＆
パスケース

ハンドウォーマーポケット

バックオープナー

1 枚仕立てシェルジャケット

2024-2025 シーズン フリースタイルスキー・スノーボード日本代表
"SNOW JAPAN" オフィシャルウェア

動きやすく、快適
全天候対応ワイドシルエットジャケット

パステルグリーン（776）

チョコレート（739）　パステルブルー（664）

A3TRICKER JACKET SW7576 ￥49,500（税込）

エースリートリッカージャケット
カラー：パステルブルー（664）・チョコレート（739）・パステルグリーン（776）
素　材：表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製　◎制菌

ワイドでスタイリッシュなシルエットと大胆なカラーの切り返しがフリースタイルテイストを強調する。軽量でありながらも動きやすく、保温性や透湿性などの機能性にも優れ、どんなシーンでも快適なライディングを楽しめる。

クラシカルなルーズスタイルに
充実の機能性を備える

ベージュ（147）

クールホワイト（570）

チョコレート（739）

A3TRICKER PANTS SW8576 ￥42,900（税込）

エースリートリッカーパンツ
カラー：ベージュ（147）・クールホワイト（570）・チョコレート（739）
素　材：表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製　◎制菌

膝パネルとルーズなシルエットが 90 年代のスタイルを再現。ウエストシャーリング＆ドローコード ＋ スノーカフを装備し、機能性も強化。フリースタイルのハードな動きをストレスフリーで。

世界に挑むトップスノーボーダーが
信頼を寄せる最高峰の機能性

ダークマリン（323）

ミッドナイト（170）　クールホワイト（570）

パステルブルー（664）　パステルグリーン（776）

A3JACKET SW7577 ￥64,900（税込）

エースリージャケット
カラー：ミッドナイト（170）・ダークマリン（323）・クールホワイト（570）・パステルブルー（664）・パステルグリーン（776）
素　材：表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製　◎制菌

動きやすさを追求した立体裁断を採用。厳しいコンディションでもウエア内部を暖かく、快適に保つ「HEAT CAPSULE」など高機能素材を使用。最高のパフォーマンスを引き出すための機能性を充実させたジャケット。

動きやすく、快適な着心地が
最高のライディングへと導く

ダークマリン（323）

ミッドナイト（170）　クールホワイト（570）

パステルブルー（664）　パステルグリーン（776）

A3PANTS SW8577 ￥62,700（税込）

エースリーパンツ
カラー：ミッドナイト（170）・ダークマリン（323）・クールホワイト（570）・パステルブルー（664）・パステルグリーン（776）
素　材：表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製　◎制菌

全ファスナーにフラップを装備。防水・透湿性に優れた裏地に「HEAT CAPSULE」を採用し、発熱・保温効果でウエア内部をベストコンディションに整える。世界に挑戦するトップスノーボーダーたちの活躍をサポート。

暖かく、快適な着心地とスタイリッシュなシルエット

ミッドナイト（170）

ダークマリン（323）

クールホワイト（570）

A3BIBPANTS SW8578 ¥68,200（税込）

エースリービブパンツ
カラー：ミッドナイト（170）・ダークマリン（323）・クールホワイト（570）
素　材：表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製　◎制菌

ディープパウダーからフリースタイルシーンまで、幅広く活躍する着心地の良さと高機能を備える。背面が大きく開くダブルファスナー＋スナップ仕様でビブパンツにありがちな着脱の面倒さも解消されている。

もっと軽く、アグレッシブに
選手からのリクエストで登場

クールホワイト（570）

ミッドナイト（170）

A3LIGHT JACKET SW7579 ¥39,600（税込）

エースリーライトジャケット
カラー：ミッドナイト（170）・クールホワイト（570）
素　材：表地：ポリエステル100%
機　能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/㎡/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO　ベトナム製

洗練された高機能ウエア「A3JACKET」の防水・透湿性能を継承しながらも、さらに軽さを極めたジャケット。「ライト」ながら実力はそれ以上。トレーニングや通常の滑走まで、幅広いシーンでの汎用性の高さも魅力。

ホワイト(011)

ダウンジャケット
90096 ¥30,800（税込）
カラー：ホワイト(011)
素　材：表地：ポリエステル100%
中綿：リサイクルダウン90%・フェザー10%
裏地：ポリエステル100%
サイズ：S、M、L、O、XO　中国製

ブラック(007)

ダウンジャケット
90097 ¥30,800（税込）
カラー：ブラック(007)
素　材：表地：ポリエステル100%
中綿：リサイクルダウン90%・フェザー10%
裏地：ポリエステル100%
サイズ：S、M、L、O、XO　中国製

ブラック(007)

インナーパンツ
SW8563 ¥6,050（税込）
カラー：ブラック(007)
素　材：ポリエステル95%、ポリウレタン5%
サイズ：SS、S、M、L、O　中国製

ACCESSORIES

ブラック(007)

ウォッシャブルインナー付で常に快適。
暖かく、防水・透湿性に優れるタフなミトン
ミトングローブ GAC66 ¥15,400（税込）
カラー：ブラック(007)　素　材：ポリエステル100%　サイズ：S、M、L　中国製

ブラック(007)

ウォッシャブルインナー付で常に快適。
暖かく、防水・透湿性に優れるオーバーミトン
オーバーミトングローブ GAC67 ¥16,500（税込）
カラー：ブラック(007)　素　材：ポリエステル100%　サイズ：S、M、L　中国製

ブラック(007)

しっかり足型フィットでより無駄なく踏み込める
エルゴソックス SW166 ¥2,750（税込）
カラー：ブラック(007)
素　材：アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
サイズ：S(20-23cm)、M(23-26cm)、L(26-29cm)　日本製

SNOWBOARD HELMET
SBACHP01 ¥13,200（税込）
カラー：ブラック(007)
素　材：外層：ポリカーボネート
内層：ポリスチレンフォーム
サイズ：S(50～54cm)、M(54～58cm)、L(58～61cm)　中国製

ブラック(007)　サンドベージュ(194)

ビーニー
41057 ¥3,300（税込）
カラー：ブラック(007)、サンドベージュ(194)
素材：アクリル100%　中国製

A3TRICKER JACKET

	SS	S	M	L	O	XO
着丈	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0	90.0
身幅	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0
裄丈	87.5	90.5	93.5	96.5	99.5	102.5

A3JACKET

	SS	S	M	L	O	XO
着丈	74.0	77.0	80.0	83.0	86.0	89.0
身幅	56.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0
裄丈	87.5	90.5	93.5	96.5	99.5	102.5

A3BIB PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	92.0	96.0	100.0	104.0	108.0	112.0
ウエスト	50.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0
ヒップ	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

ダウンジャケット

	S	M	L	O	XO
着丈	65.0	68.0	71.0	74.0	77.0
身幅	55.0	58.0	61.0	64.0	67.0
裄丈	85.5	88.0	90.5	93.0	95.5

A3TRICKER PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	100.0	104.0	108.0	112.0	116.0	120.0
ウエスト	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0
ウエスト(最大)	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
ヒップ	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

A3PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	92.5	96.5	100.5	104.5	108.5	112.5
ウエスト	46.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0
ヒップ	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

A3LIGHT JACKET

	SS	S	M	L	O	XO
着丈	74.0	77.0	80.0	83.0	86.0	89.0
身幅	56.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0
裄丈	87.5	90.5	93.5	96.5	99.5	102.5

インナーパンツ

	SS	S	M	L	O
脇丈	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0
ウエスト	29.5	32.0	34.5	37.0	39.5
ヒップ	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5
股下	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5

※身幅・ウエスト・ヒップは置き寸です。※単位：cm